

ISSN 2221-9269



Московка



НОВОСТИ ПРОГРАММЫ
Птицы Москвы и Подмосковья
№ 44, сентябрь 2026 г.

Редколлегия: Х. Гроот Куркамп, М. Калякин, О. Волцит

Адрес редакции: Зоологический музей МГУ, ул. Бол. Никитская, 2, Москва, 125009

Электронный адрес: Х. Гроот Куркамп geert.grootkoerkamp@gmail.com

Программа «Птицы Москвы и Подмосковья»

Наша цель — объединить людей, которые знают, любят и охраняют птиц, и совместными усилиями создать новую сводку о птицах Москвы и Московской области.

С 1999 г. при Зоологическом музее Московского университета действует Программа «Птицы Москвы и Подмосковья». Главная цель Программы — объединение любителей птиц для всестороннего изучения птиц региона и публикации полной, современно оформленной сводки «Птицы Москвы и Московской области», учитывающей весь имеющийся в литературе и в неопубликованных рукописях материал. Конкретные сведения, изложенные в книге, должны послужить целям просвещения, привлечь внимание к птицам как к индикаторам состояния окружающей нас среды, создать фундамент для сохранения биологического разнообразия птиц региона.

Трудно найти более важную цель для регионального объединения любителей и знатоков птиц из Москвы и Подмосковья, а для её достижения, безусловно, понадобятся усилия многих и многих заинтересованных лиц. Хотелось бы, чтобы при этом результат любого частного наблюдения естественным образом включался в итог общих усилий, направленных на осуществление конкретного, важного и интересного для всех нас дела.

Электронное обеспечение программы:

Рассылка Birdnewsmoscow — Птицы Москвы и Подмосковья

birdnewsmoscow@googlegroups.com

Сайт программы: <http://www.birdsmoscow.net.ru>

База данных «Онлайн дневники наблюдений» <https://database.ru-birds.ru/>

фото на 1 стр. обложки, полевой лунь, м.о. Истра © А.В. Гришин

фото на 4 стр. обложки, канюк, м.о. Истра © Кс.П. Семёнова

при оформлении выпуска использованы рисунки Х. Гроота Куркампа и В.С. Шляховой

Москва: Товарищество научных изданий КМК
Moscow: KMK Scientific Press Ltd.





Новости и перспективы Программы

Михаил Калякин

Друзья и коллеги, подведём некоторые итоги периода, прошедшего с момента публикации предыдущего номера нашего журнала. В первую очередь нам, полагаю, интересны новые находки редких видов и изменения в списках отмеченных или гнездящихся видов Москвы и области, — этому посвящены несколько разделов журнала. Как пишут в таких случаях — см. ниже.

Многое было традиционным: зимние и летние учёты водоплавающих в городе и на реках Москве и Оке в области, отслеживание численности обычных видов, отдельно соловьёв и отдельно воробьёв участниками соответствующих схем мониторинга, тотальный учёт гнёзд белого аиста и сбор данных об успехе гнездования вида, кольцевание и учёт огарей не только в Москве, но и в области. И многое другое — на территории нашего региона реализуются более десятка научных проектов разного масштаба, и уже сотни любителей наблюдать за птицами участвуют в различных бёрд-отчерских соревнованиях и других мероприятиях. Так что нас не удивить новыми интересными находками и наблюдениями, важно только ничего не упустить в разнообразных информационных потоках.

Мы очень надеемся, что, несмотря на их обилие, мы за прошедшие несколько лет смогли собрать если не все, то почти все сведения о встречах всех видов птиц местной фауны на всех квадратах, на которые московский регион был поделён ради его равномерного обследования при сборе данных для атласа птиц Москвы и области. Полагаю, что для описания степени подробности изучения фауны гнездящихся, пролётных, зимующих и залётных видов птиц региона вполне подходит термин «беспрецедентная». Объём собранного материала, необходимость проверять и перепроверять достоверность ряда сообщений, необходимость не только составить, но и грамотно прокомментировать карты распространения видов региона в период размножения и в период зимовок, а также ещё ряд факторов привели к тому, что работа по подготовке атласа к печати продвигается медленнее, чем нам бы хотелось. Если говорить об итогах, то надо отметить, что из 326 видовых очерков для атласа написаны (но продолжают подвергаться редактированию)

Михаил Владимирович Калякин, kalyakin@zmmu.msu.ru

пока лишь 107, написана примерно треть или немного больше содержания вводной части атласа, подготовлены, но продолжают совершенствоваться большинство карт. Переходя к перспективам, приходится отметить, что публикация атласа в 2027 г. представляется нам обязательной, но трудно достижимой целью. Но отказываться от неё мы, конечно, не готовы.

Тем временем набирает обороты проект создания Второго атласа птиц Москвы, и на зимнем семинаре нашей Программы мы сможем узнать о том, на каком этапе описания состава птиц московских квадратов мы находимся.

Редкий случай — мы уже знаем о нескольких сообщениях, которые должны прозвучать на наших следующих семинарах. Помимо знакомства с первыми итогами проекта «Атлас птиц Москвы» нам обещали рассказать и о первых итогах проекта «Атлас гнездящихся птиц Ярославской области». Проект стартовал, получены первые тысячи регистраций видов в различных квадратах области, можно надеяться на то, что опыт работы по сбору данных для атласа птиц Подмосковья поможет появлению второго подробного регионального атласа гнездящихся птиц в Нечернозёмном центре России. Примером того, что «московские» разработки активно помогают в «ярославском» проекте, служит деятельность Ильи Уколова, сначала внедрившего в практику атласных работ использование автоматических устройств, помогающих выявить присутствие видов на территории московских областных квадратов, а затем расширяющего его применение в работах на территории Ярославской области. О результатах и о выводах, сделанных на основе этого опыта, Илья готовит интересное и важное сообщение и представит его на одном из наших ближайших семинаров. А мы традиционно благодарим его за поддержание и развитие системы онлайн-дневников наблюдений за птицами!

Друзья и коллеги, я, наверное, коснулся не всех новостей и осветил не все перспективы деятельности Программы «Птицы Москвы и Подмосковья». Главная из перспектив состоит в том, что впереди много интересных событий, а главное — много новостей о птицах Московского региона. Всем — максимальных удач и успехов в нашей орнитологической деятельности!



Ведение списка видов птиц Москвы и Московской области

Обновления на сентябрь 2026 года

Михаил Калякин, Ольга Волцит

Красношейная поганка *Podiceps auritus*

Очень редкий гнездящийся, редкий пролётный и зимующий вид Москвы и области.

Впервые загнездилась в Москве на Терлецком пруду в 2026 г. (см. заметку на с. 22)

Михаил Владимирович Калякин, kalyakin@zmmu.msu.ru
Ольга Викторовна Волцит, voltzit@zmmu.msu.ru

Чернолобый сорокопут *Lanius minor*

Очень редкий гнездящийся, редкий пролётный вид области.

Впервые гнезвился в окр. Серебряных Прудов в 2026 г. (см. заметку на с. 28).



Учёты водоплавающих птиц

Видовой состав и численность водоплавающих птиц в Москве летом 2026 года

Ксения Авилова, Анастасия Поповкина

В 2026 г. состоялся уже 29-й летний учёт водоплавающих птиц Москвы, итогами которого мы спешим с вами поделиться. Учитывая растущую растянутость периода размножения птиц в городе, участники договорились по возможности посетить традиционные маршруты не один, а два раза за сезон с тем, чтобы не упустить вновь появившиеся выводки. В ряде случаев так и получилось. Дополнительная сложность состояла в том, что при этом можно было учесть одни и те же выводки два раза. Мы постарались «отфильтровать» повторы и получили 60 дополнительных выводков кряквы. Повторные маршруты оказались также очень плодотворными в отношении камышниц, которых далеко не всегда удаётся увидеть с первого раза. Отдельно надо выразить благодарность тем наблюдателям, кто в ходе описания своих квадратов в рамках подготовки нового атласа птиц Москвы сообщал о встречах водоплавающих птиц, особенно выводков. При подведении итогов мы иногда, насколько это было возможно, использовали данные платформы iNaturalist и информацию из соцсетей.

Итак, участниками мероприятия 2026 года были: К.В. Авилова, А. Алтышева, Д.И. Асоцкий, Имре Ач, А.М. Баранова, Н.А. Бондарева, Г.М. Виноградов, В.С. Герасимова, Д.А. Губер, Л.Н. Губина, А.В. Давновский, Е.М. Дерябина, С.Л. Елисеев, Г.С. Ерёмкин, К.В. Ивановский, М.А. Истомин, М.В. Калякин, И.В. Кузиков, М.В. Кузнецов, А.А. Лапин, О.Н. Лапина, Е.В. Лешев, Л.М. Ломоносова, Е.Л. Лыков, А.П. Мещерякова, Н.В. Мологина, С.Н. Николаев, О.Г. Орленева, И.М. Панфилова, А. Панфилова, В. Панфилова, М.Б. Пахлева-нова, А.Б. Поповкина, А.А. Потапова, А.С. Рязанцева, М.В. Садыкова, Е. Сизоненко, И.С. Сметанин, Ю.П. Соколов, М.Ю. Соловьёв, А.А. Строганова, О.А. Суровец, М.В. Филатов, Н. Чурикова, К.Ю. Шамина, Л. Шеслер.

Так как одним из важных регуляторов численности птиц служат погодные условия, охарактеризуем их в Москве с осени 2025 г. Очень важный показатель — длина морозного периода, то есть число дней с перехода среднесуточной температуры через 0°C осенью в сторону похолодания и следующей весной в сторону потепления. За последние пять лет он постепенно сокращался и за рассматриваемый период 2025–2026 гг. составил 87 дней (в 2024–2025 гг. — 97 дней, рис. 1). По данным метеослужбы, в Москве средняя температура воздуха в ноябре 2025 г. составила 3.8°C, аномалия +4.3°C. Весь ноябрь держалась положительная температура. Декабрь 2025 г. оказался теплее нормы, в Москве средняя температура декабря –1.2°C, аномалия +3.2°C. Весь 2025 г. в Москве был рекордно тёплым. Переход среднесуточной температуры через 0°C зарегистрирован 13.12 (в 2024 г. — 23.11), что примерно совпадает с замерзанием стоячих водоёмов и перемещением большей части обитавших на них водоплавающих птиц на незамерзающие всю зиму водотоки. В Москве средняя температура января 2026 г. была –8.2°C, холоднее нормы на 2°C (Основные погодноклиматические особенности...).

Холода усилились в начале февраля 2026 г., а затем, после короткого потепления, в III его декаду на Россию обрушился арктический холод. В Москве прошедший февраль был холоднее нормы на 2,7°C. Март 2026 г. стал самым тёплым в Москве с 1891 г. (Основные погодноклиматические особенности...). Среднесуточная температура воздуха перешла через 0°C довольно рано, 10.03. Этот ключевой для природы этап совпадает с оттаиванием водоёмов, половодьем на реках и возвращением с зимовки водоплавающих и околоводных птиц, начинающих подготовку к размножению. Промежуток времени между прилётом и откладкой первого яйца — это предгнездовой период, от продолжительности которого зависит, сколько времени уйдёт на поиск места для гнезда, его сооружение, физическое восстановление птиц после зимовки и миграции. Чем раньше потеплеет, тем больше времени будет на адаптацию, тем успешнее может быть подготовка к гнездованию. По принятому в метеорологии стандарту, датой перехода среднесуточной температуры через 0°C до 2023 г. считалось 27.03, а после 2023 г. — 21.03. Это средний показатель за 30 лет, с 1990 по 2020 гг. В природе эта дата не бывает постоянной, варьируя год от года. Особенностью прошлого 2025 г. стал очень ранний переход через 0°C 27.02. Характерно, что с годами разброс дат весеннего перехода температур через 0°C растёт (рис. 2), стандартное отклонение за первые 15 лет наблюдений 12, за вторые — 17,5. Отчасти поэтому, несмотря на общее потепление, тенденция сокращения периода с начала года до даты перехода через 0°C статистически незначима. Апрель в Москве в 2026 г. был холодным, средняя температура 5.7°C, что меньше нормы на 1.2°C. Апрель же 2025 г. был тёплым (8,8°C) и более сухим. Средняя температура воздуха в мае 2026 г. в Москве составила 15.5°C, аномалия +1.9°C. Периода похолодания, как в 2025 и 2024 гг., в Москве и Подмосковье не отмечено. Весна в столице в целом оказалась очень тёплой. Сумма осадков за весну превысила норму в 1,4 раза, что вызвало высокие паводки на реках и высокий уровень воды в замкнутых водоёмах. Итак, три климатических показателя играют наиболее важную роль в благополучном вступлении водоплавающих птиц в период воспроизводства: длина морозного периода, дата




Рис. 1. Продолжительность морозного периода в 2022–2026 гг.




Рис. 2. Продолжительность промежутка с 1.02 до перехода среднесуточной температуры через 0° С в 1998–2026 гг.

Год	10–20.02	21.02–1.03	2–10.03	11–20.03	21–31.03	1–10.04	11–20.04
1998						Жёлтый	
1999					Синий		Коричневый
2000					Синий		Коричневый
2001					Жёлтый		
2002			Синий			Коричневый	
2003					Синий	Коричневый	
2004				Синий		Коричневый	
2005						Синий	Коричневый
2006					Синий	Коричневый	
2007			Синий			Коричневый	
2008						Коричневый	
2009					Синий	Коричневый	
2010				Синий	Коричневый		
2011				Синий	Коричневый		
2012					Синий	Коричневый	
2013					Жёлтый		
2014		Синий			Коричневый		
2015	Синий				Коричневый		
2016		Синий			Коричневый		
2017	Синий			Коричневый			
2018				Синий	Коричневый		
2019			Синий		Коричневый		
2020	Синий			Коричневый			
2021					Жёлтый		
2022						Жёлтый	
2023					Жёлтый		
2024				Жёлтый			
2025		Синий	Коричневый				
2026			Синий	Коричневый			

Рис. 3. Сравнительные сроки (декады) перехода среднесуточной температуры через 0° С и откладки первого яйца кряквой в 1998–2026 гг. Синий цвет — декада перехода среднесуточной температуры через 0° С; коричневый — декада откладки первого яйца; жёлтый — декада, когда оба явления совпали по времени.

перехода температур через 0°С и средние температуры марта. Морозный период был короткий, март тёплый, а переход через 0°С довольно ранний.

В 2026 г. в Москве гнездились 13 видов водоплавающих птиц (таблица). Из них три — интродуценты: огарь (*Tadorna ferruginea*), пеганка (*T. tadorna*) и мандаринка

Таблица. Численность гнездящихся водоплавающих птиц летом 2025 и 2026 гг.

Вид	Птенцов		Взрослых		Выводков (семейных групп)	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Кряква	1899	2300	3221	3733	470	529
Огарь	1156	1182	не определено	не определено	185	203
Пеганка	?	0	5	0	2	0
Хохлатая чернеть	43	34	110	116	25	8
Красноголовый нырок	20	21	10	23	7	4
Широконоска	24	8	4	1	3	1
Мандаринка	22	16	13	8	4	3*
Лебедь-шипун	7	16	39	34**	2	2
Чёрный лебедь	5	4	2	2	1	1
Камышница	142	204	83	117	53	71
Лысуха	169	180	112	95	42	53
Чомга	202	204	166	166	85	82
Красношейная поганка	0	3	0	2	0	1

* Не все выжили
** 2 погибли

(*Aix galericulata*), а также два «парковых» вида: лебедь-шипун (*Cygnus olor*) и чёрный лебедь (*C. atratus*).

Число птенцов огаря, выросших в Москве (в пределах МКАД) в 2026 г., почти не изменилось по сравнению с 2025 г. при росте числа семейных групп. Это объясняется тем, что во многих выводках вырастали лишь по одному или два птенца, и среднее число птенцов в выводке снизилось: если в 2025 г. этот показатель составил 6.2, то в 2026 г. — 5.7. За пределами МКАД (на водоёмах Московской области и в административных районах Москвы) учтены 334 птенца в 57 семейных группах. В городе огарь продолжают осваивать в качестве мест выращивания птенцов реки — местообитания, которые они предпочитают не использовать в этот период в природе и на протяжении длительного времени избегали в период вождения выводков в городе. В 2026 г. только на р. Москве выросли 13 выводков огаря, не считая тех, которые там появлялись, но впоследствии исчезали. Правда, птенцов в большинстве случаев оставалось немного; исключение — выводок из 10 огарят, «базировавшийся» у набережной Тараса Шевченко, в котором все птенцы поднялись на крыло. Из 18 огарят, которых родители привели на Водоотводный канал («десантирование» их в реку с головокружительной высоты на Кадашёвской набережной наблюдали прохожие, и снятые ими видеоролики появились во многих соцсетях), до подъёма на крыло выжили все, кроме одного. Огарь выращивали птенцов на Яузе (10 выводков и ещё 3 на старичных водоёмах), Городне (2), Химке, Лихоборке, Сетуни (по одному выводку); первые выводок появился на р. Сходне. Период гнездования огаря в 2026 г. был заметно растянут: первые птенцы появились не позже 6.05, а наиболее поздние — в первой декаде июля. Вся информация о выводках огарей на московских водоёмах, многие из которых посещали многократно в течение сезона, и об авторах конкретных наблюдений доступна в базе «Московские огарь» (<https://tadorna.info>).

В 2026 г. в Москве появился и поднялся на крыло единственный «крягарь» — гибридный птенец огаря и кряквы. Он был в одном из огариных выводков и вырос в объединённой группе из 24 огарят на Ходынском пруду.

Как и в предыдущие несколько лет, весной многократно видели самку пеганки, залетавшую в чердачную отдушину в здании в 1-м Боткинском проезде, однако птенцы не появились. Можно лишь предположить, что, если у неё была кладка, то яйца в ней были неоплодотворённые: партнёр этой самки (она окольцована) погиб в позапрошлом году, и с тех пор её никогда не видели в паре с самцом.

Успех размножения мандаринок оказался невысоким. Выводок из пяти птенцов, появившийся, как и в прошлые годы, в усадьбе Архангельское-Тюриково (А. Алтышева), к 15.06 исчез; о выводке из 8 утят, встреченном на р. Чермянке за МКАД во второй половине мая (<https://www.inaturalist.org/observations/366783875>), больше не сообщалось. На фото от 30.05 птенцам уже было не меньше недели. При посещении этого места 8.07 была обнаружена только самка. В парке Ближняя Дача 10.07 обнаружена самка мандаринки с выводком из 3 утят возраста 13–18 дней и ещё 2 самки (Г.С. Ерёмкин). На Мосфильмовском пруду всё лето провели два самца.

Лебеди размножались под присмотром людей, но всё же самостоятельно. На Патриарших прудах у лебедь-шипун вылупились 5 птенцов. На Леоновском пруду самка отложила 11 яиц; 4 пришлось заложить в инкубатор, 7 она насиживала сама. Из всех 11 яиц вылупились птенцы. Там же не первый год размножались чёрные лебеди, в 2026 г. у них было 4 птенца. Считать лебедей «интродуцентами» в полной мере всё же нельзя: все они лишены способности к полёту, а зимой их забирают в тёплые помещения.

Два «экзотических» вида водоплавающих были представлены взрослыми особями: каролинка (*Aix sponsa*), которая всё лето держалась на Мосфильмовском пруду вместе с крякками, огарями, мандаринками и пеганкой, и 2 нильских гуся (*Alopochen aegyptiaca*), которые второй год живут в полувольных условиях на Леоновском пруду. Есть подозрение, что это не пара, а два самца. Последние два вида пока не размножаются. По сообщениям бёрдвотчеров на платформе iNaturalist, в последние годы каролинские утки единично встречались в сезон размножения на водоёмах Троицкого округа Новой Москвы и на пруду на Девкином ручье в




Рис. 4. Динамика появления выводков кряквы в 2025 и 2026 гг.




Рис. 5. Динамика появления выводков кряквы в июне 2026 г.



Рис. 6. Динамика численности выводков, взрослых птиц и утят хохлатой чернети с 1998 по 2026 гг.

парке Ближняя Дача, где в июне 2026 г. было не менее 3 особей (С. Шумилов), а нильские гуси — в окрестностях Королёва, Балашихи и в Виноградовской пойме р. Москвы. Сведений об их размножении не поступало.

Как обычно, в Москве доминировала кряква (*Anas platyrhynchos*). В 2026 г. численность взрослых птиц, выводков и птенцов выросла в среднем на 12,5% по сравнению с летом 2025 г. Откладка яиц, вычисленная методом обратного отсчёта, началась во II декаде марта, которой непосредственно предшествовало устойчивое потепление, начавшееся 10.03. Как и в прошлом сезоне, сроки наступления весны и начала кладки у кряквы оказались сближены, что характерно скорее для поздней весны, когда два эти события почти не разделены во времени (рис. 3). Весну же 2026 г. можно считать поздней лишь относительно прошлого года. Как и в прошлом году, такая картина, видимо, говорит о том, что в городских условиях в отсутствие сезонных миграций самки могут подготовиться к размножению ещё до наступления устойчивого потепления. Как и всегда, размножение происходит неравномерно. Сначала гнездятся опытные, наиболее подготовленные и успешные птицы, хорошо перенёвшие зиму, а позднее — молодые и более слабые. Это создаёт два пика размножения за сезон. В Москве эти «волны размножения» на обобщённом графике выражены довольно отчётливо (рис. 4). В 2026 г. в июне в целом появилось больше выводков, чем в мае, что может косвенно свидетельствовать о более высоком отходе молодняка в начале сезона. На более подробной диаграмме пики оказываются смазаны за счёт многочисленных, перекрывающихся по времени появления выводков, кото-

рые компенсируют постоянную потерю и разорение предшествующих кладок (рис. 5).

Такой высокой численности, как у кряквы, в Москве не достигает больше ни одна популяция. Хохлатая чернеть (*Aythya fuligula*), у которой размножение начинается позднее, чем у кряквы, всегда проигрывала в конкуренции последней. В текущем сезоне её численность вновь снизилась (рис. 6). Это отчасти обусловлено растущим рекреационным использованием водоёмов, например, Голицынских прудов, и продолжающимся строительством в тех местах, где гнездились чернети, например, в Мнёвниках. По тем же причинам ни одного выводка не было отмечено на Косинских озёрах, Люберецком Чёрном озере (И.М. Панфилова) и на Карамышевской излучине р. Москвы (Е.Л. Лыков), всего одно гнездо найдено на Щукинском полуострове (И.В. Кузиков). Выводок чернети появился в зоопарке, но, вероятнее всего, единственному утёнку не удалось выжить (И.С. Сметанин). В Мнёвниках один пуховой птенец чернети был найден в техническом стоке; он благополучно вырос среди птенцов кряквы на Ходынском пруду. Таким образом, несмотря на пока ещё довольно высокую численность взрослых птиц (таблица), эффективная численность популяции резко уменьшилась. Она приблизилась к этому показателю у всегда малочисленного красноголового нырка (*A. ferina*) (рис. 7), который в этом сезоне размножался только на сохранившихся фрагментах Люберецких очистных сооружений (И.М. Панфилова). Там же ею был обнаружен единственный выводок широконоски (*Anas clypeata*) (рис. 8). Ни на р. Химке, ни на р. Москве летом этих птиц не отмечали (С.Н. Николаев). Несомненно, локальное падение численности отдельных видов не исключает их благополучного существования на водоёмах, не попавших в сферу традиционных учётов. Так, на р. Москве в окрестностях посёлка Рублёво и Московской водопроводной станции В.С. Герасимовой независимо проведено более сорока регулярных обходов с 23.06 по 7.08.2026 г. на отрезке примерно в 1,5 км, в ходе которых на неблагоустроенных участках реки отмечены до 9 выводков и до 66 птенцов хохлатой чернети, самка гоголя (*Bucephala clangula*) 19.07, 2 и 5.08.2026 г. и чернозобая гагара (*Gavia arctica*) с 23.06 по 6.07.2026 г.

Число выводков камышицы (*Gallinula chloropus*) вновь побило все рекорды и выросло на 26%, что может быть отчасти вызвано более регулярными наблюдениями. Выводки камышиц обнаружили на пруду Старая Битца (А. и В. Панфиловы), Серебряно-Виноградном,




Рис. 7. Динамика численности выводков, взрослых птиц и утят красноногового нырка с 1998 по 2026 гг.




Рис. 8. Динамика численности выводков, взрослых птиц и утят широконоски с 2000 по 2026 гг.



Рис. 9. Динамика численности выводков, взрослых птиц и птенцов камышницы с 1998 по 2026 гг.




Рис. 10. Динамика численности выводков, взрослых птиц и птенцов лысухи с 1998 по 2026 гг.

Лебедянском и Черкизовском прудах (Н.А. Бондарева, Л. Шеслер), Косинских и Чёрном Люберецком озёрах, фрагментах Люберецких очистных сооружений (И.М. Панфилова, Л.М. Ломоносова), на Яузе и её притоках (С.Л. Елисеев), на притоках и прудах р. Сетуни (А. и В. Панфиловы, И. Ач), на отстойнике р. Кровянки (Д.И. Асоцкий), на Кузьминских прудах, Большом Головинском пруду (Е.М. Дерябина, А.С. Рязанцева, Е.В. Лешев), на небольших озерах в Капотне (К.В. Ивановский) и в Строгине, на оз. Бездонном и на р. Москве в Серебряном Бору (И.В. Кузиков, Н. Чурикова, Г.С. Ерёмкин), на р. Городне и Каширском пруду (Г.С. Ерёмкин), на Нижнем Царицынском пруду (Н.А. Бондарева), на пруду Пятачок (Е.Л. Лыков). По свидетельству С.Л. Елисеева, камышницы не отказывались от предложенного людьми хлеба, причём старший птенец передавал хлеб младшему.

Численность лысухи (*Fulica atra*) по сравнению с прошлым годом выросла на 20% (рис. 10). Основные места встреч её выводков — пруды Измайлова и Кускова (Н.А. Бондарева), Косинские и Чёрное Люберецкое озёра, фрагменты Люберецких отстойников (Л.М. Ломоносова, И.М. Панфилова), ручей Коровий Враг (С.Л. Елисеев), водоёмы Марьино и Капотни (К.В. Ивановский, Г.М. Виноградов), Ивановские пруды в Покровском-Стрешневе (Е.М. Дерябина, А.С. Рязанцева), оз. Бездонное (И.В. Кузиков), Нижний Царицынский и Борисовский пруды (Н.А. Бондарева, А.В. Дановский). Лысухи — территориальные и агрессивные птицы. И.В. Кузиков наблюдал проявление агрессии лысухой по отношению к одному из птенцов, которого она была и топила. «Выручил» его другой птенец, он с берега при-

плыл на выручку и стал кричать, после чего все трое разошлись. А на Серебряно-Виноградном пруду пара лысух постоянно терроризировала камышниц с выводком (Н.А. Бондарева).

Численность чомги (*Podiceps cristatus*), хотя и не выросла, но и не снизилась (рис. 11). На Нижнем Царицынском пруду выводков стало меньше, но остальные распределились по водоёмам более равномерно: на Нижнем Царицынском пруду — 9 выводков, на Среднем — 3, на Верхнем — 4, на Серебряно-Виноградном — 8, на Лебедянском пруду — 6 выводков, на Косинских озёрах — 6 (Н.А. Бондарева, М. Кузнецов), на Борисовском пруду — 9 (А.В. Дановский), на Большом Крылатском карьере — 5 (Е.Л. Лыков), на Мещерских прудах — 2 (И. Ач), на Ивановских прудах — 3 (Е.М. Дерябина, А.С. Рязанцева) и т.д. Впервые выводки чомги были встречены на р. Москве у Троице-Лыкова и на Большом Садовом пруду, чомга дважды пыталась гнездиться на Черкизовском пруду (Н.А. Бондарева, Л. Шеслер). На Верхнем Кузьминском пруду было отмечено повторное гнездование: насиживающая самка при двух крупных птенцах (Е.М. Дерябина, А.С. Рязанцева, Е.В. Лешев).

Красношейная поганка (*Podiceps auritus*) впервые размножалась в Москве на юго-восточном Терлецком пруду (см. статью на с. 22). Есть предположение, что проникновение пары этих птиц в город связано с реконструкцией рыбохозяйственных прудов в восточном Подмоскowie, где красношейные поганки гнездились регулярно. Для их безопасности место размещения гнезда было огорожено, на ограждении размещён текст, призывающий посетителей во имя благополучия «красноногих» птиц передвигаться только по обустроенным




Рис. 11. Динамика численности выводков, взрослых птиц и птенцов чомги с 1998 по 2026 гг.



Камышницы: старший птенец угощает хлебом младшего.
Фото: С.Л. Елисеев



Чомга с птенцами у южного берега Строгинского мыса.
Фото: И.В. Кузиков



Лысуха: семейный конфликт.
Фото: И.В. Кузиков

тропам, соблюдать тишину, не использовать пиротехнику, не оставлять мусор и выгуливать домашних животных исключительно на поводке. Первая кладка, начатая 7.06, погибла в конце месяца из-за подъема уровня воды в пруду, когда в гнезде было 5 яиц. Птицы построили новое гнездо и отложили повторную кладку; 28.07 вылупился первый птенец из трёх.

Заключение

- В сезон размножения 2026 года в Москве гнездились 8 аборигенных, 3 инвазивных и 2 «парковых» вида водоплавающих птиц.
- Численность кряквы выросла в среднем на 12,5%.

Ксения Всеволодовна Авилова, wildlife.ksenia@gmail.com
Анастасия Борисовна Поповкина, tadorna@mail.ru



Выводок шипунов на Леоновском пруду.
Фото: Ю.П. Соколов

- Численность хохлатой чернети впервые снизилась до 8 выводков, а красноголового нырка осталась на низком уровне (4 выводка).
- Обнаружен единственный выводок широконоски.
- Численность лысухи и камышницы выросла до рекордного уровня: 53 и 71 выводок, соответственно.
- Численность чомги сохранилась на высоком уровне (82 выводка), распределение по водоёмам стало более равномерным.
- Впервые в Москве на юго-восточном Терлецком пруду отмечено гнездование красношейной поганки.
- Число выводков огарей выросло на 10%, а суммарное число их птенцов на 2% (последнее — в пределах статистической погрешности). Попытка гнездования единственной пеганки не увенчалась успехом. Мандаринки гнездились, но в основном неудачно. Шипуны вывели два выводка, чёрные лебеди — один.

Благодарим всех участников нашего традиционного мероприятия, особенно тех, кто проявил необыкновенный энтузиазм при повторных обходах своих маршрутов. Отдельную признательность мы хотим выразить Наталье Бондаревой за помощь в организации учёта и Имре Ачу за огромную работу по поиску информации в социальных сетях. Благодаря широкому кругу наблюдателей, кампания по учёту городских водоплавающих птиц становится полноценной гражданской наукой.

Литература

Основные погодно-климатические особенности, наблюдавшиеся в Северном полушарии Земли в 2025 году // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://meteoinfo.ru/categ-articles/149-climate-cat/clim-var/severnoe-polusharie/severnoe-polusharie-2025/21865-osnovnye-pogodno-klimaticheskie-osobennosti-nablyudavshiesya-v-severnom-polusharii-zemli-v-2025-godu-3?ysclid=mu6bm-9gvlaol37496490#anchor7>. Дата обновления 12.09.2026 г.



Прилёт птиц весной 2026 года

Хирт Гроот Куркамп (сост.)

Данный обзор суммирует первые сообщения в 2026 г. о встречах 107 видов, гнездящихся в Москве и в Московской области или относящихся к категории пролётных. Данные получены от индивидуальных наблюдателей и из базы данных программы ПММП «Онлайн дневники наблюдений» (ru-birds.ru), базы данных eBird (ebird.org) и рассылки birdnewsmoscow и, безусловно, не полны. Дополнительные данные получены из проекта СОПР «Весна: день за днём — 2026» (М.А. Блинникова, М.Б. Дёров, Г.С. Ерёмкин, М.А. Невский, М.А. Шведко).

Фамилия наблюдателя указана, если она известна. К сожалению, это не всегда возможно, особенно с данными из базы eBird. Автор не имел возможности проверить достоверность всех сообщений.

Наблюдатели: Л. Аверьянова, А. Аксаментов, Г.Э. Александренков, В.Е. Аникин, И.М. Ардагов, В.Б. Артамонов, Д.И. Асоцкий, А.Н. Балаев, А.М. Баранова, С.В. Бахмарин, В.А. Белинский, Н. Белкина, И. Беляков, В.В. Березович, М.А. Блинникова, О.А. Блинова, А. Бондарев, Н.А. Бондарева, Ю. Брандт, А.Х. Бугакова, А.С. Бурсаков, Е. Ванг, А.А. Василевская, Л.С. Василевская, М.В. Великанов, А.М. Великанова, Л.С. Великодний, Г.М. Виноградов, Е.М. Виноградова, В.В. Волков, И. Волков, С.В. Волков, О.В. Волцит, П.М. Волцит, Т. Ворсобица, А.М. Гельметдинов, В.С. Герасимова, К.В. Гизатуллина, Б. Ги, С. Голованова, А.В. Головина, А.В. Голубева, А.И. Гончаров, Р. Гончаров, А. Горин, А. Горьков, Н.А. Григорьева, Т. Григорьева, О.С. Гринченко, В.А. Грицышин, А.В. Гришин, Х. Гроот Куркамп, А.А. Губачева, Д.А. Губер, Л.Н. Губина, Е.В. Гурдина, Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов, Т.И. Данилина, Д. Демичева, М.Б. Дёров, И. Дмитриев, А.Д. Докучаева, М.Л. Долматова, В. Дроздов, Е. Евменчикова, А.В. Евсеев, А.А. Елисеев, С.Л. Елисеев, Г.С. Ерёмкин, А.А. Жеглов, О. Завадская, Г. Замедлин, А.К. Захаров, А. Зверев, В.А. Зубакин, М. Зубков, К. Зюбанов, В. Ибрагимов, А.И. Иванов, А. Иванова, К.В. Ивановский, Т. Исерсон, М.А. Истомин, М. Кадырова, Д. Калашников, Е.Д. Калинин, М.В. Калякин, И.В. Калякина, А. Катухин, А.В. Кац, К. Каширина, Г.Е. Кириллов, В.П. Кириллова, Е. Коберская, К.И. Ковалёв, В.Г. Коваленко, М.В. Ковылов, А. Кожевникова, В.А. Козичев, К. Колтышева, М.И. Комракова, Д.А. Конов, М.П. Коновалов, В.В. Конторщиков, О. Корабельникова, Т.А. Корягина, А.Б. Костин, Т. Косых, О. Краснова, Н.В. Кудрявцев, И.В. Кузиков, В.А. Кузнецов, М.В. Кузьмин, М. Кузьмина, А.С. Куканов, У.В. Лалак, А. Лапшина, Г. Ларин, Л. Левкина, Э. Леонтьева, Л.В. Лобас, Л.М. Ломоносова, В.Д. Лупанов, А.В. Макаров, А. Малышев, С.В. Малышева, Н. Мартынова, Е.Н. Марченко, Т.С. Массальская, Н.В. Мастеркова, И. Матершев, А.П. Мещерякова, С. Михеева, Г.И. Мищенко, В.А. Моисейкин, Н.С. Морозов, В. Мочалов, Н. Муджири, С. Мурашкин, О.О. Набровенков, Е. Населевец, С.О. Насонова, Т. Наянова, М.А. Невский, Е.Д. Нефедова, В.А. Нецветаев, В.С. Нигородова, Я. Никитин, М.Е. Никонорова, Н.Е. Новикова, С.Ю. Новосёлова, А.В. Ноздрань, А.В. Носенко, В.А. Носенко, И. Опутин, А. Опутина, Н.В. Остапова, В. Павленко, А.В. Павлушкин, В. Пантелеев, И.М. Панфилова, П.Ю. Пархаев, Г.А. Патрушева, М.Б. Пахлеванова, П.Ф. Пахлеванова, Е.Л. Певницкая, В.А. Перов, М.Д. Пе-

рова, В. Песков, В.Г. Петров, М.Е. Петрова, Е. Подзолкова, Е. Полевая, С.В. Попов, А.А. Потапова, О. Пронькин, Т.В. Проценко, А. Пряхин, Е.М. Пылев, П.А. Расстегаев, С. Русаков, М.В. Садыкова, А.В. Сазонов, А.А. Салов, И.В. Саломатина, А. Салтыкова, Т.В. Свиридова, В.А. Седых, А.В. Семёнов, Н. Сидорова, С.Б. Симонов, В. Синюхин, С.А. Скачков, Н. Скворцова, Ю.П. Соколов, А.А. Строганова, Н.А. Супранкова, В. Сыров, К.В. Танаев, Д.Е. Те, Р. Титов, И. Тихомиров, И.С. Третьякова, М. Третьякова, М.В. Трошина, И.И. Уколов, М.В. Уланова, О. Фаттахова, Р. Федосеев, А.Г. Фетисова, М.В. Филатов, А.Н. Филиппова, В.С. Фридман, Н.А. Хрусталёва, А. Часов, С.А. Черепушкин, И.И. Чугляев, Н.Н. Чурикова, Ф. Чурочкин, Е. Чуян, В. Царёв, М.С. Шамин, К.Ю. Шамина, К. Шарло, М.А. Шведко, Е.В. Швыдун, Е.В. Шевченко, Е. Шерехора, И. Шилова, А.В. Шипилова, Т. Шлыкова, С. Шумилов, Е.Г. Шурыгина, Е. Щипкова, А.И. Юрьев, Т.Р. Язаров, Д.А. Ямбаев и др.

Всем большое спасибо!

Результаты

В списке в хронологическом порядке указаны даты первых встреч для каждого вида (как правило, до 5; больше — в тех случаях, когда последующие сообщения содержат интересную дополнительную информацию о характере пребывания), место встречи и число птиц. Для точек в Московской обл. указано название округа, для наиболее посещаемых точек (Виноградовской поймы, Бисеровского и Лотошинского р/хозов, Дединовской поймы и др.) название округа приведено только один раз, затем опущено. Названия округов опущены также для одноимённых объектов. Сокращения: М — Москва, НАО — Новомосковский административный округ, ТАО — Троицкий административный округ, ТиНАО — Троицкий/Новомосковский административный округ, ГБС — Главный ботанический сад РАН. Чтобы уменьшить объём текста, названия городских округов указаны сокращённо: БАЛ — Балашиха, БОГ — Богородский, ВОЛ — Волоколамский, ВОС — Воскресенск, ДМИ — Дмитровский, ДОМ — Домодедово, ЕГО — Егорьевск, ИСТ — Истра, КАШ — Кашира, КЛИ — Клин, КОЛ — Коломна, КОР — Королёв, КРА — Красногорск, ЛЕН — Ленинский, ЛОБ — Лобня, ЛОС — Лосино-Петровский, ЛОТ — Лотошино, ЛУХ — Луховицы, ЛЮБ — Люберцы, МОЖ — Можайский, МЫТ — Мытищи, НАР — Наро-Фоминский, ОДИ — Одинцовский, ОРЕ — Орехово-Зуевский, ПОД — Подольск, ПУШ — Пушкинский, РАМ — Раменский, РУЗ — Рузский, СЕРПОС — Сергиево-Посадский, СЕРПРУД — Серебряные Пруды, СЕРПУХ — Серпухов, СОЛ — Солнечногорск, СТУ — Ступино, ТАЛ — Талдомский, ЧЕХ — Чехов, ШАТ — Шатура, ШАХ — Шаховская, ЩЁЛ — Щёлково.

Для каждого вида в скобках указана самая ранняя дата встречи в Москве и области за период 1999–2023 гг. (по данным программы ПММП и предыдущих обзоров прилёта в Московке. Новостях Программы ПММП). В случае особых различий между Москвой и областью (напр. в Москве зимует, в области нет) это также указано в скобках. Необычно ранние сообщения (в тот же день или раньше самой до сих пор известной ранней даты) выделены жирным шрифтом.

В 2026 г. следующие виды были отмечены раньше, чем когда-либо в период с 1999 по 2025 гг.: перепел, серый журавль, малый зуёк, бекас, соловьиный сверчок, тростниковая камышевка, пеночка-теньковка и ремез.

Хронология прилёта показана в таблице.

Большая выпь

Botaurus stellaris (24.03.2007)

- 28.03 1 у Тимонино, ВОЛ (Голубева, Моисейкин)
- 29.03 1 на Верхнеязузских болотах, МЫТ (Ковылов)
- 29.03 1 в Царицыно, М. (Населевец)
- 3.04 1 там же (Набровенков)
- 4.04 1–2 там же (Филатов, Калининченко, Патрушева, Симонов, Черепушкин и др.)
- 4.04 1 южнее Дубровки, ОРЕ (Сазонов)

Волчок

Ixobrychus minutus (13.04.2021)

- 8.05 1 у Теряево, ВОЛ (Мещерякова)
- 17.05 1 в Царицыно, М. (Сыров)
- 20.05 1 в Бисеровском р/х, БОГ (Нецветаев)
- 24.05 1 в Капотне, М. (Ивановский)
- 25.05 1 там же (Набровенков)
- 29.05 1–2 там же (Трошина, Зверев)
- 31.05 1 в СЕРПУХ (Ардатов)
- 31.05 1 у Белоомута, ЛУХ (eBird)

Серая цапля

Ardea cinerea (1.03.2021)

- 1.03 1 в Черноголовке (eBird)
- 11.03 30 в Бисеровском р/х (Шведко)
- 12.03 в Валуевском лесопарке, НАО (Семёнов)
- 14.03 3 у Нарских прудов, ОДИ (Баранова, Губер)
- 14.03 1 в ГБС, М. (Филиппова, Зубков, Кузнецов)
- 14.03 1 в Черноголовке (eBird)
- 14.03 1 в Дубне (Великанова)
- 15.03 10 там же (Шилова)

Белый аист

Ciconia ciconia (17.03.2021)

- 28.03 пара на гнезде в Кряково, ЛОТ (Шамин, Шамина)
- 28.03 1 на гнезде в Михалёво, ЛОТ (Шамин, Шамина)
- 28.03 1 у Стеблево, ВОЛ (Голубева, Моисейкин)
- 29.03 1 в д. Чашь, ВОЛ (сообщ. Шведко и др.)
- 1.04 1 в Осташёво, ВОЛ (сообщ. Шведко и др.)
- 1.04 2 у Урусово, ЛОТ (Набровенков)
- 1.04 2 в Кульпино, ЛОТ (Сидорова)
- 2.04 1 в Ивановском, ЛОТ (Шамин)
- 2.04 1 в Афанасово, ЛОТ (Шамин)
- 2.04 1 в Лотошинском р/х, ЛОТ/ВОЛ (Козичев)
- 2.04 1 в Стеблево, ВОЛ (Голубева, Саломатина, Сидорова, Синюхин)
- 4.04 1 у Шишково, ВОЛ (Конов)

Чирок-трескунок

Anas querquedula (12.03.2009/2019)

- 25.03 1 в Строгино, М. (Губина, Новикова)
- 26.03 1 в СЕРПОС (Данилина)
- 28.03 2 у Окаёмово, СЕРПОС (eBird)
- 28.03 в ПОД (Титов)
- 1.04 2 в Строгино, М. (eBird)
- 1.04 1 у Константиново, СЕРПОС (Саломатина)
- 1.04 6 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)
- 2.04 3 там же (Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов)

Широконоска

Anas clypeata (1.03.2025)

- 1.03 1 самец на р. Сукромке, Мытищи (Федосеев)
- 3.03 1 в Мытищах (Сидорова)

- 5.03 1 там же (Губина, Блинникова)
- 9.03 1 на р. Яузе в Мытищах (И. Волков, Г. Мищенко)
- 19.03 1 в Мытищах (Хрусталёва)
- 26.03 1 там же (Хрусталёва)
- 28.03 2 у Окаёмово, СЕРПОС (eBird)
- 3.04 2 в Строгино, М. (Кузиков)
- 6.04 3 в Виноградовской пойме, ВОС (Зубакин)
- 7.04 2 в Лотошинском р/х (Песков, Седых)

Скопа

Pandion haliaetus (22.03.2014)

- 2.04 1 в Виноградовской пойме (Пылев)
- 3.04 1 в Лотошинском р/х (Скачков, Ковалёв)
- 4.04 1 там же (Л. Василевская)
- 4.04 1 у Ступино (Пылев)
- 11.04 1 у Лисьих нор, ЛУХ (Лапшина, eBird)
- 11.04 1 у Сельниково, КОЛ (Леонтьева, Черепушкин)
- 11.04 2 в Дединовской пойме, ЛУХ (Леонтьева, Черепушкин, eBird)
- 11.04 1 в Виноградовской пойме (Белинский)
- 12.04 1 в Лотошинском р/х (Ковалёв, Пархаев, С. Елисеев)
- 12.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (eBird, Часов, Д.В. Давыдов)

Осоед

Pernis apivorus (1.05.2021)

- 5.05 1 в Дединовской пойме (Голубева, Д.В. Давыдов, Моисейкин, Ковалев)
- 9.05 1 у Васильевского, РУЗ (Баранова)
- 10.05 в Виноградовской пойме (Шипилова)
- 10.05 1 в Косино, М. (Пархаев)
- 11.05 1 у Мостовика, СЕРПОС (eBird)
- 12.05 1 у Высоково, ЧЕХ (Д.В. Давыдов)
- 12.05 8 у Стремиллово, ЧЕХ (Д.В. Давыдов)
- 12.05 1 у Дорохово, ЩЁЛ (eBird)

Чёрный коршун

Milvus migrans (15.03.2023)

- 28.03 2 у Окаёмово, СЕРПОС (Остапова и др.)
- 28.03 1 в Клинском р/х (Нецветаев, Невский, Шурыгина, Горьков, Малышев, Кожевникова)
- 29.03 1–2 там же (Ардатов)
- 29.03 1 в Коньково, М. (М. Пахлеванова)
- 29.03 1 в Клину, 1 в Клинском р/х (Ардатов)
- 30.03 1 в Дединовской пойме (Танаев)
- 1.04 1 у Ланьшинского карьера, СЕРПУХ (Дёров)
- 1.04 1 у Видного, ЛЕН (Уланова)
- 1.04 2 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)
- 2.04 1 там же (Д.С. Давыдов)
- 2.04 1 у Латышской, НАР (Скачков)
- 2.04 1 у Елагино, НАР (Скачков)
- 2.04 1 у Кашино, ВОЛ (Голубева)

Луговой лунь

Circus pygargus (30.03.2002)

- 12.04 1 у Самотовино, СЕРПОС (С. Волков)
- 17.04 1 у Масленниково, ВОЛ (Балаев)
- 18.04 1 у Михалёво и 1 у Воскресенского, ЛОТ (Великанов, Д.В. Давыдов, Марченко, Язаров)
- 22.04 1 в Виноградовской пойме (Д.В. Давыдов)
- 22.04 1 самец у Ново-Черкасово, ШАТ (Виноградова, Голованова, Шведко)
- 24.04 1 у Гришино, ЧЕХ (Д.В. Давыдов)

Полевой лунь

Circus cyaneus (1.03.2008)

- 14.03 2 самца в СЕРПРУД (Дёров, Шурыгина)
- 17.03 1 самец у Шишково, ВОЛ (Голубева)
- 24.03 1 в ЧЕХ (iNaturalist)

28.03 1 у Шелково, СТУ (Уланова)
 28.03 2 у Окаёмово, СЕРПОС (Конов)
 28.03 1 у Константиново, СЕРПОС (Насонова, Салов)
 28.03 1 у Суворово, ВОЛ (Голубева, Моисейкин)
 28.03 1 у Голохвастово, ТиНАО (Балаев)
 28.03 1 в КАШ (Михеева, eBird)
 28.03 1 на р. Кубже, ТАЛ (Конов)
 28.03 1 у Воловниково, КЛИ (Невский, Нецветаев)
 31.03 в СТУ (Салтыкова, eBird)

Болотный лунь

Circus aeruginosus (11.03.2014)
 20.03 1 в Лосином острове, МЫТ (Ковылов)
 1.04 1 у оз. Нерское, СЕРПУХ (Дёров)
 3.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
 4.04 1 у Острова, ЛЕН (Калинин)
 4.04 1 у Константиново, СЕРПОС (Баранова, Губер)
 4.04 1 самец у Ликино-Дулёво, ОРЕ (eBird)
 5.04 1 в Виноградовской пойме (Никитин, Симонов)

Канюк

Buteo buteo (круглый год)
 12.03 2 в Филёвском парке, М. (Новикова)
 13.03 2 в ГБС, М. (Березович)
 14.03 1 там же (Филиппова, Зубков, eBird)
 14.03 3 у Сипягинского пруда, ТАО (eBird)
 14.03 2 у Троицкого, ИСТ (Козичев)
 14.03 1 у Лыткарино (Катухин)
 15.03 1 у Бурцевских прудов, М. (Шарло)
 15.03 1 у Федеёвской, ШАТ (И. Третьякова, Шведко)
 15.03 1 над Ленинградским пр., М. (Ги)
 17.03 1 у Кувекино, ТАО (Ванг)
 17.03 1 у Лохина острова, КРА (Н. Новикова)
 17.03 3 у Тарбинского, СЕРПОС (Шведко)
 17.03 5 в Журавлиной родине, ТАЛ (Шведко)
 17.03 3 по маршруту Константиново — Остров, СЕРПОС/ТАЛ (Шведко)

Малый подорлик

Aquila pomarina (1.04.2025)
 12.04 1 у Лопатино, ЛЕН (Д.В. Давыдов)
 12.04 1 у Шишково, ВОЛ (С. Елисеев, Ковалёв, Пархаев)
 12.04 1 в Лотошинском р/х (Ковалёв, Пархаев, С. Елисеев)
 12.04 в ТАЛ (Проценко, eBird)
 13.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)
 13.04 2 в Лотошинском р/х (Д.В. Давыдов, Моисейкин, Голубева)
 17.04 1 там же (Балаев, Губина)
 17.04 1 у Агнищево, ЛОТ (Губина, Малышева)
 17.04 1 у Матвейково, ЛОТ (Губина, Малышева)
 18.04 1 у Михалёво, ЛОТ (Д.В. Давыдов)
 18.04 1 у Софийского, ЛОТ (Великанов, Д.В. Давыдов, Марченко, Язаров)
 18.04 1 у Натальино, ЛОТ (Великанов, Д.В. Давыдов, Марченко, Язаров)
 19.04 3 у Шишково, ВОЛ (Д.В. Давыдов, Невский)
 19.04 1 в Лотошинском р/х (Губина, Д.В. Давыдов, Калинин, Невский)
 19.04 2 в Пенском, ТАЛ (Гизатуллина, Зубков, Муджири, Остапова, Подзолкова)

Большой подорлик

Aquila clanga (14.03.2002)
 11.04 2–3 в Дединовской пойме (Леонтьева, Черепушкин, Юрьев и др.)
 11.04 1 в Лотошинском р/х (Балаев)
 12.04 2 там же (Ковалёв, Пархаев, С. Елисеев)
 12.04 1 у Шишково, ВОЛ (С. Елисеев, Ковалёв, Пархаев)

13.04 1 у Суворово, ВОЛ (Д.В. Давыдов)
 13.04 1 в Лотошинском р/х (Голубева, Моисейкин)
 21.04 1 там же (Голубева, Моисейкин)
 24.04 1 в Виноградовской пойме (Белинский)

подорлик *spp.*

Aquila clanga/pomarina
 22.03 1 на Верхнеяузских болотах, МЫТ (eBird)

Чеглок

Falco subbuteo (31.03.2025)
 25.04 1 на Нарских прудах, ОДИ (Баранова)
 25.04 1 в Лотошинском р/х (Скачков, Ковалёв, Голубева)
 3.05 1 у Шевлягино, ОРЕ (eBird)
 5.05 1 у Шапкино, НАР (eBird)
 6.05 1 в Виноградовской пойме (Бондарева)
 9.05 1 там же (Калякин, Калякина)
 9.05 2 у Шишково, ВОЛ (Бондарев, Пронькин)
 9.05 1 в Лотошинском р/х (Бондарев, Пронькин)
 9.05 1 в СТУ (Пантелеев)

Перепел

Coturnix coturnix (26.04.2025)
 25.04 1 в Дединовской пойме (Симонов)
 8.05 1 в Журавлиной родине (Свиридова, Левкина)
 16.05 1 в Лотошинском р/х (Коновалов)
 19.05 1 у Рысики, ВОЛ (Коваленко)
 23.05 1 у Никифорово, СЕРПУХ (eBird, Черепушкин)
 23.05 в СЕРПУХ (Дёров, Голованова, Бугакова, Населевец, Часов)
 23.05 1 у пос. Ново-Спасское, ТиНАО (Балаев)
 23.05 1 у Стрешневых Гор, ЛОТ (Великанов, Язаров)
 23.05 1 у Монасеино, ЛОТ (Великанов, Язаров)
 23.05 1 в Лотошинском р/х (Великанов, Язаров)

Серый журавль

Grus grus (17.03.2025)
 13.03 1+ (пролёт) у Щербинки, НАО (Бугакова)
 26.03 3 у Репотино, ШАХ (Петров)
 27.03 1 в СЕРПОС (Михеева)
 28.03 1 у Воловниково, КЛИ (Невский, Нецветаев)
 28.03 1+ между Петровское и Раменье, ЛОТ (Шамин, Шамина)
 28.03 5+ у Константиново, СЕРПОС (Насонова, Салов)
 29.03 3 в Виноградовской пойме (Зубакин)
 29.03 1 у Верещагино, ОРЕ (Нецветаев)
 29.03 10+ (голос) у Ильинского, КРА (Д.В. Давыдов, А. Носенко)

Погоньш

Porzana porzana (7.04.2025)
 25.04 1 в Виноградовской пойме (Исерсон, Федосеев, Чуян)
 1.05 1 у Константиново, СЕРПОС (Конторщиков)
 2.05 1 у Полубарского, СЕРПОС (Конторщиков)
 3.05 1 у Лыщикова, РУЗ (eBird)
 4.05 1 в Косино, М. (Дмитриев, Щипкова)

Коростель

Crex crex (27.04.2000/2013)
 5.05 1 в Московском, НАО (Бахмарин)
 6.05 1 у Лохина Острова, КРА (Баранова)
 7.05 1 у Ильинского, КРА (Нефедова)
 7.05 1 в парке Митино, М. (Аверьянова)
 7.05 1 у Бурцевских прудов, М. (Шарло)
 8.05 1 у Костенёво, ТАЛ (Невский)
 8.05 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)
 9.05 1 там же (Шипилова)
 9.05 2 в Виноградовской пойме (eBird)
 9.05 1 в Братеево, М. (eBird)
 9.05 3 в Куркино, М. (Швыдун)

9.05 1 в Лотошинском р/х (eBird)
 9.05 10 на Малиновских лугах, ОРЕ (М. и П. Пахлевановы)
 9.05 1 в Апсарёвском ур., ТАЛ (eBird)
 9.05 2 в Журавлиной родине (А. Гончаров, Невский)

Лысуха

Fulica atra (круглый год)
 1.03 1 в Царицыно, М. (eBird)
 1.03 1 в парке 850-летия Москвы, М. (Губер)
 1.03 25 в Мнёвниках, М. (Сазонов)
 1.03 1 на р. Сукромке в Мытищах (Федосеев)
 2.03 1 в Коломенском, М. (Саломатина)
 3.03 1 у Джамгаровского пруда, М. (С. Елисеев, Сидорова)
 5.03 16 в Мытищах (Губина)
 6.03 1 у Нагатинской наб., М. (Белкина и др.)
 6.03 1 на Яузе в Свиблово, М. (М. Пахлеванова)

Камышница

Gallinula chloropus (круглый год)
 1.03 1 в Джамгаровском парке, М. (Федосеев)
 14.03 1 в парке Покровское-Стрешнево, М. (Лупанов)
 14.03 1 на Верхнеузских болотах, МЫТ (Березович)
 15.03 1 на р. Сукромке, МЫТ (Хрусталёва)
 20.03 2 на Джамгаровском пруду, М. (Блинникова, Мистеркова)
 21.03 2 там же (Хрусталёва)
 22.03 2 там же (Блинникова, Хрусталёва)
 22.03 1 на Верхнеузских болотах, МЫТ (eBird)

Малый зуёк

Charadrius dubius (5.04.2024)
 1.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)
 8.04 1 у Слободы, ЛЕН (Д.В. Давыдов, Калининченко)
 12.04 3 у Красной Поймы, ЛУХ (Черепушкин и др.)
 12.04 2 у Бакланово, ТАО (Губачева)
 12.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов, Пронькин)
 14.04 1 там же (eBird)
 16.04 3 там же (Сидорова)
 17.04 1 у Мечниково, КРА (Ворсобица)

Чибис

Vanellus vanellus (3.03.2024)
 10.03 10 пролётом в с. Семёновское, СТУ (Уланова)
 10.03 4 у Ботаково, ТАО (Д.В. Давыдов)
 10.03 1 в Коммунарке, НАО (Салов)
 10.03 4 в Бисеровском р/х (Каширина)
 10.03 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов)
 11.03 1 там же (Салов)
 11.03 1 в Бутово, М. (Дроздов)
 11.03 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
 12.03 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов)
 13.03 1 там же (Салов)
 13.03 1 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)
 13.03 в Бисеровском р/х (Ковалёв, Скачков)
 13.03 1 в Крылатском, М. (И. Волков)
 14.03 1 в СЕРПРУД (Дёров, Шурыгина)
 14.03 4 у Нарских прудов, ОДИ (Баранова, Губер)
 14.03 37 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)
 14.03 5 у Муромцево, ВОС (Сидорова)
 14.03 2 у Давыдовского, ИСТ (Шамин, Шамина)
 14.03 91 у Дмитровки, ШАХ (Шамин, Шамина)
 14.03 35 у Тельмы, ШАТ (Третьякова, Шведко)
 14.03 30 у Вороново, ТАО (Балаев)
 14.03 3 у Подольска (Д.В. Давыдов, Уланова)
 14.03 25+ на развязке Симферопольского ш. и ЦКАД (Уланова)
 14.03 пара у ст. метро «Спартак», М. (Виноградов)

14.03 5 во Владыкино, М. (Д.В. Давыдов)
 14.03 35 у Афанасово, ВОЛ (Шамин, Шамина)
 14.03 4 у Львово, ВОЛ (Шамин, Шамина)
 14.03 20+ в ВОЛ, ИСТ, ШАХ (Шамин, Шамина)
 14.03 55 в ШАТ (Аникин, Н. Григорьева, И. Третьякова, Шведко)
 14.03 1 у Окаёмово, СЕРПОС (Голубева)
 14.03 1 у Закубежья, СЕРПОС (Голубева)
 14.03 в Дубне (Великанова)

Кулик-сорока

Haematopus ostralegus (31.03.2024)
 5.04 1 в Лотошинском р/х (eBird)
 11.04 1 в Дединовской пойме (Черепушкин)
 11.04 1 (пролёт) в ЮАО, М. (Кузьмин)
 12.04 4 у Клементьево, ЛУХ (Черепушкин)
 12.04 7 в Дединовской пойме (Леонтьева)
 12.04 6 у Кончаково, ЛУХ (Лапшина, Остапова)
 12.04 1 в ВОС (iNaturalist)
 12.04 1 в КРА (iNaturalist)
 22.04 4 у Ланьшинского карьера, СЕРПУХ (Голубева, Моисейкин)
 22.04 4 у Подмоклово, СЕРПУХ (Голубева, Моисейкин)
 24.04 4 там же (Набровенков)

Черныш

Tringa ochropus (23.03.2025)
 29.03 1 в Клинском р/х (Ардатов)
 29.03 1 на Батьковском болоте, СЕРПОС (Конторщиков)
 30.03 1 там же (Конторщиков)
 30.03 1 у Пыхтино, НАО (eBird)
 30.03 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
 31.03 1 в ОДИ (Язаров)
 1.04 1 у Ильинского, КРА (Калининченко)
 1.04 1 у Горелово, ЧЕХ (iNaturalist)
 1.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)
 2.04 1 там же (Д.С. Давыдов)
 2.04 1 в Куркино, М. (Швыдун)

Фифи

Tringa glareola (3.04.2004)
 12.04 10 у Самотовино, СЕРПОС (С. Волков)
 17.04 1 у Мечниково, КРА (Ворсобица)
 18.04 1 в Лотошинском р/х (Павлушкин)
 19.04 2 у Шишково, ВОЛ (Губина, Д.В. Давыдов, Калининченко, Невский и др.)
 19.04 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов)
 22.04 1 у Ново-Черкасово, ШАТ (Виноградова, Голованова, Шведко)

Большой улит

Tringa nebularia (25.03.2015)
 8.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов, Фатахова)
 12.04 1 там же (Д.В. Давыдов, eBird)
 12.04 1 у Красной Поймы, ЛУХ (Черепушкин)
 12.04 4 в Лотошинском р/х (Ковалёв, Пархаев, С. Елисеев и др.)
 13.04 5 там же (Д.В. Давыдов, Голубева, Моисейкин)
 13.04 1 у Исаково, ВОС (Ардатов)
 16.04 2 там же (Д.С. Давыдов)
 16.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Сидорова)
 17.04 1 у Агнищево, ЛОТ (Губина, Малышева)

Травник

Tringa totanus (14.03.2020)
 23.03 1 у аэропорта Шереметьево, ХИМ (Д.В. Давыдов)
 23.03 1 у Лохина острова, КРА (Калининченко, Д.В. Давыдов)
 27.03 1 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)

ПТИЦЫ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

28.03 2 у Константиново, СЕРПОС (Данилина, eBird)
29.03 1 у Ельни, БОГ (Т. Григорьева)
29.03 1 у Ильинского, КРА (Д.В. Давыдов, А. и В. Носенко)
29.03 2 у Луговой, ЛОБ (Перов, Перова)
1.04 1 в СЕРПУХ (Дёров)
1.04 1 у Плешкино, ЧЕХ (Дёров)
1.04 5 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)
1.04 1 у Лохина острова, КРА (Калиниченко)
1.04 2 у Осеево, ЛОС (Шведко)

Поручейник

Tringa stagnatilis (6.04.2025)
13.04 1 у Исаково, ВОС (Ардатов)
16.04 1 там же (Д.С. Давыдов)
18.04 2 в Виноградовской пойме (А. Гончаров)
18.04 1–4 в Лотошинском р/х (Конов, Павлушкин)
19.04 1–2 у Шишково, ВОЛ (Губина, Д.В. Давыдов, Калиниченко, Невский и др.)
19.04 3 у Айбутово, ТАЛ (Гизатуллина, Зубков, Муджири, Остапова, Подзолкова)
20.04 2 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов, Калиниченко)

Перевозчик

Actitis hypoleucos (26.03.2025)
4.04 1 у Пушино, СЕРПУХ (Мурашкин)
5.04 1 в Виноградовской пойме (Никитин, Симонов)
12.04 2 в Лотошинском р/х (Ковалёв, Пархаев, С. Елисеев)
13.04 1 в Виноградовской пойме (Никитин)
16.04 1 у Бурцевских прудов, М. (Шарло)
17.04 1 в Виноградовской пойме (Головина)

Мородунка

Xenus cinereus (14.04.2002)
20.04 2 у Большого Брянцево, ПОД (Балаев, Голубева, Д.В. Давыдов, Калиниченко)
21.04 2 там же (Д.С. Давыдов)
22.04 2 там же (eBird)
24.04 1 там же (Набровенков)
25.04 1 там же (Нецветаев, А. Носенко, Шурыгина)
26.04 1 там же (Калиниченко)

Турухтан

Philomachus pugnax (29.03.2025)
12.04 1 в Виноградовской пойме (Михеева)
17.04 1 там же (Балаев)
19.04 4 в Лотошинском р/х (Губина, Д.В. Давыдов, Калиниченко, Невский и др.)
21.04 1–2 там же (Набровенков, Сидорова)
21.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
22.04 10 у Пушкино, МОЖ (Сазонов)

Бекас

Gallinago gallinago (23.03.2014)
19.03 1 в окр. Рогозинино, ТиНАО (Балаев)
22.03 1 там же (Балаев)
22.03 1 у Ильинского, КРА (А. Носенко, Мочалов)
26.03 3 там же (Калиниченко, Симонов)
27.03 1 там же (Губина, Голованова)
27.03 2 в Бисеровском р/х (Ковалёв, Скачков)
28.03 1 у Сипягинского пруда, ТАО (Голованова, Губина, Дёров)
28.03 1 у Воловниково, КЛИ (Невский, Нецветаев)
28.03 4 у Константиново, СЕРПОС (eBird)
28.03 1 на Батьковском болоте, СЕРПОС (Конторщиков)

Дупель

Gallinago media (26.03.2014)
13.04 18 в Виноградовской пойме (Никитин)
18.04 3 там же (А. Гончаров)
21.04 3 у Ильинского, КРА (Ворсобица)

24.04 2 в Виноградовской пойме (Белинский)
25.04 5 там же (Белинский, Черепушкин)
25.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Нецветаев, Шурыгина)

Вальдшнеп

Scolopax rusticola (10.03.2015)
16.03 1 у Рыжовского пруда, ТиНАО (Балаев)
20.03 1 у пос. Ново-Спасское, ТиНАО (Балаев)
24.03 1 в Дубне (Великанов)
24.03 1 в Королёве (Уколов)
25.03 1 в Битцевском лесу, М. (А. Елисеев)
26.03 4 в Лосином острове, МЫТ (Ноздрань)
26.03 1 в Строгино, М. (Губина)
26.03 7 у Репотино, ШАХ (Петров)

Большой кроншнеп

Numenius arquata (29.03.2025)
31.03 1 у Батьковского болота, СЕРПОС (Конторщиков)
3.04 1 у Масленниково, ВОЛ (Ковалёв, Скачков)
3.04 1 в Виноградовской пойме (Ерёмки)
4.04 3 там же (eBird)
4.04 5 у Константиново, СЕРПОС (Баранова, Губер)
5.04 1–14 в Виноградовской пойме (Зубакин, Никитин, Симонов)
6.04 1 там же (Зубакин)
6.04 1 в Апсарёвском ур., ТАЛ (Седых)
6.04 20+ у Голохвастово, ТиНАО (Балаев)

Большой веретенник

Limosa limosa (31.03.2025)
4.04 1 у Заворова, РАМ (Сидорова)
7.04 1 в Лотошинском р/х (Песков, Седых)
8.04 4 в Виноградовской пойме (Белинский)
10.04 6 в Лотошинском р/х (Калиниченко, Никитин, Симонов)
11.04 2 в Виноградовской пойме (Белинский)
11.04 1 на Батьковском болоте, СЕРПОС (Конторщиков)

Озёрная чайка

Larus ridibundus (круглый год)
1.03 3 в Коломенском, М. (Губер, Патрушева)
1.03 1–5 в парке 850-летия Москвы, М. (Губер, Белинский)
4.03 8 там же (eBird)
4.03 1 в Коломенском, М. (Сидорова)
7.03 7 там же (Калиниченко)
8.03 17 там же (Певницкая)
8.03 1 у Нагатинского Затона, М. (Шведко)
10.03 10 в парке 850-летия Москвы, М. (Новикова)
10.03 8 в Коломенском, М. (Губина)

Речная крачка

Sterna hirundo (28.03.2007)
3.04 1 у Анискино, ЛОС (Горин)
11.04 1 у аэродрома Монино, ЩЁЛ (Тихомиров)
13.04 2 у Лукино, БАЛ (eBird)
24.04 1 на Сипягинском пруду, ТАО (Часов)
27.04 1 у Рыжовского пруда, ТиНАО (Балаев)
29.04 1 в Северном Бутово, М. (Ардатов)
30.04 2 в Гаврилково, КРА (Швыдун)

Малая крачка

Sterna albifrons (29.04.2001)
9.05 1 в Лотошинском р/х (Бондарев, Пронькин)
16.05 2–3 в Дединовской пойме (Ковалёв, Пархаев, Невский)
16.05 3 на оз. Поганое, СЕРПУХ (Конов)
19.05 1 у Тульчино, СЕРПУХ (Голубева)
23.05 2 там же (eBird)
23.05 1 у Никифорово, СЕРПУХ (Черепушкин, Дёров, Голованова, Бугакова, Населевец, Часов и др.)
23.05 1–2 у Пушино, СЕРПУХ (eBird)

23.05 2 у Выкопанки, ЛУХ (Конов)
 24.05 1–2 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Калинин-
 ченко, Симонов)
 24.05 2 у Белоомута, ЛУХ (Д.В. Давыдов, Калининченко)

Белокрылая крачка

Chlidonias leucopterus (20.04.2024)
 5.05 1 в ГБС, М. (eBird)
 9.05 10 в Лотошинском р/х (eBird)
 11.05 1 там же (Ковалёв, Пархаев, Невский)
 12.05 1 там же (Голубева)
 16.05 1–3 там же (Никитин, Черепушкин, Калининченко)
 16.05 3 у Белоомута, ЛУХ (Пархаев, Ковалёв, Невский)

Чёрная крачка

Chlidonias niger (18.04.2025)
 24.04 1 в Лотошинском р/х (Ковалёв, Скачков)
 2.05 15 там же (Конов)
 2.05 2 у Топорково, СЕРПОС (Насонова)
 2.05 1 в ТиНАО (Балаев)
 2.05 6 в Подмошье, ДМИ (eBird)
 3.05 6 там же (Данилина, eBird)
 3.05 1 в Лотошинском р/х (eBird)
 4.05 50 там же (eBird)
 5.05 30 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Голубева, Ковалёв, Моисейкин)

Кукушка

Cuculus canorus (15.04.2015)
 30.04 1 в Дединовской пойме (Долматова)
 1.05 1 у Стремиллово, ЧЕХ (Д.В. Давыдов, Истомин)
 1.05 1 у Дорохово, РУЗ (Мочалов)
 2.05 1 в Строгино, М. (Кузиков, Чурикова)
 2.05 1 у Михалёво, ЛОТ (Великанов, Д.В. Давыдов, Мар-
 ченко, Язаров)
 2.05 1 у Натальино, ЛОТ (Великанов, Д.В. Давыдов,
 Марченко, Язаров)
 2.05 1 у Окаёмово, СЕРПОС (Конторщиков)
 2.05 в СТУ (Уланова)
 2.05 1 у Богдановки, ЧЕХ (eBird)
 3.05 1 там же (eBird)
 3.05 1 у Лышиково, РУЗ (eBird)
 3.05 1 у Монино, ЩЁЛ (Т. Григорьева)
 3.05 1 у Ивашево, ДМИ (Нигородова)
 3.05 1 в Дубне (eBird)
 4.05 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Губина, Малышева)
 4.05 1 у Уварово, ДОМ (eBird)
 4.05 1 в Лотошинском р/х (eBird)
 4.05 1 в Битцевском лесу, М. (М. Пахлеванова)
 4.05 1 у Рублёво, М. (Герасимова)

Козодой

Caprimulgus europaeus (19.04.2008/2014)
 15.05 1 у Аксиныно, СТУ (Пантелеев)
 16.05 1 у Марково, ЛОТ (Д.В. Давыдов)
 16.05 1–2 у Нового Лисино, ЛОТ (Д.В. Давыдов и др.)
 16.05 1 в Лотошино (Д.В. Давыдов)
 16.05 1 у Затишье, БОГ (iNaturalist)
 18.05 1 у Вахромеево, ДОМ (eBird)
 20.05 1 в Царицыно, М. (Евсеев)
 20.05 1 (перья) на Ольховской ул., М. (Русаков)
 24.05 1 у Богдановки, ЧЕХ (eBird)

Чёрный стриж

Apus apus (23.04.2012)
 26.04 1 в Журавлиной родине (eBird)
 5.05 1 в Куркино, М. (Губачева)
 6.05 3 в Староселье, НАО (Д.В. Давыдов)
 7.05 1 в Серебряных прудах (Скворцова)
 7.05 1 в РАМ (Ямбаев)

7.05 1 в Люблино, М. (Корягина)
 8.05 1 у Тимонино, НАР (Ковалёв)
 8.05 1 у аэропорта Шереметьево, ХИМ (Петрова)

Золотистая щурка

Merops apiaster (27.04.2019)
 16.05 9 в Дединовской пойме (Ковалёв, Пархаев, Не-
 вский)
 16.05 1 в Алпатьево, ЛУХ (iNaturalist)
 17.05 1 в Серебряных Прудах (Скворцова)
 18.05 18 у Рыболова, РАМ (Шамин, Шамина)
 19.05 21 у Лисьих Нор, ЛУХ (Пронькин)
 24.05 6 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Калинин-
 ченко, Симонов)

Удод

Upupa epops (8.04.2007)
 25.04 2 в Дединовской пойме (Симонов)
 26.04 1 в СЕРПУХ (Голованова, Дёров)
 5.05 1 у Никифорово, СЕРПУХ (eBird)
 5.05 1 в СЕРПРУД (Скворцова)
 7.05 1 в Мытищах (Блинникова)
 7.05 1 в СЕРПУХ (Горьков)
 8.05 1 у Турово, СЕРПУХ (Калашников)

Вертишейка

Jynx torquilla (11.04.2024)
 19.04 1 в Северном Чертаново, М. (Чугляев)
 20.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Голубева)
 21.04 1 в Путилково, КРА (Швыдун)
 22.04 1 в Строгино, М. (Беляков, Губина)
 23.04 1 в Птичном, НАО (Балаев)
 25.04 2 в Строгино, М. (Набровенков)
 25.04 2 в Путилково, КРА (Швыдун)
 25.04 1 в Лотошинском р/х (Голубева, Моисейкин)

Вяхирь

Columba palumbus (3.03.2024)
 11.03 1 в Северном Бутово, М. (iNaturalist)
 14.03 2 у Нарских прудов, ОДИ (Баранова, Губер)
 15.03 6 у Родионово, ВОЛ (Новосёлова)
 16.03 1 на Воробьёвых горах, М. (Ноздрань)
 17.03 1 у Шишково, ВОЛ (Голубева)
 18.03 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)

Клинтух

Columba oenas (1.03.2000/2022)
 10.03 4 у Глухово, КРА (Лапшина, Остапова)
 11.03 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
 11.03 5 у Осеево, ЛОС (Шведко)
 12.03 6 в Быково, РАМ (Сидорова)
 13.03 1 в Дединовской пойме (Долматова)
 13.03 4 в Бисеровском р/х (Ковалёв, Скачков)
 13.03 1 в Быково, РАМ (Синюхин)
 14.03 1 у Софийского, ЛОТ (Шамин, Шамина)
 14.03 5 у Калицино, ЛОТ (Шамин, Шамина)
 14.03 6 у Тельмы, ШАТ (И. Третьякова, Шведко)
 14.03 5 в СЕРПРУД (Дёров, Шурыгина)
 14.03 1+ в ВОЛ, ИСТ и ШАХ (Шамин, Шамина)
 14.03 32 в ШАТ (Аникин, Н. Григорьева, И. Третьякова,
 Шведко)
 14.03 1 у Лютиково, ТАЛ (Пылев)

Обыкновенная горлица

Streptopelia turtur (8.03.2004)
 22.04 2 в Журавлиной родине (eBird)
 2.05 1 у Осташёво, ВОЛ (eBird)
 5.05 1 в Дединовской пойме (Голубева, Д.В. Давыдов,
 Ковалёв, Моисейкин)
 9.05 1 у Слепушкино, НАР (eBird)
 11.05 2 у Барыбино, ДОМ (eBird)

Береговушка

Riparia riparia (14.04.2024)

- 19.04 3 у Горы, ОРЕ (eBird)
- 30.04 1 в Строгино, М. (Голубева)
- 8.05 1 в Дубне (Великанов)
- 8.05 1 в Лотошинском р/х (Балаев)
- 9.05 1–6 там же (eBird, Ларин)
- 9.05 2–4 в Виноградовской пойме (А. и Р. Гончаровы)
- 9.05 1 у Кабаново, ОРЕ (М. и П. Пахлевановы)
- 10.05 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов)

Деревенская ласточка

Hirundo rustica (25.03.2023)

- 7.04 1 в Лотошинском р/х (Песков, Седых)
- 12.04 2 там же (Ковалёв, Пархаев, С. Елисеев и др.)
- 12.04 1 в Дединовской пойме (Лапшина, Леонтьева)
- 12.04 1 у Двуглинково, ЛУХ (Черепушкин, eBird)
- 12.04 1 у биостанции Малинки, ТАО (eBird)
- 12.04 3 у Шишково, ВОЛ (С. Елисеев, Ковалёв, Пархаев)
- 13.04 1 в Виноградовской пойме (Ардатов)
- 16.04 1 там же (Белинский)
- 18.04 2 там же (Брандт, Потапова, Царёв)
- 18.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Бондарев, Пронькин)
- 18.04 1 у ст. метро «Электrozаводская», М. (О. Волцит)
- 18.04 1–2 в Лотошинском р/х (Конов, Чуян)
- 18.04 8 в Бисеровском р/х (Пряхин)
- 18.04 1 у Филинской, ШАТ (Аникин, Н. Григорьева, И. Третьякова, Шведко)
- 18.04 2 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)

Вороник

Delichon urbica (13.04.2004/2008)

- 18.04 1 у Михалёво, ЛОТ (Великанов, Д.В. Давыдов, Марченко, Язаров)
- 19.04 1 в ЮАО, М. (iNaturalist)
- 19.04 4 в Лотошинском р/х (Невский, Д.В. Давыдов)
- 21.04 1 там же (Голубева, Моисейкин)
- 21.04 6 у Пыхтинского пруда, НАО (eBird)
- 24.04 3 у Сипягинского пруда, ТАО (Часов)
- 25.04 2 в Виноградовской пойме (Исерсон, Федосеев, Чуян)
- 25.04 2 у Ильинского, КРА (Калининченко)
- 25.04 1 в Звенигороде, ОДИ (Калининченко)

Лесной жаворонок

Lullula arborea (13.03.2002)

- 14.03 2 в СЕРПРУД (Дёров, Шурыгина)
- 14.03 1 у Тарасково, КАШ (Коновалов)
- 15.03 15 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов)
- 15.03 1 у Николо-Кропоток, ТАЛ (Михеева)
- 17.03 1 в Дединовской пойме (Долматова)
- 21.03 10 у Лесного, ЛУХ (Д.В. Давыдов, Симонов)
- 22.03 6 у Ольшан, ЛУХ (Губина)
- 22.03 10 в Дединовской пойме (eBird, Часов, Калининченко)

Полевой жаворонок

Alauda arvensis (4.03.2008)

- 9.03 4 в Бисеровском р/х (Скачков)
- 13.03 14 там же (Ковалёв, Скачков)
- 13.03 1 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)
- 13.03 1 в Дединовской пойме (Долматова)
- 14.03 20+ в СЕРПРУД (Дёров, Шурыгина)
- 14.03 1 у Тарасково, КАШ (Коновалов)
- 14.03 4 у Холопово, ПОД (Д.В. Давыдов)
- 14.03 30 у Нового Несытово, ШАХ (Шамин, Шамина)
- 14.03 30 (те же?) у Дмитровки, ШАХ (Шамин, Шамина)
- 14.03 1 у Корневского, ЛОТ (Шамин, Шамина)
- 14.03 12 у Тельмы, ШАТ (И. Третьякова, Шведко и др.)



Полевые жаворонки. Бисеровский р/х/оз, 9.03.2026 г.

Фото: С.А. Скачков

- 15.03 6–7 у Леки, ШАТ (И. Третьякова, Шведко)
- 15.03 1 у Самотовино, СЕРПОС (Михеева)
- 17.03 1 (голос) у Внуково, НАО (eBird)
- 17.03 1 у Лохина острова, КРА (Новикова)
- 17.03 20 у Давыдово, ВОЛ (Голубева, Губина)
- 17.03 4 у Тарбинского, СЕРПОС (Шведко)

Лесной конёк

Anthus trivialis (22.03.2014)

- 16.04 1+ у Елизаровского пруда, ТиНАО (Балаев)
- 16.04 3 в Путилково, КРА (Швыдун)
- 17.04 2 там же (Голубева, Моисейкин, Швыдун)
- 17.04 1 в Виноградовской пойме (Сидорова)
- 17.04 1 у Оболдино, ЩЁЛ (Уколов)
- 18.04 1–4 в Виноградовской пойме (Баранова, Брандт, А. Гончаров, Губер, Потапова, Сидорова, Царёв)
- 18.04 50 у Филинской, ШАТ (Аникин, Н. Григорьева, И. Третьякова, Шведко)
- 18.04 1 у Копытово, МОЖ (Конторщиков)
- 18.04 5 в Путилково, КРА (Швыдун)
- 18.04 1 у Михалёво, ЛОТ (Великанов, Д.В. Давыдов, Марченко, Язаров)
- 18.04 1 в Лосином острове, МЫТ (Великодный)
- 19.04 1 у Лышиково, РУЗ (Мочалов)
- 19.04 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов)
- 21.04 5 во Всехсвятской роще, М. (Губина)
- 21.04 1 у Лесодолгоруково, ИСТ (Кириллов)

Луговой конёк

Anthus pratensis (15.03.2008)

- 1.04 1 у Тарычёво, ЛЕН (Уланова)
- 1.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)
- 2.04 1 у Бурцевских прудов, М. (Д.В. Давыдов)
- 3.04 2 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
- 3.04 1 у Дурыкино, СОЛ (Матершев)
- 5.04 7 в Виноградовской пойме (Никитин, Симонов)
- 8.04 1 у Слободы, ЛЕН (Д.В. Давыдов)

Жёлтая трясогузка

Motacilla flava (30.03.2008)

- 12.04 2 у Красной Поймы, ЛУХ (eBird, Черепушкин)
- 14.04 2 у Железнодорожного, БАЛ (Корабельникова)
- 18.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Бондарев, Пронькин)
- 19.04 1 в Конобеево, ВОС (Шерехора)
- 19.04 1 у Шишково, ВОЛ (Д.В. Давыдов)
- 21.04 1 у Пыхтинского пруда, НАО (eBird)

Желтоголовая трясогузка

Motacilla citreola (31.03.2002)

8.04 1 в Виноградовской пойме (Белинский)
 12.04 2–3 у Красной Поймы, ЛУХ (Черепушкин, eBird)
 12.04 4 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов, Часов)
 12.04 1 в Лотошинском р/х (Ковалёв, Пархаев, С. Елисеев)
 13.04 1 там же (Голубева, Д.В. Давыдов, Моисейкин)
 13.04 1 в Виноградовской пойме (Никитин)
 16.04 2 там же (Белинский)
 16.04 1 в СТУ (Салтыкова)
 16.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Сидорова)
 18.04 1–4 в Виноградовской пойме (Баранова, Брандт, А. Гончаров, Губер, Потапова, Царёв)

Белая трясогузка*Motacilla alba* (5.03.2025)

13.03 1 в парке Зарядье, М. (eBird)
 14.03 1 в СЕРПРУД (Дёров, Шурыгина)
 14.03 1 в Вяхирево, ЛОТ (Шамин, Шамина)
 15.03 1 у Мазилковского пруда, М. (Сазонов)
 15.03 1 у ст. метро «Спартак», М. (Ги)
 15.03 1 у ст. метро «Селигерская», М. (Кузнецов)
 17.03 1 в Чирково, СТУ (Салтыкова)
 18.03 1 у Рыжовского пруда, ТиНАО (Балаев)
 18.03 23 над Профсоюзной ул., М. (Пархаев)

Жулан*Lanius collurio* (4.04.2025)

5.05 1 в Дединовской пойме (Голубева, Д.В. Давыдов, Ковалёв, Моисейкин)
 10.05 1 в СТУ (Пантелеев)
 11.05 1 в Лотошинском р/х (Ковалёв, Невский, Пархаев)
 12.05 1 у Вахромеево, ДОМ (eBird)
 13.05 1 в Царицыно, М. (Пронькин)
 13.05 1 самец в Александровском саду, М. (О. Волцит)
 13.05 1 в Гольяново, М. (П. Волцит)
 13.05 1 в Гаврилково, КРА (Швыдун)
 13.05 1 у Бурцевских прудов, М. (Шарло)

Иволга*Oriolus oriolus* (29.04.2014)

2.05 1 у Богдановки, ЧЕХ (eBird)
 9.05 1 у Должиково, СЕРПРУД (eBird)
 10.05 1 у Романово, НАР (Перова)
 10.05 1 в СТУ (Пантелеев)
 11.05 1 у Гармоники, ШАТ (Уколов)
 11.05 1 у Шишково, ВОЛ (Ковалёв, Невский, Пархаев)
 12.05 1 у Стремилово, ЧЕХ (Д.В. Давыдов)
 12.05 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)
 12.05 1 у Лышиково, РУЗ (Мочалов)
 12.05 1 у Таболово, ВОЛ (Скачков)

Скворец*Sturnus vulgaris* (круглый год)

1.03 5 в Быково, РАМ (Сидорова)
 1.03 1 (голос) во Внуково, НАО (eBird)
 2.03 1 в Куркино, М. (Швыдун)
 3.03 2 в Астраханском пер., М. (Шевченко)
 3.03 1 в Ясенево, М. (Марченко)
 6.03 1 на Даниловской наб., М. (Асоцкий)
 6.03 3 на ул. Барклай, М. (Кириллов, Кириллова)
 7.03 1 (голос) в Изварино, НАО (eBird)
 7.03 10 в Алабушево, СОЛ (Д.В. Давыдов)
 7.03 29 в Мещерском, ЧЕХ (Дёров, Опутин, Опутина, Шурыгина)

Крапивник*Troglodytes troglodytes* (круглый год)

1.03 1 в Черноголовке (eBird)
 11.03 2 в Гаврилково, КРА (Швыдун)
 14.03 2 у Черноголовки (eBird)

14.03 1 у Нарских прудов, ОДИ (Баранова, Губер)
 14.03 1 в Сходненском ковше, М. (Гришин)
 15.03 1 там же (Пархаев)
 15.03 1 в Тропарёво, М. (М. Пахлеванова)
 15.03 2 в Гаврилково, КРА (Швыдун)
 15.03 1 у Луговой, ЛОБ (Перова)
 15.03 1 в Головково, СОЛ (Населевец)
 16.03 1 в Быково, РАМ (Сидорова)
 16.03 1 в Капотне, М. (Ивановский)

Лесная завирушка*Prunella modularis* (26.03.2020)

29.03 1 у Шепелово, СЕРПОС (Контрщикова)
 31.03 1 у пос. Ново-Спасское, ТиНАО (Балаев)
 1.04 1 в Птичном, НАО (Балаев)
 3.04 1 в Сергиевом Посаде (Чурочкин)
 4.04 1 у Малоиванцево, РУЗ (Кириллов)

Соловьиный сверчок*Locustella luscinioides* (20.04.2020/2024)

12.04 1 в Лотошинском р/х (С. Елисеев, Пархаев)
 19.04 1 там же (Коновалов)
 25.04 1 там же (Голубева)
 30.04 1 там же (Лапшина)
 1.05 1 у Полубарского, СЕРПОС (Контрщикова)
 2.05 1 в Лотошинском р/х (Бондарев, Пронькин)
 3.05 1 в Царицыно, М. (С. Волков)
 3.05 1 в Лотошинском р/х (Истомин)
 4.05 3 там же (Голубева и др.)
 5.05 1 в Гаврилково, КРА (Швыдун)

Речной сверчок*Locustella fluviatilis* (23.04.1999)

10.05 1 в Башкино, НАР (С. Елисеев)
 11.05 1 у Калугино, СЕРПУХ (Губина, Дёров, Шлыкова)
 11.05 1 в Строгино, М. (Кузиков, Чурикова)
 11.05 1 в Тёплом Стане, М. (Краснова)
 12.05 1 там же (Краснова)
 12.05 1 в Лышиково, РУЗ (Мочалов)
 12.05 1 у Шелковки, РУЗ (eBird)
 12.05 1 в Лотошинском р/х (Голубева)
 12.05 1 у Мастищево, ЛОТ (Нецветаев)
 13.05 1 в Битцевском лесу, М. (Голубева)
 13.05 1 у Петрищево, РУЗ (Сазонов)
 13.05 1 в Братеево, М. (Д.В. Давыдов)
 13.05 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)
 13.05 2 в Строгино, М. (Кузиков, Чурикова)
 13.05 1 в Южном Медведково, М. (Конов)
 13.05 4 в Куркино, М. (Швыдун)
 14.05 1 в Куковском лесопарке, М. (Бурсаков)
 14.05 2 в Мытищах (А. Гончаров)
 14.05 1 в Зеленограде (eBird)
 14.05 1 в Сергиевом Посаде (eBird)

Обыкновенный сверчок*Locustella naevia* (22.04.2001)

9.05 1 в Виноградовской пойме (eBird, Пряхин)
 9.05 1 в Апсарёвском ур., ТАЛ (Левкина, Невский, Свиридова)
 11.05 1 у Бурцевских прудов, М. (Шарло)
 12.05 1 у Лышиково, РУЗ (Мочалов)
 12.05 2 у Жуковского, РАМ (Сидорова)
 12.05 2 у Шишково, ВОЛ (ru-birds)
 13.05 1 у Мастищево, ЛОТ (Нецветаев)
 14.05 3 у Жуковского, РАМ (Сидорова)
 14.05 1 у Оболдино, ЩЁЛ (Уколов)

Камышевка-барсучок*Acrocephalus schoenobaenus* (25.04.2004)

2.05 1 у Кузенево, ТАО (eBird)

ПТИЦЫ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

2.05 1 у Шишково, ВОЛ (Бондарев, Пронькин)
3.05 1 в ГБС, М. (Комракова)
4.05 1 у Шапкино, НАР (eBird)
4.05 1 в Братеево, М. (eBird)
4.05 1 в Измайловском парке, М. (Невский)
4.05 1 в Лотошинском р/х (eBird)
5.05 2 у Тайнинской, МЫТ (Блинникова)
5.05 1 у Анискино, ЛОС (Горин)
7.05 1 в Северном Бутово, М. (Гельметдинов)
7.05 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)

Садовая камышевка

Acrocephalus dumetorum (4.05.2012)
10.05 1 в Косино, М. (Пархаев)
11.05 1 в Устьинском сквере, М. (Мещерякова)
12.05 2 у Шелковки, РУЗ (В. Мочалов)
12.05 1 в Южном Бутово, М. (Гельметдинов)
12.05 2 в Нескучном саду, М. (А. Василевская)
12.05 1 у Рублёво, М. (Герасимова)
13.05 1 у Петрищево, РУЗ (Сазонов)
13.05 1 в Щербинке, НАО (Пантелеев)
13.05 2 в Южном Бутово, М. (Гельметдинов)
13.05 1 в Западном Бирюлёво, М. (А. Василевская)
13.05 1 в Тёплом Стане, М. (Строганова)
13.05 2 в Царицыно, М. (Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов)
13.05 1 на ул. Строителей, М. (Александренков)
13.05 1 на Ленинском пр., М. (Морозов)
13.05 9 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)
13.05 1 у Борисовского пруда, М. (Д.В. Давыдов)
13.05 2 в Братеево, М. (Д.В. Давыдов)
13.05 8 в Александровском саду, М. (О. Волцит)
13.05 1 в Семёновском сквере, М. (О. Волцит)
13.05 2 в Черкизовском парке, М. (М.В. Филатов)
13.05 2 в Лосином острове, М. (П. Волцит)
13.05 3 вдоль р. Братовки, М. (Певницкая)
13.05 3 вдоль р. Яузы в Медведково, М. (С. Елисеев)
13.05 1 в Медведковском лесопарке, М. (С. Елисеев)
13.05 3 в Куркино, М. (Швыдун)
13.05 1 в Зеленограде (eBird)

Болотная камышевка

Acrocephalus palustris (1.05.2001/2022)
2.05 1 в Царицыно, М. (eBird)
5.05 2 в Лосином острове, М. (П. Волцит)
9.05 1 в Журавлиной родине (Свиридова, Левкина, Невский)
10.05 1 в парке Кузьминки, М. (eBird)
10.05 1 в парке им. Шкулёва, М. (eBird)
11.05 1 в Устьинском сквере, М. (Мещерякова)
11.05 1 в Карачарово, ВОЛ (Скачков)
11.05 1 в Лотошинском рыбхозе (Ковалёв, Пархаев, Невский)
11.05 1 у Шишково, ВОЛ (Ковалёв, Пархаев, Невский)

Тростниковая камышевка

Acrocephalus scirpaceus (20.04.2023)
5.04 2 в Виноградовской пойме (Беленский, Черепушкин)
2.05 5 у Луговой, ЛОБ (Перов, Перова)
3.05 1 в Клину (Докучаева)
4.05 1 в Лотошинском р/х (eBird)
9.05 1 у Луговой, ЛОБ (Перов, Перова)
11.05 2 в Лотошинском р/х (Невский, Ковалёв, Пархаев и др.)

Дроздовидная камышевка

Acrocephalus arundinaceus (20.04.2025)
2.05 1 у Карманово, ТАЛ (eBird)
3.05 в Лотошинском р/х (Истомин)
4.05 2 там же (Голубева, Саломатина и др.)

9.05 1 там же (Ларин, Пронькин, Бондарев)
10.05 5 там же (Мартынова)

Зелёная пересмешка

Hippolais icterina (29.04.2014)
4.05 1 в Зенино, ЛЮБ (Панфилова)
4.05 1 в Дубне (Великанов)
6.05 1 в Куркино, М. (Швыдун)
7.05 1 в Люблино, М. (Корягина)
7.05 1 в Алтуфьевском заказнике, М. (С. Елисеев)
7.05 1 у Бурцевских прудов, М. (Шарло)
7.05 1 в Лотошинском р/х (Фридман)
9.05 1 в Бирюлёвском лесопарке, М. (Строганова)
9.05 1 в Черкизовском парке, М. (eBird)
9.05 1 в Апсарёвском ур., ТАЛ (eBird)
10.05 1 в Кусковском лесопарке, М. (Панфилова, Потапова)
10.05 1 в Куркино, М. (Швыдун)

Северная бормотушка

Hippolais caligata (21.04.2002)
15.05 1 у Петраково, ДМИ (Гринченко, Конторщиков, Макаров, Массальская)
15.05 1 в окр. Рогозинино, ТиНАО (Балаев)
16.05 1 в Дединовской пойме (Ковалёв, Невский, Пархаев)
16.05 1 у Башкино, НАР (С. Елисеев)
16.05 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)
16.05 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Ковалёв, Невский, Пархаев)
16.05 1 у Аксиньино, СТУ (Пантелеев)
16.05 1 у Космодемьянского, РУЗ (eBird)
16.05 1 в Лотошинском р/х (eBird)
16.05 1 в Журавлиной родине (eBird)
17.05 1 в Коломне (Сидорова)
17.05 2 в Дединовской пойме (Пантелеев)
17.05 2 в Строгино, М. (Сазонов)
17.05 1 у Головино, ЩЁЛ (eBird)
17.05 1 в Лотошинском р/х (eBird)
18.05 1 у Дерменцево, ВОЛ (Кириллов)
18.05 1 у Рыболово, РАМ (Шамин, Шамина)
18.05 1 в долине р. Сетунь, М. (Сазонов)
19.05 1 у Шорново, РУЗ (Кириллов)
19.05 1 в Битцевском лесу, М. (М. Пахлеванова)
19.05 1 у Большого Брянцево, ПОД (Набровенков)

Славка-черноголовка

Sylvia atricapilla (12.04.2025)
19.04 1 в Строгино, М. (Губачева)
19.04 1 самец в ВОЛ (Скачков)
22.04 1 у Изварино, НАО (eBird)
29.04 3 в Институтском р-не Дубны (eBird)
30.04 1 в Строгино, М. (Голубева)
1.05 2 самца на Воробьёвых горах, М. (Александренков, Колтышева)
1.05 2 в парке Лефортово, М. (eBird)
2.05 1 в Виноградовской пойме (Никонорова)
2.05 1 в Бабушкинском парке, М. (eBird)
2.05 1 в Строгино, М. (Губина)

Садовая славка

Sylvia borin (27.04.2024)
3.05 1 у Полубарского, СЕРПОС (Конторщиков)
9.05 1 в Виноградовской пойме (eBird)
9.05 3 в Лосином острове, М. (Никитин)
9.05 3 в Куркино, М. (Швыдун)
10.05 1 там же (Швыдун)
11.05 1 в Щукино, М. (Кузикова, Чурикова)
13.05 1 у Тимонино, НАР (Ковалёв)
13.05 1 у Изварино, НАО (eBird)

13.05 1 в Царицыно, М. (Д.В. Давыдов)
13.05 1 в Битцевском лесу, М. (Голубева)

Ястребиная славка

Sylvia nisoria (5.05.2001)

16.05 2 у Лисьих Нор, ЛУХ (Ковалёв, Невский, Пархаев)
21.05 1 в Подольске (Д.В. Давыдов)
23.05 1 у Подмоклово, СЕРПУХ (eBird)
23.05 1 самец у Благовещенского, ВОЛ (Костин)
24.05 1 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Калинин-
ченко, Симонов)
24.05 1 в Коломне (Сидорова)
30.05 3 у Михнево, СТУ (Насонова)
30.06 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (eBird)

Серая славка

Sylvia communis (19.04.2014)

21.04 1 в СТУ (Салтыкова)
2.05 1 на Верхнеяузских болотах, МЫТ (eBird)
5.05 1 в Дединовской пойме (Голубева, Д.В. Давыдов,
Ковалёв, Моисейкин)
5.05 1 в Царицыно, М. (eBird)
5.05 1 в Куркино, М. (Швыдун)
7.05 1 в Жулебино, М. (Панфилова)
7.05 1 у Щёлково (Шипилова)
7.05 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)
8.05 1 у пл. Портновская, ОДИ (Кириллов)
8.05 2 в Косино-Ухтомском, М. (Панфилова)

Славка-мельничек

Sylvia curruca (16.04.2024)

3.05 1 у Дорохово, РУЗ (eBird)
3.05 1 в Серебряных Прудах (Скорцова)
3.05 1 в Троице-Лыково, М. (Сазонов)
3.05 1 в Куркино, М. (Голубева, Моисейкин, Швыдун)
4.05 1 в Жданово, ПОД (Д.В. Давыдов)
4.05 1 в Уварово, ДОМ (eBird)
4.05 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)
5.05 2 там же (Александренков)
5.05 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Д.В. Давыдов, Ковалёв)
5.05 1 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Ковалёв)
5.05 1 в Подольске (Д.В. Давыдов)
5.05 1 в Западном Бирюлёво, М. (А. Василевская)
5.05 5 в парке 50-летия Октября, М. (eBird)
5.05 1 у Гаврилково, КРА (Швыдун)
6.05 1 там же (Швыдун)
6.05 1 в Щербинке, НАО (Пантелеев)
6.05 1 в Бутово, М. (Гельметдинов)
6.05 2 в Капотне, М. (Панфилова)
6.05 1 в Марьино, М. (Панфилова)
6.05 1 на Воробьёвых горах, М. (Морозов)

Пеночка-весничка

Phylloscopus trochilus (30.03.2002)

12.04 1 (голос) в Изварино, НАО (eBird)
13.04 1 (голос) там же (eBird)
13.04 1 в Щёлково (iNaturalist)
15.04 1 в ТиНАО (В. Волков)
16.04 1 у Богдановки, КОЛ (eBird)
16.04 1 в Щёлково (Ибрагимов)
16.04 1 в СЕРПОС (iNaturalist)
17.04 1 в Кожухово, М. (Ломоносова, Панфилова)
17.04 1 на ул. Юных ленинцев, М. (eBird)

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita (31.03.2024)

29.03 1 у Звенигорода, ОДИ (Шурыгина)
1.04 2 у Башкино, НАР (С. Елисеев)
4.04 2 в Ступино (Пылев)
4.04 1 в Пушино, СЕРПУХ (Мурашкин)

4.04 1 в Копытово, МОЖ (Конторщиков)
4.04 1 в парке Кузьминки, М. (Лалак)
4.04 1 в Битцевском лесу, М. (Ардатов)
4.04 2 в Бисеровском р/х (Потапова)
4.04 1 у р. Чёрной, БАЛ (Пряхин)
5.04 1 в Коломне (Сидорова)
5.04 1 южнее Дубровки, ОРЕ (Ардатов)
5.04 1 в Виноградовской пойме (Никитин, Симонов)
6.04 1 там же (Зубакин)

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix (11.04.2022)

24.04 1 в Куркино, М. (Голубева, Моисейкин, Швыдун)
25.04 1 на Нарских прудах, ОДИ (Баранова)
25.04 1 в парке Покровское-Стрешнево, М. (Губачева,
Семёнов)
25.04 1 в Бисеровском р/х (Д.В. Давыдов)
26.04 1 у Ольховки, СТУ (eBird)
26.04 1 в Кусковском лесопарке, М. (Потапова)
26.04 1 в Алтуфьевском заказнике, М. (С. Елисеев)
26.04 1 в Красногорском лесопарке, КРА (Леонтьева,
Подзолкова, Черепушкин и др.)
29.04 1 в Удельной, РАМ (Танаев)
30.04 1 у Чёрного, БАЛ (eBird)

Зелёная пеночка

Phylloscopus trochiloides (20.04.2002)

12.05 3 у Ашукино, ПУШ (eBird)
12.05 1 в Ясенево, М. (Симонов)
12.05 1 на ул. Благуша, М. (О. Волцит)
12.05 1 в Рублёво, М. (Герасимова)
13.05 1 в Тёплом Стане, М. (Строганова)
13.05 1 на Есенинском бульваре, М. (Нефедова)
13.05 1 в Новоигреево, М. (Потапова)
13.05 1 в Черкизовском парке, М. (Филатов)
14.05 1 в Западном Бирюлёво, М. (А. Василевская)
14.05 1 на Воробьёвых горах, М. (А. Василевская)
14.05 1 в Сокольниках, М. (Аксаментов)
14.05 1 в Измайловском парке, М. (Косых)
14.05 1 в Восточном Дегунино, М. (eBird)
14.05 2 у Рублёво, М. (Герасимова)
14.05 1 в Алтуфьевском заказнике, М. (С. Елисеев)
15.05 1 в Северном Бутово, М. (Ардатов)
15.05 3 в Аршиновском парке, М. (Уланова)
15.05 4 в пойме р. Чермянки, М. (С. Елисеев)
15.05 2 у Гаврилково, КРА (Швыдун)
16.05 2 там же (Швыдун)
16.05 1 в Дединовской пойме (Сидорова)
16.05 1 в Виноградовской пойме (eBird)
16.05 1 у Башкино, НАР (С. Елисеев)
16.05 1 в Бутовском лесопарке, М. (Гельметдинов)
16.05 1 в Солнцево, М. (eBird)
16.05 1 у Борисовского пруда, М. (eBird)
16.05 1 в Измайловском парке, М. (Мещерякова)
16.05 1 в Южном Медведково, М. (Мастеркова)
16.05 1 у Фрязино, ЩЁЛ (Шипилова)
16.05 1 у Щёлково (Шведко)
16.05 1 в Ольгинском лесопарке, БАЛ (eBird)
16.05 1 у д. Кролики, БОГ (eBird)
16.05 1 у оз. Тростенское, РУЗ (Шамин, Шамина)
16.05 1 в Лотошинском р/х (Нецветаев)
16.05 1 у Лугового, ДМИ (Конторщиков)

Мухоловка-пеструшка

Ficedula hypoleuca (1.04.2013)

18.04 1 в Москве (Кузьмина)
19.04 1 в Тёплом Стане, М. (Краснова)
19.04 1 на ВДНХ, М. (iNaturalist)
19.04 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов)

21.04 1 в детском парке Фили, М. (Кириллов, Кириллова)
 22.04 1 у Репинского пруда, Коломна (eBird)
 22.04 1 в Текстильщиках, М. (Баранова)
 22.04 1 в Виноградовской пойме (Москаленко)
 24.04 1 там же (Белинский)
 24.04 1 в СЕРПУХ (Дёров, Голованова)
 24.04 1 в Кусковском лесопарке, М. (Потапова, М. Третьякова)
 24.04 1 в Серебряном Бору, М. (Кузиков, Чурикова)
 24.04 1 в Куркино, М. (Голубева, Моисейкин, Швыдун)

Мухоловка-белошейка

Ficedula albicollis (24–26.04.2012)

28.04 1 в Измайловском парке, М. (Шумилов)
 4.05 1 в Лосином острове, М. (Конторщиков)
 4.05 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Губина, Малышева)
 5.05 2 там же (Д.В. Давыдов, Ковалёв)
 5.05 1 у Октябрьского, КОЛ (Голубева, Моисейкин)
 5.05 1 у Княжево, ЕГО (Д.В. Давыдов)
 6.05 1 в Битцевском лесу, М. (М. Пахлеванова)
 6.05 1 в Царицыно, М. (Пантелеев)
 9.05 1 в ЛУХ (Михеева)

Малая мухоловка

Ficedula parva (21.04.2025)

2.05 1 в Бабушкинском парке, М. (eBird)
 3.05 1 у Богдановки, ЧЕХ (eBird)
 3.05 1 в Царицыно, М. (Конов)
 4.05 1 в пойме р. Чермянки, М. (С. Елисеев)
 5.05 2 в Царицыно, М. (eBird)
 5.05 1 в Нескучном Саду, М. (Асоцкий)
 6.05 4 на Воробьёвых горах, М. (Морозов)

Серая мухоловка

Muscicapa striata (14.04.2024)

5.05 1 в пос. Остафьево, НАО (Гельметдинов)
 7.05 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов)
 9.05 1 у Глухово, КРА (Губина)
 9.05 1 у Джамгаровского пруда, М. (Мастеркова)
 10.05 1 в Царицыно, М. (eBird)
 10.05 1 в Крылатском, М. (Сазонов)
 10.05 1 в Лохином Острове, КРА (Федосеев)
 11.05 2 у Никулкино, РУЗ (Кириллов)
 11.05 4 в Тропарёвском лесопарке, М. (М. и. П. Пахлевановы)
 11.05 1 в Медведково, М. (Мастеркова)
 12.05 3 у Стремиллово, ЧЕХ (Д.В. Давыдов)
 12.05 1 в пойме р. Чермянки, М. (С. Елисеев)

Луговой чекан

Saxicola rubetra (8.04.2023)

25.04 2 в Виноградовской пойме (Губер, Пряхин и др.)
 25.04 1 в Кольчихе, ОДИ (Ворсобица)
 25.04 1 у Ильинского, КРА (Калининченко)
 1.05 1 в СЕРПОС (Данилина)
 2.05 2 у Топорково, СЕРПОС (Насонова)
 2.05 1 в Сколково, М. (Зверев)
 3.05 1 в Виноградовской пойме (Нецветаев)
 3.05 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
 3.05 1 у Шорново, РУЗ (Кириллов)
 3.05 1 в РУЗ (Мочалов)
 3.05 пара на Ломоносовском пр., М. (Александренков)
 3.05 3 у Гаврилково, КРА (Швыдун)
 3.05 2 у Ивашево, ДМИ (Нигородова)
 4.05 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Губина, Малышева)
 4.05 1 в Дединовской пойме (Губина, Малышева)
 4.05 2 у Жданово, ПОД (Д.В. Давыдов)
 4.05 1 у Новлянского, ДОМ (Д.В. Давыдов)
 4.05 1 в Измайловском парке, М. (Невский)

4.05 1 в Мнёвниках, М. (Сазонов)
 4.05 4 у Козлово, ВОЛ (Голубева, Моисейкин)
 4.05 1 в Лотошинском р/х (Голубева, Моисейкин)

Каменка

Oenanthe oenanthe (28.03.2023)

5.04 1 в Балашихе (Мурашкин)
 7.04 1 в РАМ (Ямбаев)
 12.04 1 у Красной Поймы, ЛУХ (Черепушкин, eBird)
 17.04 1 в Виноградовской пойме (Сидорова)
 17.04 1 у Шишково, ВОЛ (Губина, Малышева)
 18.04 2 у Большого Брянцево, ПОД (Бондарев, Пронькин)

Обыкновенная горихвостка

Phoenicurus phoenicurus (22.03.2020)

11.04 1 в Дединовской пойме (Леонтьева)
 30.04 2 в парке Шмелёвский ручей, М. (Виноградов)
 1.05 1 у Богдановки, ЧЕХ (eBird)
 2.05 1 в Серебряных Прудах (Садыкова)
 2.05 2 у Кузенево, ТАО (eBird)
 3.05 1 в Царицыно, М. (Конов)
 3.05 1 в Агафонихе, ДМИ (О. Блинова)

Горихвостка-чернушка

Phoenicurus ochruros (3.03.2024)

4.03 1 в Коломенском, М. (Сидорова)
 14.03 1 в Михайлово-Ярцевском, ТАО (Балаев)
 17.03 1 в Коломенском, М. (eBird)
 19.03 2 в Узуново, СЕРПРУД (Пылев)
 30.03 1 в Вахромеево, ДОМ (Полевая)
 30.03 1 в Изварино, НАО (eBird)
 1.04 1 в Гаврилково, КРА (Швыдун)

Зарянка

Erithacus rubecula (круглый год)

1.03 1 во Внуково, НАО (eBird)
 2.03 1 там же (eBird)
 2.03 1 у Старбеево, ХИМ (Соколов)
 4.03 1 в ГБС, М. (Соколов)
 4.03 1 в Западном Дегунино, М. (Демичева)
 4.03 1 в Лианозовском парке, М. (Ковалёв)
 6.03 1 в Куркино, М. (Г. Мищенко)
 7.03 1 в Измайловском парке, М. (Белинский, Кац, Филиппова)
 7.03 1 в ГБС, М. (Н. Новикова, Соколов)
 7.03 1 в Изварино, НАО (eBird)

Соловей

Luscinia luscinia (17.04.2014)

1.05 1 в Серебряных Прудах (Скворцова)
 3.05 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов)
 4.05 2 в Виноградовской пойме (eBird)
 4.05 1 в Большом Брянцево, ПОД (Пронькин)
 4.05 1 в Коммунарке, НАО (Насонова)
 4.05 7 в Зенино, ЛЮБ (Панфилова)
 4.05 1 в Лотошинском р/х (Голубева, Саломатина)
 4.05 1 в Дединовской пойме (Губина, Малышева)
 5.05 5 там же (Ковалёв, Д.В. Давыдов)
 5.05 1 у Никифорово, СЕРПУХ (eBird)
 5.05 1 в Щербинке, НАО (Пантелеев)
 5.05 1 в Анискино, ЛОС (Горин)
 5.05 1 у Новой, СОЛ (eBird)
 5.05 1 в парке 850-летия Москвы, М. (eBird)
 5.05 5 в Терлецком парке, М. (Панфилова)
 5.05 1 в Куркино, М. (Швыдун)
 5.05 1 у Бурцевских прудов, М. (Шарло)
 5.05 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)
 6.05 1 там же (Шипилова)
 6.05 3 в Виноградовской пойме (Бондарева)
 6.05 1 в Орехово-Зуево (eBird)

6.05 5 у Карабаново, БОГ (eBird)
 6.05 2 в Ясенево, М. (Марченко)
 6.05 1 в Капотне, М. (Панфилова)
 6.05 3 в Марьино, М. (Панфилова)
 6.05 1 в Царицыно, М. (Пронькин)
 6.05 1 на ул. Большая Набережная, М. (Садыкова)
 6.05 1 у аэропорта Шереметьево, ХИМ (Уколов)
 6.05 12 в Куркино, М. (Швыдун)
 6.05 2 в Лотошинском р/х (eBird)

Варакушка

Luscinia svecica (2.04.2023)
 3.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
 4.04 1 у Острова, ЛЕН (Калинин)
 4.04 1 в Лотошинском р/х (Л. Василевская)
 5.04 1 в Виноградовской пойме (Никитин, Симонов)
 6.04 1 в Дединовской пойме (Долматова)
 6.04 1 в Тропарёво, М. (Лобас)
 7.04 2 в РАМ (Ямбаев)
 8.04 1 в Виноградовской пойме (Белинский)
 8.04 1 в Кудиново, БОГ (Михеева)

Чёрный дрозд

Turdus merula (круглый год)
 1.03 1 на Воробьёвых горах, М. (Морозов)
 1.03 1 в Измайловском парке, М. (Ардатов)
 2.03 2 в ГБС, М. (Соколов)
 2.03 5 в Куркино, М. (Швыдун)
 3.03 1 на Воробьёвых горах, М. (Грицышин)
 4.03 2 в ГБС, М. (Соколов)
 4.03 1 в Алтуфьевском заказнике, М. (С. Елисеев)
 6.03 1 на ул. Барклай, М. (Кириллов, Кириллова)

Белобровик

Turdus iliacus (16.03.2007/2025)
 12.03 1 в Репотино, ШАХ (Петров)
 22.03 2 в Царицыно, М. (Зюбанов)
 24.03 3 в Строгино, М. (Новикова)
 25.03 2 в зоне отдыха Битца, М. (Гельметдинов)
 26.03 1 на Бескудниковском бул., М. (eBird)
 27.03 2 в Коломенском, М. (Зюбанов)
 27.03 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов)

Певчий дрозд

Turdus philomelos (1.03.2022)
 8.03 1 в Кусково, М. (Фетисова)
 13.03 1 в Коммунарке, НАО (Салов)
 16.03 1 на Ленинском пр., М. (Те)
 19.03 1 (голос) в Изварино, НАО (eBird)
 19.03 1 в Ратмино, ДУБ (Шилова)
 21.03 1 в Пущино, СЕРПУХ (Мурашкин)
 21.03 1 в Кузьминском лесопарке, М. (Панфилова)
 22.03 1 у Богдановки, ЧЕХ (eBird)

Деряба

Turdus viscivorus (1.03.2015)
 14.03 1 у Плоского, ШАХ (Шамин, Шамина)
 15.03 1 у Николо-Кропоток, ТАЛ (Михеева)
 17.03 2 у Мостищево, ЛОТ (Голубева, Губина)
 19.03 2 у Константиново, СЕРПОС (Виноградова, Голованова, Кожевникова, Шведко)
 20.03 1 у Большого Семёновского, ТАЛ (Сидорова)
 21.03 2 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Симонов)

Ремез

Remiz pendulinus (29.03.2025)
24.03 1 в Лотошинском р/х (Голубева, Моисейкин)
26.03 1 (голос) в Изварино, НАО (eBird)
 30.03 пара у Рыжовского пруда, ТиНАО (Балаев)
 31.03 1 в Виноградовской пойме (Ерёмки)
 1.04 1 у Глухово, КРА (Корабельникова)

Зяблик

Fringilla coelebs (круглый год)
 1.03 2 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)
 1.03 1 в Джамгаровском парке, М. (Федосеев)
 1.03 1 во Внуково, НАО (eBird)
 1.03 1 у р. Сукромки в Мытищах (Федосеев)
 2.03 1 во Внуково, НАО (eBird)
 4.03 1 в Коммунарке, НАО (Салов)
 4.03 1 в Западном Дегунино, М. (Демичева)
 6.03 1 самка в Филёвском парке, М. (Виноградов)
 6.03 1 в Митино, М. (Новикова)
 7.03 1 (голос) в Изварино, НАО (eBird)
 7.03 1 в Коммунарке, НАО (Салов)
 7.03 1 в Измайловском парке, М. (Бурсаков)

Юрок

Fringilla montifringilla (1.03.2015)
 5.03 4 в СНТ «Победа», НАР (Сидорова)
 5.03 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)
 5.03 1 в Мытищах (Блинникова, Губина)
 8.03 2 в парке Южное Бутово, М. (Расстегаев)
 8.03 2 на Воробьёвых горах, М. (Александренков, Колтышева)
 9.03 3 в Мытищах (Блинникова)
 10.03 1 у Пучково, ТАО (Часов)
 10.03 1 у Гаврилково, КРА (Швыдун)
 11.03 1 у Глазово, ДМИ (Садыкова)

Чечевица

Carpodacus erythrinus (17.04.2001)
 9.05 1 в Царицыно, М. (Д. Конов)
 9.05 1 в Куркино, М. (Швыдун)
 11.05 1 там же (Швыдун)
 11.05 2 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)
 11.05 1 у Федосьино, ВОЛ (Скачков)
 11.05 1 в Лотошинском р/х (Пархаев, Ковалёв, Невский)
 12.05 2 там же (Голубева, Губина)
 12.05 1 у Лышиково, РУЗ (eBird)
 12.05 1 у Шапкино, НАР (eBird)
 12.05 1 у Жуковского, РАМ (Сидорова)
 12.05 1 у Дорохово, РУЗ (Мочалов)
 12.05 1 в Рублёво, М. (Герасимова)
 13.05 1 в Серебряных Прудах (Скворцова)
 13.05 1 у Петрищево, РУЗ (Сазонов)
 13.05 2 у Тимонино, НАР (Ковалёв)
 13.05 1 в Валуевском лесопарке, НАО (Бондарева)
 13.05 1–2 в Царицыно, М. (Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов, Черепушкин)
 13.05 1 в парке 50-летия Октября, М. (Баранова)
 13.05 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)
 13.05 1 на ул. Корнейчука, М. (С. Елисеев)
 13.05 1 в Куркино, М. (Швыдун)
 13.05 1 в Зеленограде (eBird)
 13.05 1 в Ивантеевке, ПУШ (Кадырова)

Обыкновенная овсянка

Emberiza citrinella (круглый год)
 6.03 1 в Куркино, М. (Г. Мищенко)
 7.03 25–30 в Щеглятьево, ДОМ (Дёров, Опутин, Опутина, Шурыгина)
 8.03 20 в Дединовской пойме (Губина, Голованова, Дёров, Евменчикова)
 8.03 14 в Подольске и окр. (Д.В. Давыдов)
 8.03 10+ в Валищево, ПОД (Косых)
 9.03 1+ поют в ИСТ (Наянова)
 9.03 1 в Коммунарке, НАО (Салов)
 10.03 1 в Гаврилково, КРА (Швыдун)
 11.03 1 в Кусковском лесопарке, М. (eBird)
 12.03 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов)

ПТИЦЫ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

13.03 1 в Крылатском, М. (И. Волков)	21.03 1 в Лотошинском р/х (Губачёва)
Камышовая овсянка	21.03 2+ у Нарских прудов, ОДИ (Балаев)
<i>Schoeniclus schoeniclus</i> (1.03.2015)	21.03 1 самец в Дубне (Великанов)
17.03 1 (голос) у Внуково, НАО (eBird)	22.03 2 у Ильинского, КРА (Мочалов)
19.03 1 у Глухово, КРА (Губачёва)	23.03 1 в Дединовской пойме (Губина, Малышева)
19.03 2 в Узуново, СЕРПРУД (Пылев)	23.03 1 самец у Луговой, ЛОБ (Перова)



Появление новых видов и средняя дневная температура, основанная на измерениях в 12.00 часов дня (по данным <http://www.pogodaiklimat.ru/>) с марта по июнь 2026 г.

Таблица. Первые встречи прилётных видов в Москве и Московской области, март-июнь 2026 г.

Дата	Вид	Дата	Вид
1.03	серая цапля, широконоска, лысуха, камышница, озёрная чайка, скворец, крапивник, зарянка, чёрный дрозд, зяблик	23.03	травник
4.03	горихвостка-чернушка	24.03	ремез
5.03	юрок	25.03	чирок-трескунок
6.03	обыкновенная овсянка	28.03	большая выпь, белый аист, чёрный коршун
8.03	певчий дрозд	29.03	черныш, лесная завирушка, пеночка-теньковка
9.03	полевой жаворонок	31.03	большой кроншнеп
10.03	чибис, клинтух	1.04	малый зуёк, луговой конёк
11.03	вяхирь	2.04	скопа
12.03	канюк, белобровик	3.04	речная крачка, варакушка
13.03	серый журавль, белая трясогузка	4.04	перевозчик, большой веретенник
14.03	полевой лунь, лесной жаворонок, деряба	5.04	коростель, кулик-сорока, тростниковая камышевка, каменка
16.03	вальдшнеп	7.04	деревенская ласточка
17.03	камышовая овсянка	8.04	большой улит, желтоголовая трясогузка
19.03	бекас	11.04	большой подорлик, обыкновенная горихвостка
20.03	болотный лунь	12.04	луговой лунь, малый подорлик, фифи, турухтан, жёлтая трясогузка, соловьиный сверчок, пеночка-весничка

Дата	Вид
13.04	поручейник
16.04	лесной конёк
18.04	воронок, мухоловка-пеструшка
19.04	вертишейка, береговушка, славка-черноголовка
20.04	мородунка
21.04	серая славка
22.04	обыкновенная горлица
24.04	чёрная крачка, пеночка-трещотка
25.04	чеглок, перепел, погоныш, удод, луговой чекан
26.04	чёрный стриж
28.04	мухоловка-белошейка
30.04	кукушка

Дата	Вид
1.05	соловей
2.05	иволга, камышевка-барсучок, болотная камышевка, дроздовидная камышевка, малая мухоловка
3.05	садовая славка, славка-мельничек
4.05	зелёная пересмешка
5.05	осоед, белокрылая крачка, жулан, серая мухоловка
8.05	волчок
9.05	малая крачка, обыкновенный сверчок, чечевица
10.05	речной сверчок, садовая камышевка
12.05	зелёная пеночка
15.05	козодой, северная бормотушка
16.05	золотистая щурка, ястребиная славка

Хирт Гроот Куркамп, geert.grootkoerkamp@gmail.com



Краткие сообщения

Наблюдения за гнездом волчка

Марина Волкова

В этом году мне посчастливилось найти гнездо волчка (*Ixobrychus minutus*), которое было устроено на дереве на берегу пруда в Капотне, и наблюдать за

процессом взросления птенцов. В начале июня в обнаруженном гнезде было шесть яиц. Когда я вернулась 16.06, три птенца уже вылупились. Сделав несколько



Кладка, фото в начале июня, три вылупившихся птенца 16.06, подросшие птенцы 24.06.

ПТИЦЫ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

кадров и закрыв гнездо ветками, чтоб его никто не обнаружил, я ушла.

Спустя два дня в гнезде появились пять птенцов. Самый старший уже уверенно держал голову, в отличие от своих позднее вылупившихся братьев и сестёр. Сделав пару кадров, я удалилась, чтобы не беспокоить птиц и не показать гнездо воронам (*Corvus cornix*), которые следят за фотографами, а потом разоряют гнёзда. В следующий раз я решила проверить малышей 24.06, они уже заметно повзрослели, появились перья, стали уверенно держать голову и вытягивать шею. Но из одного яйца так никто и не вылупился, видимо, это оказался болтун.

Марина Игоревна Волкова, ulltramarina@yandex.ru



Птенцы 24.06.

Первый случай гнездования красношейной поганки в Москве

Егор Власов

Красношейная поганка (*Podiceps auritus*) очень редкий гнездящийся вид Московской обл., а в самой Москве не гнездилась никогда. В 2026 г. это произошло впервые. На одном из Терлецких прудов, причём довольно людном, по которому плавают лодки отдыхающих, пара устроила гнездо под нависающими над водой ветвями ивы. Спаривание отмечено 31.05, в это время оба партнёра продолжали достраивать гнездо — носили веточки и части водных растений. Поганки рьяно охраняли территорию от крикв. Делали они это так: птица ныряет и под водой клюёт крикву за лапы, те сразу же плывут в разные стороны, несмотря на то, что они раза в три больше поганок. В гнезде было 5 яиц. Птицы насиживали их по очереди, а 23.06 гнездо погибло. Егор Юрьевич Власов, vlasov_egor@mail.ru

Это произошло после сильного ливня 22.06 — гнездо затопило, и оно расплзлось, а кладка утонула. Через день, 25.06, самка начала таскать веточки для постройки второго гнезда.

После гибели кладки сотрудники парка огородили часть пруда, где поганки стали строить второе гнездо, но боновые заграждения птицам не понравились. Как рассказали наблюдатели, самец долго плавал с внешней стороны, пока не поднырнул к самке. В итоге они решили сменить место, вышли за пределы заграждений и загнездились рядом, довольно близко к берегу. К 9.07 в гнезде было 4 или 5 яиц. На следующий день (10.07) я наблюдал за гнездом с 9 до 11 час. Каждый час птицы сменялись на гнезде. Первый птенец вылупился 25.07, к 30.07 было уже три птенца.



31.05.2026 г.



31.05.2026 г.



31.05.2026 г.



2.06.2026 г.



10.07.2026 г.



10.07.2026 г.



10.07.2026 г.



10.07.2026 г.



25.07.2026 г.



25.07.2026 г.



25.07.2026 г.



25.07.2026 г.

«Усыновление» птенцов кряквы огарями

Анастасия Поповкина, Юлия Михневич

В конце мая на Большом Воронцовском пруду на юго-западе Москвы неоднократно наблюдали пару огарей (*Tadorna ferruginea*), сопровождавшую смешанный выводок из 5 птенцов: одного огарёнка и четырёх кряквят (*Anas platyrhynchos*) (20.05 — Е. Якимова; 21.05 — А. Лапин, фото 1; 23.05 — С. Апполонов). При каких обстоятельствах произошло «усыновление» — неизвестно. Число птенцов в этой семье постепенно уменьшалось: 28.05 кряквёнка было уже три (Н. Верченко, фото 2), потом исчезли огарёнок и ещё два кряквёнка, и ко 2.06 из всего этого выводка остался единственный птенец кряквы примерно двухнедельного возраста, который продолжал держаться с парой огарей. Эта семья с обоими родителями сохранялась ещё в течение недели; 10.06 с птенцом кряквы оставалась только самка огаря (фото 3), а ещё через неделю и она покинула приёмного утёнка. К этому времени кряквёнок достиг уже примерно месячного возраста и, даже лишённый дальнейшей опеки приёмных родителей и периодически подвергавшийся «гонениям» со стороны не только взрослых крякв, но и их птенцов младшего возраста, благополучно вырос и поднялся на крыло.

Постоянные посетители Воронцовского парка считают, что кряквёнок вырос только благодаря их подкормке, потому что он всё время был «голодный» (на



Фото 3. Самка огаря с «приёмным» птенцом кряквы на Большом Воронцовском пруду 10.06.2026 г.

Фото: Ю.И. Михневич



Фото 4. Самка огаря со смешанным выводком на Большом Воронцовском пруду 21.05.2026 г.

Фото: А.А. Лапин



Фото 1. Пара огарей со смешанным выводком на Большом Воронцовском пруду 21.05.2026 г.

Фото: А.А. Лапин



Фото 2. Самка огаря со смешанным выводком на Большом Воронцовском пруду 28.05.2026 г.

Фото: Н.Л. Верченко

самом деле, естественная кормовая база для водоплавающих птиц в этом пруду очень богатая, не говоря уже о постоянной подкормке птиц людьми). А огари «оказались плохими и не заботливыми родителями», потому что «грелись и отдыхали на пирсе, а их огарёнок и приёмыши мёрзли в воде рядом уставшие и холодные, совсем без сил, но на пологий берег мама-огарь с ними так и не вышла, чтобы их согреть». Гуляющие в парке люди постоянно видели птенцов в воде, «никто не видел утят отдыхающих, греющихся под огарихой на пологом берегу», и в итоге «утята замёрзли и утонули» (Н. Логвиненко). Мёртвых утят никто не видел; истинные причины их гибели неизвестны. Вероятнее всего, они стали жертвой хищников — ворон или чаек. На этом же пруду местные жители наблюдали атаки крупных чаек на другой выводок огарей: родители успешно отражали эти атаки, огарята при сигналах тревоги родителей занывивали, и никто из них не страдал.

Приятно было в очередной раз столкнуться с равнодушным отношением москвичей к обитающим в

городе животным. В оправдание «плохих родителей» — наши профессиональные знания и личные наблюдения. У огарей и крякв заметно различаются акустические сигналы. Птенцы любых выводковых птиц слышат эти сигналы ещё в яйце, в последние дни перед вылуплением, когда насиживающие самки (или самцы) «разговаривают» со своими яйцами, а у птенцов при выходе в воздушную камеру яйца начинает работать орган слуха. Вылупившиеся птенцы узнают голоса своих родителей и понимают значение подаваемых ими сигналов. Мы несколько раз подолгу наблюдали за этой «семьёй», в том числе после того, как исчез огарёнок. «Родители»-огари и «дети»-кряквята просто не понимали друг друга! Огари издавали контактные звуки, которыми они общаются со своими птенцами, зовут их и предупреждают

Анастасия Борисовна Поповкина, tadorna@mail.ru
Юлия Игоревна Михневич, dreamerbio@mail.ru

Гнездование пустельги в СНТ

Глеб Кириллов

В этом году я стал свидетелем гнездования обыкновенной пустельги (*Falco tinnunculus*) на дачных участках в СНТ Берёзка-3 в Одинцовском городском округе. Гнездо располагалось на соседнем участке, поэтому была возможность регулярно и без лишних усилий следить за птицами. Гнездо невооружённым глазом было видно с крыльца дома.

Вообще гнездование пустельги прямо на дачных участках в нашем СНТ было для меня несколько неожиданным, все-таки влияние антропогенного фактора здесь велико. Хотя стоит отметить, что именно это место уже ранее привлекало птиц. Прямо на том же дереве в 2025 г. гнездились ушастые совы (*Asio otus*) (вывели минимум двух птенцов), там же рядом было гнездо серых ворон (*Corvus cornix*). А в этом году на соседнем дереве располагалось гнездо вяхирей (*Columba palumbus*).

Хронология гнездования

Впервые я обратил внимание на пустельг 7.05. Птицы держались около участка, тогда же я рассмотрел гнездо из веток на сосне, на высоте примерно 12–15 м, не очень далеко от вершины дерева.

8.05 птицы продолжали держаться в районе нашей линии (участки в СНТ расположены по линиям), причём само гнездо посещали редко, в основном сидели на высокой ели в 100 м южнее, покрикивая оттуда.



Самец на гнезде, 8.05.

об опасности, а кряквята не обращали на них никакого внимания, что вполне естественно, поскольку мама-кряква издаёт в таких случаях совсем другие звуки; «родители» их звали, а они никак на это не реагировали и плыли в другую сторону (фото 4). И когда потерявшие визуальный контакт с приёмными родителями кряквята пищали (совсем не так, как огарята — звуки, издаваемые птенцами этих двух видов, хорошо различаются на слух), «родители»-огари тоже практически не реагировали на эти звуки.

В любом случае, сам факт «усыновления» огарями птенцов кряквы заслуживает внимания и является одним из свидетельств изменений, происходящих в поведении этих птиц при обитании в условиях высокой плотности водоплавающих в городе.


9.05 наблюдалось спаривание. Предполагаю, что кладки в тот период ещё не было.

Не позднее, чем 24.05 началось постоянное насиживание. Основное время насиживала самка. Самец часто прилетал и покрикивал. При этом иногда я замечал, что гнездо оставалось пустым.

Замечу, что на шум, даже громкий и внезапный, птицы не реагировали, но несколько раз я отмечал тревожную реакцию на резкие движения, например, когда после работ в огороде я достаточно резко выпрямлялся, птица взлетала с гнезда с криком и про-



Самка кормит трёх птенцов, 2.07.



После кормления, 2.07.

ПТИЦЫ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

летала над головой, иногда усаживаясь на всё ту же дальнюю ель.

28.06 виден, по крайней мере, 1 пуховой птенец.

1.07 уже чётко видны 3 некрупных птенца. Один птенец казался чуть меньше остальных. Родители по очереди проносили им корм. Причём в первую неделю они тщательно измельчали корм, отщипывали маленькие порции и выдавали их птенцам; процесс кормления занимал несколько минут. К 12.07 птенцы заметно выросли и уже приобрели окраску, похожую на взрослых. Родители (чаще замечал самку) уже просто приносили мёртвых грызунов в гнездо, оставляли птенцам и сразу же улетали.

17.07 птенцы активно прыгали по ближним веткам, но всё же оставались в гнезде.

19.07 ещё получали корм в гнезде. Все 3 птенца выглядели здоровыми и крупными. Более мелкий птенец, видимо, догнал других в размерах.

Окончательный вылет птенцов произошёл на неделе с 20 по 25.07, т.к. 19.07 птенцов ещё точно корми-

Глеб Евгеньевич Кириллов, gleb9-kirillov@rambler.ru



Подростки птенцы, 12.07.

ли в гнезде. Днём 25.07 уже ни птенцов, ни взрослых птиц у гнезда, да и вообще в СНТ не было видно.

Есть все основания считать, что гнездование было успешным.

Чайки охотятся на голубей

Егор Власов

Серебристые чайки (*Larus argentatus*) научились охотиться на голубей пару лет назад. Владимирский пруд, на котором происходят события, облагородили 2 года назад, весь окрестный район благоустроили, возможно, поэтому исчезла кормовая база чаек в виде мусора и свалок. Около станции метро постоянно держится стая из 200–300 голубей (*Columba livia*), которых охотно подкармливают на местные жители. Чайки научились охотиться на них следующим образом: они пикировали в стаю голубей и хватали зазевавшуюся птицу, затем глушили его ударами о землю (обычно требовалось 3–5 ударов) и дальше расклевывали брюхо, а тушку летом бросали в пруд, чтобы она размокла и легче было отделить мясо от перьев.

Со временем голуби стали чуть осторожнее и чайкам ловить их стало сложнее, в результате они разработали следующие способы охоты:

1) Во время кормёжки голубей. Сидящие в пруду или на столбах освещения чайки, заметив, как голуби массово слетаются на место кормления, сразу же летят в ту же точку. Там в голубиной сутолоке они хватают голубя, занятого кормлением.

2) На водопое. По берегам пруда существует не очень много мест, где голуби могут спуститься к воде попить. В одном месте есть небольшой мосток, по которому обычно огари (*Tadorna ferruginea*) с птенцами выходят на сушу, который голуби используют для того, чтобы спуститься к воде. В тот момент, когда на мостике несколько голубей пьют воду, чайка резко взлетает с воды и хватает в полёте голубя, а затем топчет его в пруду.

Несмотря ни на что, голуби не особенно боятся чаек. Они подпускают её на расстояние до 30–50 см, и, заметив бегущую к ним чайку, стараются отлететь в сторону. Я наблюдал, как чайка пыталась несколько раз кидаться на голубей, а затем улетала на середину пруда.

Практически ежедневно я бываю на этом пруду и наблюдаю охоту чаек. Несколько раз я видел, как чайка ловила голубя из кормящейся стаи, периодически я нахожу расклёванные тушки голубей. Однако это не сказывается на численности голубей в этом скоплении, 250–300 птиц держатся там постоянно.

Серебристые чайки, возможно, гнездятся на крышах соседних домов рядом с прудом, брачные ухаживания, когда самец отрывал самке остатки пищи на ещё замёрзшем пруду, я видел в марте этого года. Птенцов, правда, пока не видел.





Егор Юрьевич Власов, vlasov_egor@mail.ru

Гнездование вяхири на Бутовском полигоне в 2026 году

Вячеслав Артамонов

Вяхирь (*Columba palumbus*) в ближнем Подмосковье стал сравнительно обычной птицей. На территории памятника истории «Бутовский полигон» его численность можно оценить в 5–10 пар на 3 км². Он встречается здесь во всех биотопах: в лесу, в усадебном парке, в мемориальной зоне и в посёлке. В 2019 г. по факту кормления слётков было установлено гнездование (Артамонов, 2019). В дальнейшем не раз наблюдалось

строительство гнёзд на придорожных липах в малоэтажной жилой застройке, не закончившееся, однако, гнездованием.

В 2026 г. гнездование вяхири отмечено в мемориальной зоне рядом с храмом. Гнездо располагалось в густой ели на высоте 3,5 м в полуметре от края кроны и в двух метрах от ствола. 4.05 я наблюдал строительство гнезда, 18.05 — насиживание, 4.06 в гнезде были два птенца (см. фото). При посещении места 8.06 птен-



Место гнездования вяхири в 2026 г.



Вяхирь на гнезде, 18.05.2026 г.



Вяхирь на краю гнезда с птенцами, 4.06.2026 г.

цы в гнезде не отмечены: возможно, они переместились вглубь кроны гнездового дерева.

Токование вяхирей можно слышать на Полигоне до августа включительно, что, вероятно, указывает на свойственный этому виду второй цикл размножения (Птушенко, Иноземцев, 1968; Ильичев, Бутьев, Константинов, 1987).

Вячеслав Борисович Артамонов, slava_butovo@mail.ru



Птенцы вяхири, 4.06.2026 г.

Литература

- Артамонов В.Б. 2019. Вяхири в мемориальной зоне Бутовского полигона. – Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 30: 57–58.
- Ильичев В.Д., Бутьев В.Т., Константинов В.М. 1987. Птицы Москвы и Подмосковья. М., 64 с.
- Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М., 163–164 с.

Первый случай гнездования чернолобого сорокопута в Московской области

Даниил Давыдов, Василий Калиниченко

Ближайшие к Московской области гнездовые находки чернолобого сорокопута (*Lanius minor*) известны в Рязанской и Тульской областях.

В монографии Е.С. Птушенко и А.А. Иноземцева (1968) описаны два места гнездования вида в Рязанской области — на левом берегу Оки у г. Касимова в 1899 г. и на правом её берегу на севере области в 1950-е гг. Позднее 3 случая были зарегистрированы Ю.М. Котюковым (2014): 13.07.2011 г. на окраине пос. Чернава (Милославского р-на) был найден выводок из трёх птенцов, 9.08.2012 г. там же встречены самка и молодая птица, а 10.07.2013 г. в сгоревшей д. Завад (Сасовский р-н) была обнаружена пара со слётком. Одна птица встречена в 2015 г. у пос. Прибрежный Шилковского р-на (Е.А. Фиолина и др., 2015). В д. Денисово Пронского р-на 27.05.2016 г. В.А. Вишневецкий отметил пару беспокоящихся птиц, а позднее доказал гнездование (сайт автора находки: photoparus.com).

В Тульской области в июне 2012 г. в Ефремовском р-не наблюдали пару птиц с тремя птенцами (Швец и др., 2014), позднее 26.03.2023 г. А.Н. Балаев (2026) доказал гнездование вида у д. Моховое рядом с музеем-заповедником «Куликово поле», кроме того, удалось установить вид растения, используемого сорокопутом для строительства гнезда. Им являлся тысячелистник благородный (*Achillea nobilis*).

В Московской области до недавнего времени отмечали лишь залёты чернолобого сорокопута. В монографии Е.С. Птушенко и А.А. Иноземцева (1968) есть указание на встречу вида 22.06.1962 г. близ г. Зарайска. В статье В.А. Зубакина с соавторами (1988) упомянуты

встречи птиц данного вида 28.05.1978 г. недалеко от Виноградово и 13.05.1978 г. у Нарских прудов.

В последние годы в онлайн-системе (ru-birds.ru) зарегистрированы следующие встречи чернолобого сорокопута:

- 27.08.2016 г. одна особь сидела на проводе с юго-запада от большого пруда Н-3 Лотошинского рыбхоза (Авдеев, 2016), там же, вероятно ту же птицу, отметил С.А. Скачков 12.09 того же года;
- в 2017 г. 12 и 13.09 А.В. Сазонов наблюдал одного сорокопута в окр. с. Новомихайловское Рузского м.о.;
- 27.06.2020 г. Т.Б. Турская встретила чернолобого сорокопута в пойме р. Оки у границы Приокско-Террасного заповедника (Интересные встречи..., 2020);
- 2.06.2025 г. А.Н. Балаев (2026) отметил одну птицу в пойме р. Полосни (м.о. Серебряные Пруды).



Взрослая птица

Фото: В.Д. Калиниченко

В 2026 г. все встречи также произошли в окр. Серебряных Прудов:

М.Б. Дёров 21.06 недалеко от с. Крутое наблюдал самца, а 8.07 там же отметил пару; 10.07 мы с В.Д. Калининchenko обнаружили выводок из пяти слётков. Позднее трёх птенцов видел в том же месте М.Б. Дёров, а 15.07 трёх слётков, которых кормили родители, примерно там же отметили А.В. Голубева и В.А. Моисейкин.

Таким образом, гнездование чернолобего сорокопута впервые доказано на территории Московской области. В настоящее время ареал данного вида расширяется на север.

Литература

- Авдеев В.П. 2016. Четвертый залёт чернолобего сорокопута в Московскую область. — *Московка. Новости Программы Птицы Москвы и Подмосковья*, 24: 34–35.
- Балаев А.Н. 2026. Чернолобый сорокопут *Lanius minor* — первая гнездовая находка в Тульской области. — *Русский орнитол. журнал*, 35 (2585): 220–225.
- Зубакин В.А., Морозов В.В., Харитонов С.П., Леонович В.В., Мищенко А.Л. 1988. Орнитофауна Виноградовской поймы (Московская область). — *Птицы осваиваемых территорий* (Сб. трудов Зоол. музея МГУ, Т. XXVI). М., с. 126–127.
- Котюков Ю.В. 2014. Встречи редких видов птиц Нечернозёмья в Рязанской области в 2010–2014 гг. — *Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России. Мат-лы V совещания «Распространение и экология редких видов птиц Нечернозёмного центра России»* (Москва, 6–7 декабря 2014 г.). М., с. 120–122.
- Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М., 242 с.

Даниил Вадимович Давыдов, cygnusolor878@gmail.com
Василий Дмитриевич Калининchenko, vasily290306@gmail.com



Молодая птица

Фото: В.Д. Калининchenko

- Интересные встречи. Апрель–сентябрь 2020 г. — *Московка. Новости Программы Птицы Москвы и Подмосковья*, 32: 65–80.
- Фионина Е.А., Валова Е.В., Никонорова М.Е. 2015. Встречи редких птиц в Рязанской области в 2012–2015 годах. — *Русский орнитол. журнал*, 24 (1209): 3939–3960.
- Швец О.В., Бригадирова О.В., Смирнова Е.В., Челнокова Т.А., Кирепко А.В. 2014. Современное состояние популяции редких видов птиц на территории Тульской области. — *Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России. Мат-лы V совещания «Распространение и экология редких видов птиц Нечернозёмного центра России»* (Москва, 6–7 декабря 2014 г.). М., с. 151–155.

Статус красноголового короля в Московской области и сопредельных регионах

Хирт Гроот Куркам

В период с 16 по 25 сентября 2024 года в Алёшкинском лесу (северо-запад Москвы) держался красноголовый король (Regulus ignicapilla). Это была первая регистрация вида в черте города и одна из первых в европейской части России за пределами Северного Кавказа и Калининградской области. С тех пор в Москве и Московской области были обнаружены ещё шесть особей, что позволяет предположить, что этот вид может быть более многочисленным в нашем регионе, чем считалось ранее.

Красноголовый король обитает исключительно в Европе (там сосредоточено 95% мировой популяции), северной Африке и Турции. Он предпочитает хвойные леса, а также регулярно встречается в смешанных или лиственных лесах при наличии хотя бы небольшого количества хвойных деревьев (Wilk & Knaus, 2020). В России вид до недавнего времени был распространён лишь на Северном Кавказе (подвид *caucasicus*; Перевозов, 2024) и в Калининградской области (Тильба, 2024).

За последние десятилетия ареал красноголового короля в Европе расширился. Причины могут быть связаны с изменениями климата. Вид заселил Великобританию, Данию, Швецию, Беларусь и страны Балтии. В Финляндии, Норвегии и Ирландии были зафиксированы случаи возможного или вероятного гнездования (Wilk & Knaus, 2020). Недавняя серия регистраций в европейской части России укладывается в эту тенденцию.

До наблюдений в Алёшкинском лесу были известны встречи с этим видом в Санкт-Петербурге, а также в Тульской и Владимирской областях. Так, 30.04.2022 г. одна птица была сфотографирована во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга (Храбрый, 2023), а 18.11.2023 г. две птицы были замечены в Луговом парке Петергофа (Цыплаков, Кукуев, 2023). 31.03.2024 г. один красноголовый король был встречен в Туле (iNaturalist, фото minamoto_eritomo), а 28.08.2024 г. молодой самец был пойман и окольцован возле д. Ново-Владимирской области (Ряполова и др., 2024). 4.11.2024 г. одна птица была замечена возле Панино в Рязанской области (Фионина, Митин 2024), 3.03.2025 г. красноголового короля видели в парке в Белгороде (Зеленкова, 2025), а 14.10.2025 г. был найден труп птицы в Иваново (iNaturalist, фото darya229).

Ещё более удивительно то, что с сентября 2024 г. красноголовые короли были зафиксированы в Москве и Московской области как минимум семь раз.

- 16–23 сентября 2024 г. 1 в Алёшкинском лесу, М. (Московка, 40: 65)
- сентябрь 2024 г. 1 в Красногорске (С. Михеева; фото)
- 7 февраля 2025 г. 1 в парке у Новодевичьего монастыря, М. (iNaturalist, фото minneuwu)
- 15 марта 2026 г. 1 в Битцевском лесопарке, М. (iNaturalist, фото entomor)

- 4 апреля 2026 г. 1 поющий самец в Наро-Фоминске (П. Свеммер)
- 21 апреля 2026 г. 1 поющий самец в парке Дружбы, М. (П. Свеммер)
- 5 мая 2026 г. 1 поющий самец у Наро-Фоминска (П. Свеммер)

Особую пищу для размышлений дают три последних случая регистрации. Птиц наблюдал и слышал в разных местах за короткий промежуток времени один и тот же наблюдатель, хорошо знающий этот вид по его основному ареалу в Западной Европе. Вряд ли это случайность. Скорее, это указывает на то, что численность красногловых королек может быть значительно выше, чем считалось до сих пор. Впрочем, для их обнаружения могут потребоваться целенаправленные усилия.

Обычно присутствие красногловых королек первым делом выдаёт голос. Их песня напоминает песню желтоголового короля, но она короче, ниже по тону, звучит громче и ускоряется к концу. Песня желтоголового короля более слабая и имеет характерную концовку. В тихую погоду песня может быть слышна на значительном расстоянии. Людям с нарушениями слуха услышать её непросто.

Красноголовый король часто быстро реагирует на воспроизведение записи голоса; недавние исследования на Северном Кавказе показали, что этот метод значительно повышает эффективность обнаружения вида в районах, где он ранее не регистрировался (Перевозов, 2024). Осторожное использование воспроизведения голоса в подходящих биотопах (например,

в лиственных лесах с примесью ели) может побудить молчащих птиц запеть весной или летом. В сомнительных случаях запись можно использовать для приманивания птицы, чтобы подтвердить правильность определения вида. Вне сезона размножения красногловые короли могут встретиться практически где угодно.

Литература

- Зеленкова В.Н. 2025. Первая регистрация красноглогового короля *Regulus ignicapilla* в Белгородской области. — Русский орнитол. журнал, 34 (2509): 1132–1133.
- Перевозов А.Г. 2024. Первые находки красноглогового короля (*Regulus ignicapilla*, Regulidae, Aves) на северном склоне Западного Кавказа. — Зоологический журнал, 103 (6), 118–126.
- Ряполова И.С., Буянова Ю.А., Сергеев М.А., Новиков В.А., Зотева К.С. 2024. Регистрация красноглогового короля *Regulus ignicapilla* во Владимирской области. — Русский орнитол. журнал, 33 (2475): 4938–4942.
- Тильба П.А. 2020. Красногловый король *Regulus ignicapilla*. В кн.: Атлас гнездящихся птиц европейской части России. М., с. 677–678.
- Фионина Е.А., Митин Д.А. 2024. Первая регистрация красноглогового короля *Regulus ignicapilla* в Рязанской области. — Русский орнитол. журнал, 33 (2482): 5302–5303.
- Храбрый В.М. 2023. Залёт красноглогового короля *Regulus ignicapilla* в Ленинградскую область. — Русский орнитол. журнал, 32 (2278): 841–843.
- Цыплаков С.В., Кукуев С.И. 2023. Встреча красного короля *Regulus ignicapilla* в Луговом парке Петергофа (Санкт-Петербург). — Русский орнитол. журнал, 32 (2370): 5429–5431.
- Wilk T. & Knaus P. 2020. *Regulus ignicapilla* Common Firecrest. In: Keller V., Herrando S., Voříšek P. et al. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

Хирт Гроот Куркамп, geert.grootkoerkamp@gmail.com

Гнездование зарянки, белой трясогузки и серой мухоловки на заборе Полигона

Вячеслав Артамонов

Расположенный в ближнем Подмосковье и граничащий по Варшавскому шоссе с районом Южное Бутово (ЮЗАО г. Москвы) памятник истории «Бутовский полигон» имеет внутри себя особый участок — мемориальную зону. Эта ухоженная территория площадью 5,6 га частично занята плодовыми садами (сохраняются со времён бывшей усадьбы Дрожжино), частично лугами и древесной растительностью. Здесь в 1937–1938 гг. проводились расстрелы и захоронения жертв политических репрессий, поэтому впоследствии это памятное место с прилегающими дубравой, усадебным парком и прудами было объявлено Памятником истории. Начатое в 2002 г. изучение природы выявило богатство местной флоры и фауны, что позволило поставить вопрос о присвоении «Бутовскому полигону» статуса ООПТ.

Мемориальная зона ограждена деревянным забором высотой 2–2,5 м, длиной около 1 км. Забор сохраняет свой первоначальный облик с 1970-х годов. На его внутренней стороне у опорных столбов на высоте 1,5–1,8 м имеются ниши, подходящие для устройства гнёзд: в них отмечено гнездование зарянки (*Erithacus rubecula*), серой мухоловки (*Muscicapa striata*) и белой трясогузки (*Motacilla alba*). Эти виды, как известно, могут гнездиться в самых разнообразных местах, в том числе и в постройках человека.

Чаще других на заборе Полигона устраивает гнездо зарянка. Мы наблюдали пять таких случаев, но

остатки гнёзд в нишах свидетельствуют о том, что их существенно больше. В разные годы птицы устраивают гнёзда в разных нишах или в одной и той же. При повторном гнездовании новое гнездо строится на старом, что отражается на высоте гнезда. Так, гнездо 2026 г. располагалось на двух более ранних гнёздах и имело высоту 16 см. Наблюдалось и одновременное гнездование на заборе двух пар зарянки, что неудивительно при высокой численности вида. Так, в 2024 г. гнёзда находились на расстоянии 100 м друг от друга, а разница в возрасте птенцов составляла около трёх дней. В целом можно отметить, что сроки гнездования на заборе и в природных стациях на территории Памятника истории примерно одинаковы. В обоих случаях зарянке свойственны два цикла размножения: в первом цикле птенцы покидают гнездо в начале или в первой половине июня (гнездо на заборе 2021 г.), во втором — на месяц позже: в начале или в первой половине июля (2015, 2024 и 2026 гг.). Ширина ниши на заборе составляет всего 5 см: это определяет вытянутую форму гнезда, и, возможно, сказывается на размере кладки: в гнёздах на заборе не отмечено более пяти яиц и четырёх птенцов, тогда как в природной среде бывают кладки до 7 яиц. Но в целом успех гнездования в нишах забора оказывается выше: здесь нам неизвестны случаи разорения гнёзд, тогда как в природной среде это происходит нередко.



Зарянка на гнезде, 19.06.2026 г.



Кладка зарянки, 19.06.2026 г.

Серая мухоловка на территории Памятника истории является довольно обычным видом и может гнездиться в самых неожиданных местах: нам приходилось находить её гнёздо даже в подвесной кормушке для птиц. В 2026 г. гнездо располагалось в нише забора на высоте 1,65 м. Кладка состояла из 5 яиц, 5 птенцов покинули гнездо 23.06. Интересно, что тремя годами ранее (2023 г.) серая мухоловка гнездилась всего в 12 м от этого места снаружи бревенчатой постройки на высоте



Замер высоты гнезда

3,45 м. Данному виду, как известно, свойственен один репродуктивный цикл, и сроки размножения по годам различаются незначительно. Обычно вылет птенцов приходится на середину или вторую половину июня, лишь в одном случае мы наблюдали гнездование, продлившееся до середины июля (гнездо было устроено на опоре деревянного здания, на высоте 2 м в 2016 г).

Из трёх рассматриваемых видов белая трясогузка чаще других гнездится в постройках человека и в большей степени может быть названа синантропным видом. Хотя случаи гнездования в естественных условиях в дубраве «Бутовского полигона» тоже известны. В мемориальной зоне она чаще гнездится на деревянных постройках. Белой трясогузке свойственны два цикла размножения: в мае и в июне. В 2026 г. в нише забора найдено гнездо второго цикла с двумя взрослыми птенцами (вероятно, часть птенцов уже вылетели). Гнездо располагалось на высоте 1,7 м от земли и имело толщину 6 см. Нижняя часть гнезда (3 см) состояла из прошлогодних листьев, верхняя (лоток) была устроена из зелёного мха и тонких и мягких стеблей трав. Зелёный мох и травянистые растения также являются основными материалами в гнёздах серой мухоловки и зарянки.

Подытоживая сообщение о гнездовании птиц в нишах забора на Полигоне можно отметить, что хотя в этой гнездовой станции птицы испытывают некоторое стеснение, оказываясь в узкой щели, однако находят здесь для себя определённую защиту. Для наблюдения



Птенцы зарянки, 23.06.2026 г.



Птенцы зарянки, 3.07.2026 г.



Кладка серой мухоловки, 1.06.2026 г.



Птенцы серой мухоловки, 12.06.2026 г.



Птенцы белой трясогузки, 19.06.2026 г.

Вид птицы	Полная кладка	Вылупление птенцов	Вылет слётков
Белая трясогузка	?	?	19.06.2026
Серая мухоловка	5 яиц	до 12.06.2026	23.06.2026
Зарянка	5 яиц (1 болтун)	23.06.2026	4–7.07.2026

эти гнёзда, как правило, более доступны и дают дополнительные сведения о биологии гнездящихся в них видов.

Вячеслав Борисович Артамонов, slava_butovo@mail.ru

Литература
Ильичев В.Д., Бутьев В.Т., Константинов В.М. 1987. Птицы Москвы и Подмосквья. М., 272 с.

Осенние концентрации птиц на Сатинском полигоне в 2026 г.

Екатерина Чумакова, Светлана Конская, Глеб Григорьев, Андрей Маерле, Елизавета Матишина, Павел Фадеев, Иван Морозов, Никита Кадетов

Сатинский полигон географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова расположен в Боровском м.о. Калужской области на границе с Наро-Фоминским г.о. Московской области. Площадь полигона составляет около 20 км². Он находится на периферии Московской агломерации и включает как значительно антропогенно трансформированные участки, так и фрагменты со сравнительно малонарушенным растительным покровом (Общегеографическая..., 2007; Микляева и др., 2018). Высокая антропогенная нарушенность обуславливает обилие производных лесных и луговых сообществ. Значительные площади заняты пашней, садами и сельтербой, чьё наличие формирует специфический облик ландшафта.

С конца 1960-х гг. на полигоне ежегодно проводят комплексную полевую практику студентов 1 курса и научные исследования специалистов разных направлений. Долгое время исследования фауны полигона носили отрывочный характер. В частности, публикации, касающиеся птиц полигона, единичны и освещают результаты отдельных наблюдений либо представляют собой обобщения (Дроздов, 1977; Леонтьева, 2007). В течение последних шести лет проводится инвентаризация фауны наземных позвоночных Сатинского полигона, позволившая выделить некоторые характерные черты фауны и сделать несколько интересных находок (Кадетов и др., 2025а, 2025б; Чумакова, Кадетов, 2025; Чумакова и др., 2026).

Осенние маршрутные учёты проводят на полигоне регулярно с 2024 г. В 2026 г. два базовых маршрута были пройдены 27.09. Общая протяжённость их составила 18 км. Маршрут группы № 1: д. Сатино — Сатинский мост — д. Дедюевка — Барский луг — пойма Протвы у излучины Рыжковского кладбища — Рыжковское кладбище — д. Рыжково — СНТ «Эльф» — пашня близ д. Рыжково — ур. Соколиха — пойменный луг у излучины Исьмы — Баскаковский лес — пашня у д. Дедюевки — д. Дедюевка — Сатинский мост — д. Сатино — УНС «Сатино». Маршрут группы № 2: д. Сатино — Сатинский мост — ур. Вётлы — Серебряный луг — устье р. Межиловки — с. Беницы — дорога к с. Беницы.

В рамках пройденных маршрутов выделены четыре группы местообитаний: населённые пункты, лесные сообщества, залежи и поля и пойменные биотопы. К последним относятся вся пойма р. Протвы на протяжении маршрутов (включая обширные пастбищные и залежные луга) и пойма р. Исьмы.

Наибольшее видовое разнообразие — 37 видов — отмечено в пойменных местообитаниях, общая протяжённость маршрутов по которым составила 7 км. Столь значительное число видов можно связать с большой площадью территории, сравнительным разнообразием биотопов и существенной протяжённостью маршрутов по данным биотопам. Наибольшее число видов встречено на залежном Серебряном лугу — 20, наименьшее у Рыжковской излучины Протвы — 4. Наиболее высокая относительная численность отмечена у следующих видов: зяблик 64 особей/10 км, большая синица — 41 ос./10 км и луговой конёк — 34 ос./10 км. Высокая плотность этих видов, очевидно, объясняется как осенними кочёвками (большой синицы в поисках корма), так и миграциями, которые проходят по поймам (коньков). Важно отметить встречу 42 чибисов на пролёте. Также были зарегистрированы относительно нетипичные представители для этой группы местообитаний: поползень, сойка, кедровка и некоторые другие, отмеченные в ходе кочёвок.

Вторая группа местообитаний как по числу отмеченных видов, так и по их численности — населённые пункты. Всего в них отмечены 34 вида, больше всего в с. Беницы и д. Сатино — по 18 видов. Протяжённость маршрутов по деревням составила 4 км. Наименьшее число видов встречено в наименее населённой д. Дедюевке — 14. Населённые пункты в течение всего года привлекательны для птиц наличием кормовых станций — огородов, садовых деревьев, помоек и прочее, поэтому во время осенних миграций деревни могут служить для промежуточных остановок птиц, что объясняет высокую численность здесь щеглов, чижей, зябликов и рябинников — по 175, 143, 113 и 93 ос./10 км соответственно. Помимо мигрирующих и кочующих особей, в деревнях высока плотность видов, являющихся синантропными и/или остающимися в них на зимовку. Среди таких видов самая высокая численность у галки 50 ос./10 км, сороки 43 ос./10 км и большой синицы 35 ос./10 км. Из типичных пролётных видов в д. Сатино была встречена стая из 10 гусей, не определённых до вида.

В лесных сообществах зарегистрированы всего 11 видов. Нельзя не отметить, что общая протяжённость маршрутов через леса составила всего 3 км, тем не менее, можно предположить, что из-за понижения дневной температуры многие лесные виды постепенно откочёвывают на юг или ближе к населённым пунктам. Все встреченные виды можно отнести к дендрофи-



Стая чибисов

Фото: А. Маерле



Пухляк

Фото: А. Маерле



Полевые воробьи

Фото: А. Маерле



Обыкновенные овсянки

Фото: А. Маерле

лам. Наибольшая относительная численность — 167 ос./10 км — отмечена у вьюрка. У других видов со сравнительно высокой численностью, значения гораздо меньше: для зяблика — 20 ос./10 км, желтоголового короля и сойки — 17 ос./10 км.

Наименьшее видовое разнообразие отмечено на полях и залежах, где протяжённость маршрутов составила 4 км. Тут встречены всего 9 видов. Численность кочующих скворцов составила 200 ос./10 км, а зябликов 68 ос./10 км. Среди других видов наибольшая численность в 8 ос./10 км отмечена у ворона, серой вороны и сороки.

В рамках маршрутов в целом наиболее высокая плотность на полигоне наблюдается у кочующих видов — у зяблика относительная численность 264 ос./10 км, у скворца и вьюрка 230 и 204 ос./10 км, соответственно. Высокие показатели характерны для щегла 182 ос./10 км, чижа 169 ос./10 км, рябинника — 116 ос./10 км и большой синицы 107 ос./10 км. Среди видов с высокой плотностью к оседлым можно отнести только два — щегла и большую синицу, а высокая численность кочующих видов связана с процессами миграций и формирования стай.

Отмеченные виды птиц

Гуси (*Anser* sp.). Стая гусей неопределённого вида была отмечена на правобережной стороне долины Протвы, птицы летели над д. Сатино.

Кряква (*Anas platyrhynchos*). Две птицы отмечены по голосу близ уреза р. Протвы в районе Серебряного луга (левобережная пойма).

Рябчик (*Tetrastes bonasia*). Встречена одна особь в мелколиственно-хвойном лесу близ Рыжковского кладбища.

Серая куропатка (*Perdix perdix*). Вспугнута группа из 8 птиц на Барском лугу (правобережная пойма) к западу от д. Рыжково. Стая скрылась среди куртины молодых берёз.

Канюк (*Buteo buteo*). Наблюдали 8 особей. Наибольшей численности данный вид достигал над пойменными лугами (6 ос./10 км) и открытыми территориями близ деревень (8 ос./10 км).

Чибис (*Vanellus vanellus*). Отмечена пролётная стая из 42 особей, птицы летели над поймой Протвы.

Сизый голубь (*Columba livia*). Этот относительно редкий синантропный вид был отмечен в с. Беницы (3 особи).

Вяхрь (*Columba palumbus*). Вид отмечен в пойменных лесах на Протве и Исме (11 ос./10 км).

Зимородок (*Alcedo atthis*). Единичная регистрация на Протве в районе устья р. Межиловки. Птица охотилась на мелкую рыбу.

Большой пёстрый дятел (*Dendrocopos major*). Достоверно зарегистрирован единожды в пойменном лесу на Протве.

Желна (*Dryocopus martius*). Отмечен по голосу. Наибольшая численность в водораздельных лесах (7 ос./10 км).

Седой дятел (*Picus canus*). Редкий вид для полигона. Определён по голосу единожды близ д. Сатино.

Луговой конёк (*Anthus pratensis*). Стаи и одиночные особи держались на пойменных лугах. Всего были отмечены 34 особи (49 ос./10 км). Вероятно, это была мигрирующая стая, которая продолжала пополняться по пути движения.

Белая трясогузка (*Motacilla alba*). Встречены 30 особей, наибольшая плотность зарегистрирована в населённых пунктах и их окрестностях, в особенности — близ сельскохозяйственных ферм.

Желтоголовая трясогузка (*Motacilla citreola*). Единичная встреча, одна птица держалась с белыми трясогузками у окрестностей д. Рыжково.

Лесная завирушка (*Prunella modularis*). Единичная встреча в лесном массиве у дороги на с. Беницы.

Рябинник (*Turdus pilaris*). Отмечены кочующие стаи и одиночные особи в населённых пунктах (93 ос./10 км) и в полёте над поймой Протвы (23 ос./10 км).

Чёрный дрозд (*Turdus merula*). Вид встречается в населённых пунктах. Значительно уступает по численности рябинникам — 13 ос./10 км.

Певчий дрозд (*Turdus philomelos*). Отмечены две особи — в д. Дедюевке и в с. Беницы. В Дедюевке птица держалась в стае вьюрковых птиц.

Горихвостка-чернушка (*Phoenicurus ochruros*). Впервые зарегистрирована на Сатинском полигоне на столбе в д. Рыжково близ Барского луга. Держалась в смешанной стае трясогузок и вьюрковых птиц.

Зарянка (*Erithacus rubecula*). Встречается преимущественно в пойменных лесах. Единичная фиксация в д. Сатино.

Пеночка-весничка (*Phylloscopus trochilus*). Единичная встреча в пойме Протвы на Серебряном лугу.

Пеночка-теньковка (*Phylloscopus collybita*). Вид отмечен преимущественно в населённых пунктах в составе стай вьюрковых птиц. Некоторые особи пели.

Черноголовая славка (*Sylvia atricapilla*). Зафиксированы 3 особи в пойме Протвы на Серебряном лугу.

Желтоголовый королек (*Regulus regulus*). Встречена стая из пяти птиц в лесу близ Рыжковского кладбища. Птицы держались на соснах.

Опоповик (*Aegithalos caudatus*). Отмечены две стаи — одна из 5 птиц в д. Сатино, вторая из 6 птиц в пойме Протвы близ д. Дедюевки.

Пухляк (*Parus montanus*). Вид встречался во всех группах местообитаний, кроме полей и залежей. Наибольшая численность отмечена в деревнях (18 ос./10 км) и лесных сообществах (13 ос./км).

Московка (*Parus ater*). Вид отмечен дважды в с. Беницы и в пойменном лесу по Протве.

Лазоревка (*Parus caeruleus*). Наряду с большой синицей является основным видом синичьих стай. Численность достигает максимума в пойменных биотопах — 26 ос./10 км.

Большая синица (*Parus major*). Самый многочисленный вид синиц, встречается во всех группах местообитаний, кроме полей и залежей. Наибольшая численность отмечена в деревнях (35 ос./10 км) и лесных сообществах (59 ос./км).

Поползень (*Sitta europaea*). Встречался в пойменных лесах и населённых пунктах. Немногочислен.

Пищуха (*Certhia familiaris*). Зарегистрированы всего две встречи в пойме Протвы в районе Серебряного луга.

Сойка (*Garrulus glandarius*). Вид отмечен во всех группах местообитаний. Птицы часто летали над полигоном. У нескольких были замечены жёлуди в клювах,

т.е. птицы активно делали запасы на зиму. Численность сойки примерно 17–18 ос./10 км во всех типах местообитаний, кроме полей и залежей (3 ос./10 км).

Сорока (*Pica pica*). Наиболее часто встречалась в населённых пунктах (43 ос./10 км). Зарегистрирована на всех исследуемых участках, кроме водораздельных лесов.

Кедровка (*Nucifraga caryocatactes*). Две встречи в пойме Протвы близ Серебряного луга.

Галка (*Corvus monedula*). Синантропный вид, зарегистрированный в окрестностях с. Беницы — 1 галка на поле за деревней и 6 галок у устья р. Межиловки и у д. Рыжково стая из 21 особи в районе фермы.

Серая ворона (*Corvus cornix*). Вид встречался преимущественно над полями и залежами: у д. Митинки и за д. Рыжково — 8 ос./10 км.

Ворон (*Corvus corax*). Отмечен во всех группах местообитаний. Птицы часто летали над полигоном. Наибольшая численность над пойменными лугами — 27 ос./10 км.

Скворец (*Sturnus vulgaris*). Встречены две крупные стаи. Первая размером около 80 птиц кормилась на свежераспаханном поле у д. Митинки; вторая, из 12 особей, держалась в с. Беницы.

Домовый воробей (*Passer domesticus*). Зарегистрирован в д. Рыжково и с. Беницы.

Полевой воробей (*Passer montanus*). В с. Беницы стая из 9 особей держалась вместе с домовыми воробьями.

Зяблик (*Fringilla coelebs*). Многочисленный вид. Встречены стаи пролётных птиц во всех группах местообитаний, преимущественно в пойме и населённых пунктах.

Вьюрок (*Fringilla montifringilla*). Отмечены две стаи: одна из 12 птиц в районе котлована на правобережной пойме Протвы, вторая из 50 особей — на поле за с. Беницы.

Зеленушка (*Chloris chloris*). Стая из 10 птиц встречена близ д. Дедюевки в пойме Протвы. Ещё две особи держались в самой деревне.

Чиж (*Spinus spinus*). Многочисленный в период исследований вид. Пролётные стаи отмечены во всех группах местообитаний, кроме водораздельных лесов, преимущественно в населённых пунктах — 143 ос./10 км. Высокая численность наблюдалась также в пойме Протвы.

Черноголовый щегол (*Carduelis carduelis*). Самый многочисленный вид за 27.09.2026 г. Отмечены большие пролётные стаи в населённых пунктах.

Коноплянка (*Acanthis cannabina*). Пролётные птицы общей численностью 25 особей держались в д. Дедюевке и д. Рыжково вместе с другими воробьинообразными (вьюрковые, трясогузки, пеночки).

Снегирь (*Pyrrhula pyrrhula*). Несколько встреч, пара особей отмечена в пойме Протвы на Серебряном лугу.

Обыкновенная овсянка (*Emberiza citrinella*). Встречены две пары: первая около д. Дедюевки в пойме Протвы, вторая — на залежи за д. Рыжково.

Тростниковая овсянка (*Schoeniclus schoeniclus*). Единичная встреча в пойме Протвы.

Литература

- Дроздов Н.Н. 1977. Население птиц Сатинского учебного полигона. — Результаты почвенных, геоботанических и зоогеографических исследований 1974–1976 гг. Материалы географических исследований Сатинского учебного полигона и смежных территорий в бассейне средней Протвы. М., с. 132–137.

- Кадетов Н.Г., Кадетова А.А., Чумакова Е.Н. 2025а. Виды животных Красной книги Калужской области на полигоне Сатинской учебно-научной станции и в её окрестностях в 2011–2025 годах. — Биоразнообразие Калужской области: инвентаризация и мониторинг: сборник научных статей. Т. 18. Воронеж, с. 85–89.
- Кадетов Н.Г., Чумакова Е.Н., Кадетова А.А. 2025б. Необычный случай гнездования золотистой щурки в долине Протвы. — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 42: 56–58.
- Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. 2006. Список птиц Российской Федерации. М., 256 с.
- Красная книга Калужской области. 2017. Том 2. Животный мир. Калуга, 406 с.
- Красная книга Московской области. 2018. 3-е издание исправленное и дополненное. Московская обл., 810 с.
- Леонтьева О.А. 2007. Фауна позвоночных животных Сатинского полигона. — Общегеографическая практика в Подмосковье. М., с. 214–228.

Никита Геннадиевич Кадетов, biogeonk@mail.ru
и группа студентов

- Микляева И.М., Кадетов Н.Г., Суслова Е.Г., Вахнина О.В. 2018. — Многолетняя динамика растительного покрова полигона Сатинской учебно-научной станции. — Вестник Московского университета. Сер. 5. Геогр., 5: 89–95.
- Общегеографическая практика в Подмосковье. 2007. М., 361 с.
- Пантелеев П.А. 2010. Птицы юго-западных окраин Подмосковья. — Фауна и экология птиц Подмосковья. Труды программы «Птицы Москвы и Подмосковья», т. 6: 4–32.
- Чумакова Е.Н., Конская С.А., Маерле А.К., Матишина Е.М., Морозов И.А., Фадеев П.С., Кадетов Н.Г., Кадетова А.А. Наблюдения за птицами на Сатинском полигоне в феврале 2026. — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 43: 64–66.
- Чумакова Е.Н., Кадетов Н.Г. 2025. К изучению фауны наземных позвоночных Боровского района Калужской области. — Изучение и охрана биоразнообразия: опыт регионов России. Нижний Новгород, с. 95–98.



Интересные встречи апрель – сентябрь 2026 г.

Хирт Гроот Куркамп (сост.)

Этот обзор суммирует самые интересные наблюдения за период с апреля по сентябрь 2026 г. Данные для настоящего обзора получены из разных источников — из базы данных программы ПМИП, базы данных «Онлайн дневники наблюдений» (<http://ru-birds.ru>), базы данных eBirds (<https://ebird.org>) и рассылки birdnewsmoscow и, безусловно, не полны. Автор не имел возможности проверить достоверность всех сообщений. Фамилия наблюдателя указана, если она известна. К сожалению, это не всегда возможно, особенно с данными из базы eBird.

Для точек в Московской области указано название городского округа, для наиболее известных или часто посещаемых точек (города, Виноградовская и Дединовская поймы, Лотошинский и Бисеровский р/хозы, Нарские пруды и др.) название округа приведено только в первый раз, затем опущено. Названия округов опущены также для одноимённых объектов.

Сокращения: М — Москва, НАО — Новомосковский административный округ, ТАО — Троицкий административный округ, ТиНАО — Троицкий/Новомосковский административный округ, р/х — рыбхоз. Для уменьшения объёма текста названия городских округов указаны сокращённо: БАЛ — Балашиха, БОГ — Богородский, ВОЛ — Волоколамский, ВОС — Воскресенск, ДМИ — Дмитровский, ДОМ — Домодедово, ДУБ — Дубна, ЕГО — Егорьевск, ИСТ — Истра, КАШ — Кашира, КЛИ — Клин, КОЛ — Коломна, КОР — Королёв, КРА — Красногорск, ЛЕН — Ленинский, ЛОБ — Лобня, ЛОТ — Лотошино, ЛУХ — Луховицы, ЛЫТ — Лыткарино, ЛЮБ — Люберцы, МОЖ — Можайский, МЫТ — Мытищи, НАР — Наро-Фоминский, ОДИ — Одинцовский, ОРЕ — Орехово-Зуевский, ПАВ — Павлово-Посадский, ПОД — Подольск, ПУШ — Пушкинский, РАМ — Раменский, РУЗ — Рузский, СЕРПОС — Сергиево-Посадский, СЕРПРУД — Серебряные Пруды, СЕРПУХ — Серпухов, СОЛ — Солнечногорск, СТУ — Ступино, ТАЛ — Талдомский, ФРЯ — Фрязино, ХИМ — Химки, ЧЕР — Черноголовка, ЧЕХ — Чехов, ШАТ — Шатура, ШАХ — Шаховская, ЩЁЛ — Щёлково.

При ссылке на конкретные сообщения, опубликованные в данном разделе, просим указывать ФИО наблюдателя (-ей). Большая просьба всем, кто вносит свои данные в электронные базы данных: при возможности указывать ФИО всех, с кем вы вместе наблюдали птиц.


Чернозобая гагара *Gavia arctica*: 21.06–06.07 1 в Рыблёве, М. (Герасимова)

Малая поганка *Tachybaptus ruficollis*: 3.05 1 у Подмошье, ДМИ (eBird); 16.05 1 в Лотошинском р/х, ЛОТ/ВОЛ (Д.В. Давыдов и др.); 21.06 1 на Верхнеяузских болотах, МЫТ (eBird)

Красношейная поганка *Podiceps auritus*: 27.04 1 у Карачарово, ВОЛ (Скачков); 16.05 1 у Авсюнино, ОРЕ (Баранова, Губер); с 26.05 пара в Терлецком парке, М. Первый случай гнездования (3 птенца) в Москве, 3 птицы держались до конца сентября (см. статью на стр. 22); 16.09 3 на Сипягинском пруду, ТАО (Балаев, Губина); 20.09 1 в Лотошинском р/х (Баранова, Губер, Ковалёв, Невский)

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*: много встреч в течение всего периода (М., БОГ, ВОЛ, ВОС, ЕГО, ЛОТ, ОДИ, СЕРПУХ, СОЛ, ШАТ, ЩЁЛ), в основном в рыбхозах и в районе крупных водохранилищ. Самые большие скопления встречены в Лотошинском р/х, напр. 13.09 150 (Елисеев, Ковалёв, Пархаев), там же 19.09 150 (Мамаева, Шведко, Язаров) и 20.09 300 (Баранова, Губер, Ковалёв, Невский); встречи в Москве — 1.04 2 над Китай-городом, М. (Мещерякова); 8.04 1 над Черкизовским парком, М. (Филатов)

Большая белая цапля *Casmerodius albus*: много встреч в течение всего периода (БОГ, ВОЛ, ЕГО, ЛУХ, ОДИ, ПУШ, СОЛ, ШАТ) в основном в рыбхозах и в районе крупных водохранилищ. Самые большие скопления



Чернозобая гагара, 26.06, Рублёво

Фото: В.С. Герасимова



Чёрный аист, 19.05, Лотошинский р/х

Фото: А.В. Голубева



Серый гусь, 13.04, Лотошинский р/х

Фото: А.В. Голубева

встречены в Лотошинском р/х, напр. 13.09 220 (Ковалёв, Пархаев, Елисеев), 19.09 100 (Мамаева, Шведко, Язаров), 20.09 60 (Баранова, Губер, Ковалёв, Невский), 29.09 200 (Калиниченко, Симонов)

Каравайка *Plegadis falcinellus*: 19.04 1 на пруду у р. Гжелки, РАМ (Сидорова); 25.04 1 в Дединовской пойме, ЛУХ (Бондарев, Пронькин)

Чёрный аист *Ciconia nigra*: 24.04 1 у Гришино, ЧЕХ (Д.В. Давыдов); 25.04 1 в Лотошинском р/х (Скачков, Ковалёв), там же 7.05 1 (Фридман), 8–9.05 (Балаев, Бондарев, Пронькин), 10–19.05 1 (Голубева, Мартынова, Калиниченко, Ковалёв, Невский, Пархаев, Д.В. Давыдов, Остапова и др.), 20.06 1 (Истомин), 29.06 1 (Скачков) и 11.07 1 (Часов); 16.05 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Ковалёв, Невский, Пархаев), 29.05 1 там же (Симонов, Черепушкин); 16.05 2 в Дединовской пойме (Ковалёв, Невский, Пархаев), там же 19.05 1 (Пронькин), 29.05 1 (Симонов, Черепушкин) и 27.06 1 (Мочалов); 23.05 1 у Никифорово, СЕРПУХ (Остапова, Черепушкин и др.); 6.06 1 у Окаёмово, СЕРПОС (Невский); 7.06 1 у Закубежья, СЕРПОС (Невский); 12.06 1 у Ступино (eBird); 21.06 1 у Коренца, ШАТ (Шведко); 18.07 1 у Подмоклово, СЕРПУХ (Баранова, Губер, Аверьянова); 16.08 1 между Турово и Прилуки, СЕРПУХ (Иванов)

Канадская казарка *Branta canadensis*: 22.04 1 у Арафони, ДМИ (Блинова); 25.05 1 по данным аудиомониторинга (подтверждения автоматического определения голоса нет) у д. Малое Ивановское, МЫТ (Климов)

Белощёкая казарка *Branta leucopsis*: 3.04 1 в Лотошинском р/х (Скачков, Ковалёв), там же 12.04 2–6 (Ковалёв, Пархаев, Елисеев), 18.04 2 (Балаев) и 23.04 6 (eBird); 6.04 1 в Журавлиной родине (Седых), 11.04 2 там же

(Мурашкин); 19.04 1 у Константиново, СЕРПОС (Гизатуллина, Зубков, Муджири, Остапова, Подзолкова); 25.04 4 в Дединовской пойме (Симонов)

Краснозобая казарка *Branta ruficollis*: 3.04 1 в Лотошинском р/х (Скачков, Ковалёв); 7–9.04 1 у Шишково, ВОЛ (Седых и др.)

Серый гусь *Anser anser*: 7–18.04 1 в Лотошинском р/х (Балаев, Голубева, Д.В. Давыдов, Моисейкин, Павлушкин, Песков, Седых, Скачков); 25.04 1 у Шишково, ВОЛ (Вербова); 25.04 1 в Царицыно, М. (Малофеев, Якупова); 29.04 1 у Вертячево, РАМ (Д.В. Давыдов); 30.04 1 у Глиньково, ВОС (Д.В. Давыдов); 6.05 и 17.05 2 в Виноградовской пойме, ВОС (Бондарева)

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*: летние встречи — 1.06 1 в Лотошинском р/х (eBird); 2.06 2 у Петраково, ДМИ (Конторщиков); 4.06 1 у Полубарского, СЕРПОС (Гринченко, Конторщиков)

Малый лебедь *Cygnus columbianus*: 18.04 5 в Лотошинском р/х (eBird)

Серая утка *Anas strepera*: скопление — 20.09 300 в Лотошинском р/х (Баранова, Губер, Ковалёв, Невский)

Красноносый нырок *Netta rufina*: встречи за пределами Москвы — 13.04 ~30 в Виноградовской пойме (Арда-тов); 15.04 1 у г. Железнодорожный, БАЛ (Корабельникова); 18.04 2 в Лотошинском р/х (eBird); 1.06 1 самка у Федорцово, СЕРПОС (Гринченко, Конторщиков); 26.09 10 мол. в Лотошинском р/х (Вербова)

Белоглазый нырок *Aythya nyroca*: 19.04 1 в Лотошинском р/х (Губина, Гукасян, Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов, Евменчикова, Калиниченко, Мещерякова, Невский)


Морская чернеть *Aythya marila*: 24.04 2 в Царицыно, М. (Наумов); 19.09 4 в Лотошинском р/х (Мамаева, Шведко, Язаров)

Морянка *Clangula hyemalis*: 3.05 1 на Нарских прудах, ОДИ (eBird)

Турпан *Melanitta fusca*: 11.05 1 на Дракинском карьере, СЕРПУХ (Губина, Дёров)


Длинноносый крохаль *Mergus serrator*: 29.04 1 в ТИ-НАО (Балаев); 29.04 1 и 4.05 2 на оз. Круглом, ДМИ (Блинова); 2.05 3 у Клоколово, РАМ (eBird); 3.05 1 в СЗАО, М. (Населевец); 16.05 1 у Тульчино, СЕРПУХ (Конов)

Степной лунь *Circus macrourus*: 13.04 1 в СТУ (Салтыкова); 17.04 1 у Кульпино, ЛОТ (Губина); 18.04 1 самец у Монасеино, ЛОТ (Шамин, Шамина); 24.04 1 у Стреми-



Орёл-карлик, 1.09, Дединовская пойма

Фото: А.В. Голубева



Большой подорлик, 13.04, Лотошинский р/х

Фото: А.В. Голубева



Малый подорлик, 13.04, Лотошинский р/х

Фото: А.В. Голубева

лово, ЧЕХ (Д.В. Давыдов); 24.04 1 у Старо, ДМИ (Садыхова); 25.04 1 в Дединовской пойме (Симонов); 25.04 1 у Окаёмово, СЕРПОС (Никитин и др.); 1.05 1 в ЧЕХ (Д.В. Давыдов, Истомин); 2.05 1 в Лотошино (Конов); 3.06 1 у Лишнягов, СЕРПРУД (Сидорова), 11.07 1 там же (Черепушкин); 25.07 1 у Новомихайловского, РУЗ (Сазонов); 25.08 1 в Яхромской пойме, ДМИ (Голубева); 12.09 1 между Спасс и Масленниково, ВОЛ (Голубева, Моисейкин); 13.09 1 у Каменки, КАШ (Скачков); 15.09 1–2 мол. у Кульпино, ЛОТ (Д.В. Давыдов, Калининченко, Набровенков), 29.09 2 мол. там же (Калининченко, Симонов); 15.09 1 у Ильинского, КРА (Губина), 17.09 2 там же (eBird); 19.09 1 у Шишково, ВОЛ (Паршинцев); 28.09 1 в Бисеровском р/х, БОГ (Набровенков); 29.09 1 у Марково, ВОЛ (Набровенков)

Змееяд *Circaetus gallicus*: 12.04 1–2 в Дединовской пойме (Лапшина, Леонтьева, Остапова и др.), 21.06 1 там же (Набровенков); 23.05 1 у Ольшан, ЛУХ (Бондарев, Пронькин); 31.05 1 у Кунилово, ТАЛ (Конторщиков)

Орёл-карлик *Hieraetus pennatus*: 16.04 1 в Можайске (Чугляев); 3.05 1 у Гаврилково, КРА (Голубева, Моисейкин); 4.05 1 в Дединовской пойме (Губина, Малышева), там же 5.05 1 (Голубева, Д.В. Давыдов, Ковалёв, Моисейкин), 28.05 1 (Д.В. Давыдов), 29.05 1 (Симонов, Черепушкин), 30.05 1 (Пронькин), 31.05 1 (eBird), 27.06 1 (Мочалов), 1.09 1 (Голубева); 16.05 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Ковалёв, Невский, Пархаев); 23.05 1 у Никифорово, СЕРПУХ (Остапова, Черепушкин и др.); 24.05 2 у Белоомута, ЛУХ (Д.В. Давыдов, Калининченко, Симонов); 13.06 1 у Ильинского, КРА (eBird); 30.06 1 у Стремил



Могильник, 16.05, Лотошинский р/х

Фото: В.А. Нецветаев

во, ЧЕХ (Д.В. Давыдов); 10.07 1 у Серебряных Прудов (Д.В. Давыдов, Калининченко); 18.07 1 у Подмоклово, СЕРПУХ (Баранова, Губер), 2.08 1 там же (Русол); 13.09 1 у Курбатово, СЕРПРУД (Скачков); 13.09 1 у Николаевки, СЕРПРУД (Скачков)

Могильник *Aquila heliaca*: 16.05 2 мол. в Лотошинском р/х (Нецветаев)

Белоголовый сип *Gyps fulvus*: 16.05 1 в Лотошинском р/х (Коновалов)

Сапсан *Falco peregrinus*: встречи за пределами Москвы — 29.04 1 в ТиНАО (Балаев); 29.04 1 в Виноградовской пойме (Д.В. Давыдов), 10.05 1 там же (Шипилова)

Дербник *Falco columbarius*: 2.04 1 у Теряево, ВОЛ (Голубева); 13.04 1 в Виноградовской пойме (Ардатов);



Кобчик, 20.08, Большие горы



Фото: Е.В. Швыдун



Золотистая ржанка, 4.09, Григорово

Фото: Е.В. Швыдун



Галстучник, 21.09, отстойники в пойме Гжелки

Фото: А.В. Голубева

17.04 1 в Царицыно, М. (Д.В. Давыдов); 22.04 1 у Ново-Черкасово, ШАТ (Виноградова, Голованова, Шведко); 6.05 1 у Ильинского, КРА (Набровенков); 16.05 1 у Шишково, ВОЛ (Калиниченко, Никитин, Симонов, Черепушкин), 20.09 1 там же (Баранова, Губер, Ковалёв, Невский); 17.07 1 в Журавлиной родине (Невский); 3.08 1 у Шелудьково, ВОЛ (Голубева); 28.08 1 в Жаворонках, ОДИ (Кузиков); 29.08 1 в пойме Дубны у Константиново, СЕРПОС (Голубева); 20.09 1 у Шишково, ВОЛ (Баранова, Губер, Ковалёв, Невский)

Кобчик *Falco vespertinus*: 11–12.05 1–2 в Лотошинском р/х (Голубева, Ковалёв, Невский, Пархаев); 12.05 1 у Ильинского, КРА (А. Носенко и др.); 6.06 1 в Виноградовской пойме (eBird); 18.07 1 у Самотовино, СЕРПОС (Невский); 6.08 1 у Новомихайловского, РУЗ (Сазонов); 20.08 1 у Больших Горок, НАР (Швыдун), 3.09 1 там же (Голубева, Моисейкин, Швыдун); 23.08 1 у Оки напротив Алпатьево, ЛУХ (Голованова, Губина, Дёров, Мищенко, Хоханова); 25.08 1 в Дединовской пойме (Набровенков); 27.08 3 у Захарихи, РАМ (Д.С. Давыдов), 28.08 1 там же (Балаев, Губина); 10.09 1 у Двуглинково, ЛУХ (Ерёмин, Шведко); 19.09 2 в Бисеровском р/х (Губина), 20.09 1 там же (Калиниченко), 21.09 1 там же (Набровенков); 20.09 1 у Нарских прудов (Швыдун)

Фазан *Phasianus colchicus*: 1.05 и 13.06 1 у Гришино, ЧЕХ (Д.В. Давыдов); 31.05 1 у Кикино, ДМИ (Д.В. Давыдов, Калиниченко, Никитин)

Малый погоньш *Zapornia parva*: 24.05 2 поющих самца у Белоомута, ЛУХ (Д.В. Давыдов, Калиниченко), там же 29.05 1 (Калиниченко, Симонов) и 31.05 1 (Черепушкин); 1.06 2 токующих самца у Федорцово, СЕРПОС (Гринченко, Конторщиков), там же 2–4.06 1 токующий самец (Гринченко, Конторщиков)

Тулес *Pluvialis squatarola*: 16.05 2 в Лотошинском р/х (eBird), там же 17.05 15 (Русаков, Синиятулин, Петрова), 13.09 2 (Елисеев, Ковалёв, Пархаев) и 20.09 7 (Баранова, Губер, Ковалёв, Невский); 17.05 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов), 19.05 1 там же (Сидорова, Синюхин); 23.05 1 в Дединовской пойме (Пронькин), там же 24.05 2 (Д.В. Давыдов, Калиниченко, Симонов) и 31.05 1 (eBird); 12.07 1 у Видного, ЛЕН (eBird); 19.09 1 в Бисеровском р/х (Калиниченко), там же 21.09 1 (eBird), 26.09 1–8 (Федосеев, Павлушкин) и 27.09 9–11 (Герасимов, Губер, Калиниченко)

Золотистая ржанка *Pluvialis apricaria*: крупные стаи — 3.05 300 у Константиново, СЕРПОС (Шведко); 5.05 250 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Ковалёв); 13.09 500 в Лотошинском р/х (Елисеев, Ковалёв, Пархаев), 19.09 400 там же (Мамаева, Шведко, Язаров)

Галстучник *Charadrius hiaticula*: 11.05 1 у Большого Брянцево, ПОД (Волков), там же 14.05 1 (iNaturalist), 16.05 2 (Д.В. Давыдов, А. Носенко, В. Носенко, Истомин), 17.05 1 (Филатов, Сенькин, А. Кириллов, О. Кириллов, Ефанова);



Шилоклювка, 6.05, окр. Ильинского

Фото: А.В. Голубева



Шилоклювка, 6.05, окр. Ильинского

Фото: А.В. Голубева



Камнешарка, 1.09, отстойники в пойме Гжелки

Фото: А.В. Голубева



Мордунка, 20.04, Большое Брянцево

Фото: А.В. Голубева

11.05 в Лотошинском р/х (Ковалёв, Пархаев, Невский), там же 12.05 1 (Голубева, Губина) и 19.09 30 (Мамаева, Шведко, Язаров); 27.08 1 на отстойниках у р. Гжелки, РАМ (Голубева), там же 28.08 2 (Балаев, Голубева, Д.С. Давыдов), 30.08 3 (Ардатов), 1 и 21.09 2 (Голубева); 5.09 3 у Мельчевки, ДМИ (Конторщиков); 19.09 3 в Бисеровском р/х (Калиниченко), там же 20.09 3 (Шведко) и 26.09 3 (Федосеев)

Мордунка *Xenus cinereus*: 20.04–19.05 2 у Бол. Брянцево, ПОД (Баранова, Голубева, Губер, Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов, Моисейкин, Набровенков, Нецветаев, Пронькин, Свиридова, Федулеева, Шурыгина); 10.05 1 на оз. Заболотском, СЕРПОС (Конторщиков, Гринченко); 17.05 1 в СНТ «Быково», ПОД (Д.В. Давыдов); 28.05 3 токующих самца в окр. Окаёмово, СЕРПОС (Конторщиков), 31.05 1 там же и 2 у Саввино, ДМИ (Д.В. Давыдов); 15.05 3 токующих у Мельчевки, ДМИ (Конторщиков, Гринченко, Макаров, Массальская), 2.06 и 17.07 1 там же (Конторщиков, Гринченко)

Камнешарка *Arenaria interpres*: 27.08–1.09 4 на отстойниках у р. Гжелки, РАМ (Голубева)

Ходулочник *Himantopus himantopus*: 16.05 1 в Яхромской пойме, ДМИ (Данилина); 22.08 4 у Мельчевки, ДМИ (Конторщиков)

Шилоклювка *Recurvirostra avosetta*: 6.05 2 у Ильинского, КРА (Голубева, Моисейкин, Конов)

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*: встречи вне поймы Оки (КАШ, КОЛ, ЛУХ, СЕРПУХ) — 5.04 1 в Лотошинском р/х (сообщ. Калиниченко), там же 25.04 2 (Голубе-

ва, Моисейкин); 11.04 1 в ЮАО, М. (Кузьмин); 12.04 1 в ВОС (iNaturalist); 12.04 4 у Клементьево, ЛУХ (Черепушкин); 28.04 10 на р. Москве в Марьино, М. (Д.В. Давыдов); 30.04–4.05 2 в Виноградовской пойме (Д.В. Давыдов, eBird), 9.05 1 там же (eBird); 3.05 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов); 9.07 7 пролётных над Строгинским заливом, М. (Мартынова)

Щёголь *Tringa erythropus*: 24.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Сидорова); 6.05 7 в Лотошинском р/х (Балаев), там же 7.05 4 (Фридман), 9.05 4 (Пронькин, Бондарев), 9.05 1 (Дёров, Голованова, Виноградова, Горьков), 10.05 9 (Мартынова), 16.05 15 (Калякин, Калякина), 20.06 1 (Истомин) и 4–5.09 1 (Балаев, Конов); 10.05 2 в Виноградовской пойме (Шипилова); 19.05 3 в Дединовской пойме (Пронькин), 18.08 2 там же (Д.С. Давыдов); 12.06 10 в Бисеровском р/х (Насонова, Салов); 5.09 1 у Мельчевки, ДМИ (Конторщиков)

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*: 24.05 3 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Калиниченко, Симонов); 28.05 2 у Окаёмово, СЕРПОС (Конторщиков) и 27.09 2–5 там же (Герасимов, Губер, Калиниченко); 24.09 1 в Бисеровском р/х (Голубева)

Турухтан *Philomachus pugnax*: крупные стаи — 3.05 300 у Константиново, СЕРПОС (Шведко); 16.05 250 в Дединовской пойме (Ковалёв, Пархаев); 16.05 200–250 в Лотошинском р/х (Невский, Павлушкин)

Кулик-воробей *Calidris minuta*: 24.05 1 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Калиниченко, Симонов); 25.07 1 в



Белохвостый песочник, 19.07, Лотошинский р/х
Фото: А.В. Голубева



Малый веретенник, 25.08, Яхромская пойма
Фото: А.В. Голубева

Бисеровском р/х (Федосеев); 13.09 9 в Лотошинском р/х (Елисеев, Ковалёв, Пархаев), там же 19.09 1 (Мамаева, Шведко, Язаров), 20.09 5 (Баранова, Губер, Ковалёв, Невский) и 27.09 1 (Герасимов, Губер, Калининченко)

Белохвостый песочник *Calidris temminckii*: 11.05 1 в Лотошинском р/х (Ковалёв, Невский, Пархаев), там же 12.05 1 (Голубева, Губина), 16.05 1 (Павлушкин) и 19.07 1 (Голубева); 16.05 5 в Дединовской пойме (Ковалёв, Пархаев, Невский), там же 17.05 1 (Филатов, Сенькин, А. Кириллов, О. Кириллов, Ефанова), 17.05 13 (eBird), 18.05 30 (Калининченко) и 24.05 8 (Д.В. Давыдов, Калининченко, Симонов); 28.08 1 и 5.09 1 у Мельчевки, ДМИ (Конторщиков)

Краснозобик *Calidris ferruginea*: 13.07 2 в Бисеровском р/х (eBird); 19.07 1 у Новой, СОЛ (eBird); 25.08 1 и 29.08 3 у Петраково, ДМИ (Голубева), там же 2.09 1 (Данилина); 30.08 2 у Захарики, РАМ (Ардатов); 4.09 2 в Лотошинском р/х (Балаев), там же 5.09 8 (Конов), 6.09 1–3 (Великанов, Голубева, Д.В. Давыдов, Язаров), 7.09 1 (Г. Кириллов), 13.09 2 (Елисеев, Ковалёв, Пархаев), 19.09 2 (Мамаева, Шведко, Язаров) и 20.09 2 (Баранова, Губер, Ковалёв, Невский); 30.09 1 в Бисеровском р/х (Бондарева, Архипова)

Дутыш *Calidris melanotos*: 4–7.09 1 в Лотошинском р/х (Балаев, Великанов, Голубева, Д.В. Давыдов, Г. Кириллов, Конов, Павлушкин, Скачков, Язаров)

Исландский песочник *Calidris canutus*: 4–19.09 1 в Лотошинском р/х (Д.С. Давыдов, Г. Кириллов, Конов, Павлушкин и др.)

Песчанка *Calidris alba*: 7.07 1 взр. в Бисеровском р/х (Шведко); 6–13.09 1 в Лотошинском р/х (Д.С. Давыдов, Елисеев, Ковалёв, Конов, Пархаев); 13.09 1 у Сельниково, КОЛ (Голованова, Губина, Дёров); 17–21.09 1 в Бисеровском р/х (Калининченко, Григорьева, Леонтьева, Набровенков, Губина, Шведко), там же 22.09 2 (Танаев) и 26.09 2 (Федосеев, Павлушкин)



Дутыш, 7.09, Лотошинский р/х
Фото: С.А. Скачков

Грязовик *Limicola falcinellus*: 17.05 1 в Лотошинском р/х (Филатов, Сенькин, А. Кириллов, О. Кириллов, Ефанова); 24.05 6 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Калининченко, Симонов)

Гаршнеп *Limnospiza minimus*: 12.04 4 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов, Часов и др.), 19–26.04 1–5 там же (Балаев, Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов, Калининченко, Носенко и др.); 19.04 1 у Лышиково, РУЗ (Мочалов), 3.05 1 (ток) там же (Мочалов); 25.04 3 в Виноградовской пойме (Белинский), 10.05 1 там же (Шипилова)

Средний кроншнеп *Numenius phaeopus*: 12.04 5 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов), там же 21.04 1 (Уланова), 22.04 1 (Калининченко и др.) и 1.05 3–20 (Баранова, Губер, Д.В. Давыдов); 21.04 2 у Маслово, ОДИ (Ворсобиная); 22.04 1 в Виноградовской пойме (Д.В. Давыдов, Нефёдова, Походзей, Истомин); 25.04 1 в Дединовской пойме (Симонов)

Большой веретенник *Limosa limosa*: крупные стаи — 22.04 300 в Виноградовской пойме (Москаленко), 25.04 300 там же (Белинский)

Малый веретенник *Limosa lapponica*: 25.08 1 в Яхромской пойме, ДМИ (Голубева), 2.09 1 там же (Данилина); 4–13.09 1 в Лотошинском р/х (Елисеев, Ковалёв, Пархаев и др.)

Черноголовый хохотун *Larus ichthyæetus*: 18.05 1 в Лотошинском р/х (Скачков)

Малая чайка *Larus minutus*: 25.04 1 в Лотошинском р/х (Скачков, Ковалёв), там же 4.05 2 (eBird), 9.05 10–30 (Гарин и др.), 11.05 3 (Ковалёв, Невский), 16.05 3–15 (Калининченко, Никитин, Остапова, Симонов, Черепушкин), 18.05 50 (Калининченко), 13.09 8 (Елисеев, Ковалёв, Пархаев) и 15.09 2 (Д.В. Давыдов, Калининченко); 6.05 4 на Бурцевских прудах, М. (Свеммер); 10.05 6 в Виноградовской пойме (Шипилова); 11.05 25 в Бисеровском р/х (eBird), там же 7 и 26.07 3 (Шведко), 27.07 2 (Набровенков), 31.07 5 (Голубева); 12.05 8 у Таболово, ВОЛ (Скачков); 16.05 1 в Яхромской пойме, ДМИ (eBird); 16.05 2 у Петропавловского, РУЗ (Мочалов); 24.05 1 в Дединовской пойме (Симонов), 29.05 1 там же (Симонов, Черепушкин); 31.05 2 у Мельчевки, ДМИ (Д.В. Давыдов, Калининченко, Никитин)



Малая чайка, 31.07, Бисеровский р/х

Фото: А.В. Голубева



Полярная крачка, 19.08, Бисеровский р/х

Фото: С.А. Скачков



Зимородок, 25.04, Гаврилково

Фото: Е.В. Швыдун



Сирийский дятел, 1.09, Дединовская пойма

Фото: А.В. Голубева

Клуша западная *Larus fuscus* ssp.: 4.04 20 взр. в Бисеровском р/х (Шведко), там же 7.04 20 (Шведко), 21.09 1 (eBird), 27.09 1 (Герасимов, Калиниченко); 25.04 1 в Дединовской пойме (Симонов); 10.05 1 у Леоново, ТАЛ (Невский)

Халей *Larus heuglini*: 4.04 80 мол. в Бисеровском р/х (Шведко), там же 7.04 70 мол., 2.08 10 мол. (Шведко), 26.09 1 (Павлушкин)


Барабинская чайка *Larus (heuglini) barabensis*: 2.08 1 взр. с признаками этой формы в Бисеровском р/х (Шведко)

Морская чайка *Larus marinus*: 24–28.09 1 в Бисеровском р/х (Голованова, Голубева, Губина, Набровенков, Сидорова, Федосеев)

Белощёкая крачка *Chlidonius hybridus*: 16.05 4 в Виноградовской пойме (eBird), 21.06 6 там же (eBird); 18.05 2 у Богдановки, КОЛ (eBird); 23.05 2 у г. Озёры, КОЛ (Конов); 31.05 3 у Мельчевки, ДМИ (Д.В. Давыдов, Никитин, Калиниченко); 20.06 6 у Мещерского бора, ШАТ (Шведко), 21.06 4 там же (Шведко); 20.06 1 на оз. Дубовом, ШАТ (Шведко), 11.07 3 (пара с лётным птенцом) там же (Шведко)

Полярная крачка *Sterna paradisaea*: 19.08 1 в Бисеровском р/х (Скачков)

Малая крачка *Sternula albifrons*: встречи вне привычных мест вдоль р. Оки (КОЛ, ЛУХ, СЕРПУХ, СТУ) — 9.05 1 в Лотошинском р/х (Пронькин, Бондарев); 24.05 1 в



Удод, 20.08, парк Зарядье, Москва

Фото: Д.В. Давыдов

Дединовской пойме (Д.В. Давыдов); 28.08 1 у Захарихи, РАМ (Балаев, Губина)

Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto*: встреча в Москве внутри МКАД — 28.04 1 в парке 850-летия Москвы, М. (Д.В. Давыдов)

Обыкновенная горлица *Streptopelia turtur*: 2.05 1 у Осташёво, ВОЛ (eBird); 5.05 1 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов); 9.05 1 у Слепушкино, НАР (eBird); 11.05 2 у Барыбино, ДОМ (eBird); 16.05 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Ковалёв, Невский, Пархаев); 23.06 2 в Столбовой, ЧЕХ (eBird); 30.06 5 у Константиново, СЕРПОС (Горьков, Шведко)



Индийская камышевка, 6.08, Бисеровский р/х
Фото: С.А. Скачков



Мухоловка-белошейка, 5.05, Дединовская пойма
Фото: А.В. Голубева

Зимородок *Alcedo atthis*: 4.04 1 в Лотошинском р/х (Конов); 25.04 1 у Гаврилково, КРА (Швыдун); 18.08 1 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов); 9.09 1 у Рублёво, М. (Герасимова); 20.09 1 у Михеево, ВОС (Калиниченко); 26.09 1 в Лотошинском р/х (Вербова)

Удод *Uria ebor*: 26.04 1 в пойме Оки, СЕРПУХ (Голованова, Дёров), там же 4.05 1 (Левина), 5.05 1 (Папшина), 7.05 1 (Горьков), 11.05 1 (Губина, Дёров, Шлыкова); 24.05 1 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Калиниченко, Симонов), там же 25.04 2 (Симонов); 5.05 1 у Никифорово, СЕРПУХ (Скворцова); 7.05 1 в Мытищах (М. Блиникова); 8.05 1 у Турово, СЕРПУХ (Калашников); 23.05 1 у г. Озёры, КОЛ (Конов); 5.06 и 13.06 1 у Богдановки, ЧЕХ (eBird); 20.06 3 у Лужков, СЕРПУХ (Набровенков); 19.07 4 у Бабурино, КОЛ (eBird); 22.07 1 у Республики, СЕРПУХ (Голубева); 15–21.08 1 в парке Зарядье, М. (Виноградов, Д.В. Давыдов, Левина)

Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus*: 27.04 1 у Репинских прудов, Коломна (eBird); 20.05 гибридная особь в Ясенево, М. (Симонов); 1.09 2 в Дединовской пойме (Голубева)

Трёхпалый дятел *Picoides tridactylus*: 4.04 1 в Черниговском лесу, СЕРПОС (eBird); 25.04 1 у Луговой, МЫТ (Перов, Перова); 1.05 4 и 12.05 1 у Стремиллово, ЧЕХ (Д.В. Давыдов); 14.05 1 у Ангелово, КРА (Д.С. Давыдов); 3.06–13.09 1 у Акулово, ОДИ (Швыдун); 30.08 1 в Старом Городке, ОДИ (Швыдун)

Ожереловый попугай *Psittacula krameri*: 29.09 1 в Долгопрудном, М. (Власова)

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris*: 1.04 2 в Видном, ЛЕН (Уланова); 1.04 1 у Лохина острова, КРА (Калиниченко); 2.04 8 в Молжаниново (Д.В. Давыдов); 3.04 1 у Бол. Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов); 4.04 1 (голос) в Изварино, НАО (eBird)

Краснозобый конёк *Anthus cervinus*: крупная стайка — 9.05 40 в Журавлиной родине (Невский)

Чернолобый сорокопут *Lanius minor*: у с. Крутое, СЕРПРУД первый доказанный случай гнездования в Московской области. См. статью на стр. 28.

Серый сорокопут *Lanius excubitor*: встречи в гнездовой сезон — 5.06 1 у Костенево, ТАЛ (Невский); 6.06

min 3 (выводок) у ст. Чёрная, КОЛ (Гончаров); 21.06 1 у Коренца, ШАТ (Шведко); 27.06 4 (взр. самец и 3 слётка) у Федосьино, КОЛ (eBird); 11.07 1 у Соколово, БОГ (Салов); 11.07 1 у Перхурово, ШАТ (Шведко); 21.07 2 в Дединовской пойме (Д.С. Давыдов); 26.07 1 у Шишково, ВОЛ (Голованова, Губина, Дёров); 31.07 1 у д. Митинка, РУЗ (Сазонов)

Свиристель *Bombycilla garrulus*: ранние осенние встречи — 13.09 12 в Семхозе, СЕРГПОС (Данилина); 16.09 3 в Фили-Давыдково, М (Язаров); 17.09 6 у Княжево, ДМИ (eBird); 19.09 5 в окр. Лотошинского р/х (Голубева, Моисейкин); 19.09 11 у Новой, СОЛ (Ретинская), там же 20.09 12 и 25.09 14 (Ретинская); 26.09 15 у Кузьево, РАМ (Д.С. Давыдов); 26.09 в Лосином острове, МЫТ (Уколов); 26.09 15 в Шорново, РУЗ (Г. Кириллов, В. Кириллова); 27.09 20 в Козино, ВОЛ (Костин); 27.09 30 в Зеленоградском, ПУШ (Старостина, Янаев); 30.09 2 у Акулово, ОДИ (Швыдун)

Индийская камышевка *Acrocephalus agricola*: 25.07 1 в Бисеровском р/х (Федосеев); 6.08 1 там же (Скачков); 8.08 1 там же (Конов)

Красноголовый королёк *Regulus ignicapillus*: 4.04 и 5.05 1 поющий самец у Наро-Фоминска (Свеммер); 21.04 1 поющий самец в парке Дружбы, М. (Свеммер)

Мухоловка-белошейка *Ficedula albicollis*: встречи в Москве внутри МКАД — 28.04 1 в Измайловском парке, М. (Шумилов); 4.05 1 в Лосином острове, М. (Конторщиков), 18.05 2 там же (Конторщиков); 6.05 1 в Царицыно, М. (Пантелеев); 6–30.05 1–3 в Битцевском лесу, М. (Левина, Марченко, Нецветаев, М. Пахлеванова, У. Пахлеванова, Симонов); 31.05 1 в Миусском сквере, М. (Павлушкин); 9.06 1 в Лосином острове, М. (Д.В. Давыдов)

Западный черноголовый чекан *Saxicola rubicola*: 5.05 1 у Анискино, ЛОС (Горин); 18.05 в ТиНАО, М. (Балаев); 23.05 1 у Пушино, СЕРПУХ (eBird); 8.07 1 самец в Серебряных Прудах (Голованова, Дёров); 4.08 2 в долине Осетра, СЕРПРУД (Набровенков)

Черноголовая гаичка *Parus palustris*: встречи в ВОЛ, ЛОТ, ОДИ, НАР, СОЛ, ТАЛ, ЧЕХ; в Новой Москве: 4.04, 12.04 и 13.04 1 (по голосу) в Изварино, НАО (eBird)



Овсянка-ремез, 17.09, Дютьково



Фото: Е.В. Швыдун

Князёк *Parus caeruleus*: 1.04–16.05 1–2 в Лотошинском р/х (Бондарев, Вербова, Голубева, Губина, Калинин, Малышева, Набровенков, Нецветаев, Никитин, Пронькин, Сидорова, Симонов); 26.06 1 у Ильинского, ВОЛ (eBird)

Европейский вьюрок *Serinus serinus*: 2.05–19.07 1–3 в Капотне, М. (Виноградов, Губина, Ивановский, Петрова, Сидорова); 3.05 1 в СЕРПРУД (Скворцова); 3.05 1 в ТиНАО, М. (Балаев); 10.05 1 в Коломне (Долматова), 23.05 и 4.06 1–2 там же (Сидорова), 15.06 1 там же (Калинин); 1.06 1 в Хорлово, ВОС (Никонорова); 11–12.06 1 пел в Жуковском (Пылев); 10.07 1 в Серебряных Прудах (Д.В. Давыдов, Калининченко)

Просянка *Miliaria calandra*: 16.05–8.07 1–3 у Белоомута, ЛУХ (Голубева, Губина, Д.В. Давыдов, Истомин, Калининченко, Ковалёв, Конов, Невский, А. Носенко, В. Носенко, Павлушкин, Пархаев, Сидорова, Симонов, Черепушкин); 20.05 1 у Ильинского, КРА (eBird); 1.06 2 у Ловцов, ЛУХ (Набровенков); 27.06 5 в Дединовской пойме (Губина, Мочалов)

Садовая овсянка *Emberiza hortulana*: 24.05–21.06 1–2 поющих самца у Белоомута, ЛУХ (Голубева, Д.В. Давыдов, Калининченко, Конов, Набровенков, Павлушкин, Сидорова, Симонов, Черепушкин и др.); 30.05 1 у с. Крутое, СЕРПРУД (Губина)

Овсянка-ремез *Oxyris rustica*: 10.09 3 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Симонов); 14.09 5, 15.09 12 и 17.09 5 в Дютьково, ОДИ (Швыдун)

Лапландский подорожник *Calcarius lapponicus*: 25.04 2 в Дединовской пойме (Симонов); 25.04 2 в Журавлиной родине (Никитин); 15.09 1 у Масленниково, ВОЛ (Д.В. Давыдов, Калининченко)

Пуночка *Plectrophenax nivalis*: 3.04 2 у Ворыпаево, ПОД (Д.В. Давыдов); 2.05 1 у Фомино, МОЖ (Шамин, Шамина)

Наблюдатели

Л. Аверьянова, И.М. Ардатов, Е. Архипова, А.Н. Балаев, А.М. Баранова, В.А. Белинский, М.А. Блиникова,

О.А. Блинова, А. Бондарев, Н.А. Бондарева, М.В. Великанов, А. Вербова, Г.М. Виноградов, Е.М. Виноградова, Ю. Власова, И. Волков, Э. Гарин, А.М. Гельметдинов, Д. Герасимов, В.С. Герасимова, К.В. Гизатуллина, С. Голованова, А.В. Голубева, А.И. Гончаров, А. Горин, А. Горьков, Т. Григорьева, О.С. Гринченко, Д.А. Губер, Л.Н. Губина, Г. Гукасян, Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов, Т.И. Данилина, М.Б. Дёров, М.Л. Долматова, Е. Евменчикова, С.Л. Елисеев, Г.С. Ерёмин, С. Ефанова, Т.А. Зарубина, М. Зубков, А.И. Иванов, Т. Исерсон, М.А. Истомин, Д. Калашников, Д.М. Калинин, В.Д. Калининченко, М.В. Калякин, И.В. Калякина, А.В. Кириллов, Г.Е. Кириллов, О. Кириллов, В. Кириллова, А.В. Климов, К.И. Ковалёв, Д.А. Конов, М.П. Коновалов, В.В. Конторщиков, О. Корабелникова, А.Б. Костин, И.В. Кузиков, М.В. Кузьмин, А. Лапшина, А.Б. Левина, Э. Леонтьева, А.В. Макаров, Т.С. Масальская, А. Малофеев, С.В. Малышева, Е. Мамаева, Н. Мартынова, Е.Н. Марченко, А.П. Мещерякова, Г.И. Мищенко, В.А. Моисейкин, Н.С. Морозов, В.Н. Москаленко, В. Мочалов, Н. Муджири, С. Мурашкин, О.О. Набровенков, Е. Населевец, С.О. Насонова, А. Наумов, М.А. Невский, Е.Д. Нефёдова, В.А. Нецветаев, Я. Никитин, М.Е. Никонорова, А.В. Носенко, В.А. Носенко, Н.В. Остапова, А.В. Павлушкин, Т.С. Пантелеев, П.Ю. Пархаев, В. Паршинцев, М.Б. Пахлеванова, У.Ф. Пахлеванова, В.А. Перов, М.Д. Перова, В. Песков, М. Петрова, Е. Подзолкова, Н. Походзей, О. Пронькин, Е.М. Пылев, Е. Ретинская, С. Русаков, В.А. Русол, М.В. Садыкова, А.В. Сазонов, А.А. Салов, А. Салтыкова, П. Свеммер, Н. Свиридова, В.А. Седых, А. Сенькин, Н. Сидорова, С.Б. Симонов, А. Синятулин, С.А. Скачков, Н. Скворцова, А. Старостина, И.И. Уколов, М.В. Уланова, Р. Федосеев, Ю. Федулеева, М.В. Филатов, В.С. Фридман, Т.В. Хоханова, А. Часов, С.А. Черепушкин, И.И. Чугляев, Е. Чуян, М.С. Шамин, К.Ю. Шамина, М.А. Шведко, Е.В. Швыдун, А.В. Шипилова, Т. Шлыкова, С. Шумилов, Е.Г. Шурыгина, Э. Якупова, Т.Р. Язаров, Д. Ямбаев, Д. Янаев и др.

Всем большое спасибо!

Хирт Гроот Куркам, geert.grootkoerkamp@gmail.com



НОВОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГРАММЫ <i>М.В. Калякин</i>	1
ВЕДЕНИЕ СПИСКА ВИДОВ ПТИЦ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
Обновления на сентябрь 2026 года <i>М.В. Калякин, О.В. Волцит</i>	1
УЧЁТЫ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ	
Видовой состав и численность водоплавающих птиц в Москве летом 2026 года <i>К.В. Авилова, А.Б. Поповкина</i>	2
ПРИЛЁТ ПТИЦ ВЕСНОЙ 2026 ГОДА <i>Х. Гроот Куркамп</i>	8
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ	
Наблюдения за гнездом волчка <i>М.И. Волкова</i>	21
Первый случай гнездования красношейной поганки в Москве <i>Е.Ю. Власов</i>	22
«Усыновление» птенцов кряквы огарями <i>А.Б. Поповкина, Ю.И. Михневич</i>	24
Гнездование пустельги в СНТ <i>Г.Е. Кириллов</i>	25
Чайки охотятся на голубей <i>Е.Ю. Власов</i>	26
Гнездование вяхиря на Бутовском полигоне в 2026 году <i>В.Б. Артамонов</i>	27
Первый случай гнездования чернолобего сорокопута в Московской области <i>Д.В. Давыдов, В.Д. Калиниченко</i>	28
Статус красноголового короля в Московской области и сопредельных регионах <i>Х. Гроот Куркамп</i>	29
Гнездование зарянки, белой трясогузки и серой мухоловки на заборе Полигона <i>В.Б. Артамонов</i>	30
Осенние концентрации птиц на Сатинском полигоне в 2026 г. <i>Е. Чумакова, С. Конская, Г. Григорьев, А. Маерле, Е. Матишина, П. Фадеев, И. Морозов, Н. Кадетов</i>	33
ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ <i>Х. Гроот Куркамп (сост.)</i>	36

